

Novo Abrasive®



2019-20

ЗМІСТ

Про компанію	1
Професійна серія кругів «NovoAbrasive Extreme»	6
Абразивні круги «NovoAbrasive»	8
Серія кругів для різання рейок	11
Абразивні круги «Гетьман»	11
Круги пелюсткові торцеві «NovoAbrasive»	14

ПРО КОМПАНІЮ

Нововодолазький абразивний завод (надалі ТОВ «НАЗ») – провідний виробник абразивної продукції в Україні, розташований у смт. Нова Водолага, Харківської області.

Будівництво заводу в 2012 році стало початком історії молодого сучасного підприємства регіону. Висококваліфіковані фахівці опанували виробництво повного асортименту продукції: відрізних абразивних кругів усіх розмірів для сталі, нержавіючої сталі, каменю та різання рейок, а також шліфувальних кругів для металу й пелюсткових торцевих кругів.

ТОВ «НАЗ» – перший абразивний завод в Україні, продукція якого успішно пройшла МРА сертифікацію в м. Ганновері (Німеччина). Круги «NovoAbrasive» пройшли випробування в лабораторних умовах, завдяки чому, німецькі фахівці підтвердили – продукція заводу відповідає всім вимогам безпеки за європейським стандартом EN 12413.

У 2017 році завод став членом Європейської федерації виробників абразивної продукції (FEPA).

У галузі виробництва абразивних кругів ТОВ «НАЗ» надає послуги найбільшим замовникам України і ближнього зарубіжжя. Окрім того, на ринку абразивів є продавцем власних торговельних марок: «NovoAbrasive Extreme», «NovoAbrasive» та «Гетьман» – лінійок якості Пре-міум, Стандарт і Економ. Поточна виробнича потужність заводу – понад 25 млн. кругів на рік.



Більше про нас на сайті:

www.novoabrasive.com, www.xa.ua, www.novotools.eu



На заводі здійснюється почергова низка етапів контролю виробництва:

- вхідний контроль сировини – фракційний та хімічний аналіз компонентів завдяки лабораторному устаткуванню;
- контроль готування суміші – точність у готуванні суміші й правильні параметри вологості суміші є запорукою якості;
- контроль під час виготовлення на пресі – на цьому етапі перевіряються вага круга, товщина й діаметр, а також дисбаланс;
- регулярні тести на розрив і навантаження: тест на розрив проводиться на спеціальному верстаті із 2-кратним збільшенням навантаження, порівняно з міжнародним стандартом; тести на бічне навантаження і ударний тест – на унікальному для України устаткуванні;
- контрольне різання круга – регулярно перевіряються круги з кожної партії, для визначення зношування й довговічності кругів, а також ефективності їхнього різання.

Географія поставок ТОВ «НАЗ» постійно розширюється: Україна, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан, США, Канада, Великобританія, Німеччина, Чехія, Франція, Польща, Єгипет, ОАЕ, Ізраїль та інші країни.







АБРАЗИВНІ КРУГИ

 **Novo
Abrasive®**

Extreme



 **Novo
Abrasive®**

Novovodolazkyi Abrasive Plant Ltd.

Extreme



For cutting
INOX

Free of Fe, S, Cl (60,1%)

MAX 80m/s
12250 RPM

CUT-OFF WHEEL

5"x1/25"x7/8"

A 60 S BF

EN12413

Type 41

Item:
NAECD12510

125x1.0x22.23 mm



Warning!
Use protection!
For cutting only!


Made in Ukraine by NAP Ltd.
novoabrasive.com

ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ КРУГІВ «NOVOABRASIVE EXTREME»

«Novoabrasive Extreme» – новітня розробка Преміум-якості від фахівців Нововодолазького абразивного заводу. Відрізні й шліфувальні круги цієї серії, створені за унікальною формулою, при використанні інноваційних технологічних рішень, мають чудові характеристики різання: швидкість, зношування круга, комфортність під час роботи.

Основою відрізних кругів «Novoabrasive Extreme» є модифікований електрокорунд із активним покриттям, що дає можливість підвищити механічну міцність. Завдяки передовим нововведенням, у виробництві кругів, вдалося отримати високі експлуатаційні показники і максимально підвищити їхню продуктивність.

Артикул	Розмір, мм	Маркування	Кількість, шт./спайка	Кількість, шт./коробка
Відрізні круги				
NAECD11510	115x1,0x22,23	A 60 S BF	25	25
NAECD11516	115x1,6x22,23	A 36 S BF	25	25
NAECD12510	125x1,0x22,23	A 60 S BF	25	25
NAECD12516	125x1,6x22,23	A 36 S BF	25	25
NAECD15016	150x1,6x22,23	A 36 S BF	25	25
NAECD18016	180x1,6x22,23	A 36 S BF	25	25
NAECD23019	230x1,9x22,23	A 30 S BF	25	25
Шліфувальні круги				
NAEGD12560/27	125x6,0x22,23 тип 27	A 24 R BF	10	10
NAEGD23060/27	230x6,0x22,23 тип 27	A 24 R BF	10	10



Тип 41

Тип 27



Нержавіюча сталь



Сталь

НОВИНКА!



Novo
Abrasive

АБРАЗІВНІ ВІДРІЗНІ ТА ШЛІФУВАЛЬНІ КРУГИ
www.novoabrasive.com, info@novoabrasive.com, тел.: +38 (057) 75-85-888; +38 (050) 308-98-98



АБРАЗИВНІ КРУГИ «NOVOABRASIVE»

«NovoAbrasive» – відрізнi й шліфувальні круги, вироблені Нововодолазьким абразивним заводом (Україна), на бакелітовій основі зі зміцнювальними елементами. Висока якість забезпечена сировиною провідних європейських постачальників, автоматизацією сучасних італійських виробничих ліній, перевіреною технологією виробництва. Круги «NovoAbrasive» виробляються не лише відповідно до ГОСТів і власних технічних умов (ДСТУ ГОСТ 21963, ГОСТ 21963-2002, ТУ У 23.9-37762568-001:2014), а й у відповідності європейському стандарту EN 12413.

Novo
Abrasive

КРУГИ ВІДРІЗНІ ПО МЕТАЛУ / ТИП 41, 42


Відрізнi круги по металу «NovoAbrasive» з бакелітовою основою та зміцнювальними елементами призначені для роботи з вуглецевою та нержавіючою сталлю. Виробляються з нормального електрокорунду.

Артикул	Розмір, мм	Маркування	Кількість, шт./спайка	Кількість, шт./коробка
Wm11508	115x0,8x22,23	A 60 S BF	25	200
Wm11510	115x1,0x22,23	A 60 S BF	25	200
Wm11512	115x1,2x22,23	A 46 S BF	25	200
Wm11516	115x1,6x22,23	A 36 S BF	25	200
Wm11520	115x2,0x22,23	A 30 S BF	25	100
Wm11525	115x2,5x22,23	A 30 S BF	25	100
Wm11530	115x3,0x22,23	A 30 S BF	25	100
Wm11532	115x3,2x22,23	A 30 S BF	25	100
Wm12508	125x0,8x22,23	A 60 S BF	25	200
Wm12510	125x1,0x22,23	A 60 S BF	25	200
Wm12512	125x1,2x22,23	A 46 S BF	25	200
Wm12516	125x1,6x22,23	A 36 S BF	25	200
Wm12520	125x2,0x22,23	A 30 S BF	25	100
Wm12525	125x2,5x22,23	A 30 S BF	25	100
Wm12530	125x3,0x22,23	A 30 S BF	25	100
Wm12532	125x3,2x22,23	A 30 S BF	25	100
Wm15016	150x1,6x22,23	A 36 S BF	25	75
Wm15020	150x2,0x22,23	A 30 S BF	25	50
Wm15025	150x2,5x22,23	A 30 S BF	25	50
Wm15030	150x3,0x22,23	A 30 S BF	25	50
Wm18016	180x1,6x22,23	A 36 S BF	25	75
Wm18020	180x2,0x22,23	A 30 S BF	25	50
Wm18025	180x2,5x22,23	A 30 S BF	25	50
Wm18030	180x3,0x22,23	A 30 S BF	25	50
Wm23016	230x1,6x22,23	A 36 S BF	25	25
Wm23019	230x1,9x22,23	A 30 S BF	25	25
Wm23020	230x2,0x22,23	A 30 S BF	25	25
Wm23025	230x2,5x22,23	A 30 S BF	25	25
Wm23030	230x3,0x22,23	A 30 S BF	25	25
Wm23032	230x3,2x22,23	A 30 S BF	25	25
Wm30030/20	300x3,0x20	A 24 P BF	15	15
Wm30030	300x3,0x32	A 24 P BF	15	15
Wm35030	350x3,0x25,4	A 24 P BF	15	15
Wm35535	355x3,5x25,4	A 24 P BF	15	15
Wm40035	400x3,5x32	A 24 P BF	10	15
Wm35035R	350x3,5x25,4	A 24 N BF	15	15
Wm40035R	400x3,5x32	A 24 N BF	10	10



Тип 41

Тип 42



Нержавіюча
сталь



Сталь



АБРАЗИВНІ ВІДРІЗНІ ТА ШЛІФУВАЛЬНІ КРУГИ


www.novoabrasive.com, info@novoabrasive.com, тел.: +38 (057) 75-85-888; +38 (050) 308-98-98

КРУГИ ВІДРІЗНІ ПО КАМЕНЮ / ТИП 41, 42

Відрізні круги «Novoabrasive» по каменю та бетону призначені для роботи з цеглою, бетоном, кам'яною плиткою. Виробляються із чорного карбіду кремнію.



Артикул	Розмір, мм	Маркування	Кількість, шт./спайка	Кількість, шт./коробка
Ws11520	115x2,0x22,23	C 36 R BF	25	100
Ws11525	115x2,5x22,23	C 24 R BF	25	100
Ws11530	115x3,0x22,23	C 24 R BF	25	100
Ws12520	125x2,0x22,23	C 36 R BF	25	100
Ws12525	125x2,5x22,23	C 24 R BF	25	100
Ws12530	125x3,0x22,23	C 24 R BF	25	100
Ws15020	150x2,0x22,23	C 36 R BF	25	50
Ws15025	150x2,5x22,23	C 24 R BF	25	50
Ws15030	150x3,0x22,23	C 24 R BF	25	50
Ws18020	180x2,0x22,23	C 36 R BF	25	50
Ws18025	180x2,5x22,23	C 24 R BF	25	50
Ws18030	180x3,0x22,23	C 24 R BF	25	50
Ws23020	230x2,0x22,23	C 36 R BF	25	25
Ws23025	230x2,5x22,23	C 24 R BF	25	25
Ws23030	230x3,0x22,23	C 24 R BF	25	25



Цегла




Кам'яна
плитка



Бетон

Тип 41

Тип 42



КРУГИ ШЛІФУВАЛЬНІ / ТИП 1, 27



Шліфувальні круги «NovoAbrasive» призначені для усіх видів шліфування, зняття великих припусків, зачищення зварних швів, задилок. Виробляються з нормального електрокорунду.

Артикул	Розмір, мм	Маркування	Кількість, шт./спайка	Кількість, шт./коробка
Wg27/11560/80	115x6,0/8,0x22,23	A 24 R BF	10	40
Wg27/12560/80	125x6,0/8,0x22,23	A 24 R BF	10	40
Wg27/15060/80	150x6,0/8,0x22,23	A 24 R BF	10	20
Wg27/18060/80	180x6,0/8,0x22,23	A 24 R BF	10	20
Wg27/23060/80	230x6,0/8,0x22,23	A 24 R BF	10	10




Нержавіюча
сталь



Сталь

Тип 1

Тип 27







СЕРІЯ КРУГІВ ДЛЯ РІЗАННЯ РЕЙОК

Нововодолазький абразивний завод пропонує спеціальну серію відрізних кругів для різання рейок. Продукція вирізняється високою продуктивністю.

КРУГИ ВІДРІЗНІ ДЛЯ РЕЙОК / ТИП 41



М'яке виконання дисків дозволяє швидко й ефективно здійснювати операції різання.

Швидкість обертання 100 метрів у секунду.

Оброблюваний матеріал: гартована сталь.

• 350x3,5x25,4 мм

(T41 A24N BF RAIL 100 м/с 5500 об./хв.)

15 шт./коробка

• 400x3,5x32 мм

(T41 A24N BF RAIL 100 м/с 4800 об./хв.)

10 шт./коробка




Рейки



Сталь

Тип 41



АБРАЗИВНІ КРУГИ «ГЕТЬМАН»

Нововодолазький абразивний завод пропонує економ-серію відрізних та шліфувальних кругів для різання й шліфування металу. Продукція призначена для побутового використання і відрізняється нижчою ціною. Ця лінійка в бюджетному сегменті є лідером за співвідношенням ціна / якість.



Артикул	Розмір, мм	Маркування	Кількість, шт./спайка	Кількість, шт./коробка
Відрізні круги				
010115	115x1,0x22,23	A 60 S BF	25	200
112115	115x1,2x22,23	A 46 S BF	25	200
2616115	115x1,6x22,23	A 36 S BF	25	200
210125	125x1,0x22,23	A 60 S BF	25	200
312125	125x1,2x22,23	A 46 S BF	25	200
416125	125x1,6x22,23	A 36 S BF	25	200
516150	150x1,6x22,23	A 36 S BF	25	75
616180	180x1,6x22,23	A 36 S BF	25	75
720230	230x2,0x22,23	A 30 S BF	25	25
825230	230x2,5x22,23	A 30 S BF	25	25
Шліфувальні круги				
920230	125x6,0x22,23	A 24 R BF	10	40
1025230	230x6,0x22,23	A 24 R BF	10	10




Нержавіюча
сталь



Сталь

Тип 1

Тип 27





**КРУГИ ПЕЛЮСТКОВІ
ТОРЦЕВІ**



Metabo
Abrasive

Sheet

Metabo
Abrasive

Sheet

125x22,2 mm / FLAP DISC
Metan
www.metabo.com

Metan

125x22,2 mm

60 m/s
max rpm 12200/min





КРУГИ ПЕЛЮСТКОВІ ТОРЦЕВІ «NOVOABRASIVE»

Круги опуклої й плоскої форми (Тип 29, Тип 27) необхідні для різноманітних шліфувальних робіт по металу: видалення іржі, зняття задирок, обробки зварних швів, зняття фарби й лаків, обробки металевих поверхонь. Такий інструмент характеризується тихою роботою, рівномірністю шліфування, високою продуктивністю й тривалим строком служби.

КРУГИ ПЕЛЮСТКОВІ ТОРЦЕВІ

«EXTREME»

Серія «Extreme»: серія для нержавіючої сталі, абразивний матеріал пелюсток виготовлений з цирконієвого електрокорунду.


Матеріал: нержавіюча сталь, вуглецева сталь, метал.



Нержавіюча
сталь




Метал



Вуглецева
сталь

Тип 29

EN13743



Артикул	Розмір, мм	Зерно	Тип	Q, шт. (трансп. уп.)
NE40125	125x22.2	40	T29	10
NE60125	125x22.2	60	T29	10
NE80125	125x22.2	80	T29	10
NE120125	125x22.2	120	T29	10



«PROFI»

КРУГИ ПЕЛЮСТКОВІ ТОРЦЕВІ




Серія «Profi»: професійна серія, абразивний матеріал пелюсток виготовлений з електрокорунду (оксиду алюмінію).


Матеріал: вуглецева сталь, метал



Метал



Вуглецева
сталь



T29

EN13743

Артикул	Розмір, мм	Зерно	Тип	Q, шт. (трансп. уп.)
NP40125	125x22.2	40	T29	10
NP60125	125x22.2	60	T29	10
NP80125	125x22.2	80	T29	10
NP120125	125x22.2	120	T29	10

«STANDARD»

КРУГИ ПЕЛЮСТКОВІ ТОРЦЕВІ



Серія «Standard»: побутова серія, абразивний матеріал пелюсток виготовлений з електрокорунду (оксиду алюмінію).

Матеріал: вуглецева сталь, метал, дерево.



Метал




Вуглецева
сталь



Дерево



T27



T29

EN13743

Артикул	Розмір, мм	Зерно	Тип	Q, шт. (трансп. уп.)
NS27/ 2936125	125x22.2	36	T27/T29	10
NS27/ 2940125	125x22.2	40	T27/T29	10
NS27/ 2960125	125x22.2	60	T27/T29	10
NS27/ 2980125	125x22.2	80	T27/T29	10
NS27/ 29100125	125x22.2	100	T27/T29	15
NS27/ 29120125	125x22.2	120	T27/T29	15

 **Novo**
Abrasive®

St

Art.: NS2736125
ГОСТ 2424-83



P36

T27

ПЕЛЮСТКОВИЙ ТОРЦЕВИЙ / FLAP DISC
Нововодолазький абразивний завод, Харківська обл., 63200, Україна
Нова Водолага, Харківська обл., 63200, Україна
Тел./Факс: +38(057)766-36-28
novoabrasive.com

80 m/s
max rpm 12200/min



125x22,2 mm

метал





НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД

Україна, 63200, Харківська обл.,
Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага,
вул. Харківська, 144-А

Відділ продажів:

Тел.: +38 (057) 75-85-888;

Тел.: +38 (050) 308-98-98;

Факс: +38 (057) 766-36-28

www.novoabrasive.com, info@novoabrasive.com