ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність продукції

Найменування особи, що склала декларацію про відповідність — **ПП «НВФ «Елєкс» (код ЄДРПОУ 32431676) 65104, м. Одеса, пр. Маршала Жукова 101/11**

в особі — **директора Воробйова Є. В.**

підтверджує, що продукція — **Стабілізатори напруги «Елєкс» (код ДКПП 27.12.23-50.00 и ДКПП26.51.70-90.00) моделі згідно додатку, що виготовляються серійно**

яка випускається за — **ТУ У 27.1-32431676-005:2016 «Стабілізатори напруги «Елєкс»**

виробник продукції — **ПП «НВФ «Елєкс» (код ЄДРПОУ 32431676) 65104 м. Одеса пр. Маршала Жукова 101/11**

Объект декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: **Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 16.12.2015р. №1077)**

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ від 16.12.2015р. №1067)

а також вимогам — **ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 55014-1:2016, ДСТУ EN 55014-2:2017, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017.**

На підставі — **Протоколів випробувань №2672Б від 07.2019р, виданих "ВЦ УкрНДІРіТ" (атестат акредитації №2Н227 від 01.12.2014р.)**

Процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеними Технічним регламентами по модулю А2.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність особи, що відповідає за введення продукції в обіг.

Директор ПП «НВФ «Елєкс»
(посада особи, що склала декларацію)

М.П.

Воробйов Є. В.
(прізвище та ініціали)

«08» серпня 2019р.

Додаток до ДЕКЛАРАЦІЇ
про відповідність продукції

Однофазные

Элекс Гибрид **X** 7-1/6 V Y.0	Элекс Гибрид **X** 9-1/6 V Y.0	Элекс Ампер **X** 9-1/6 V **Y**.0
Элекс Гибрид **X** 7-1/10 V **Y**.0	Элекс Гибрид **X** 9-1/10 V **Y**.0	Элекс Ампер **X** 9-1/10 V **Y**.0
Элекс Гибрид **X** 7-1/16 V **Y**.0	Элекс Гибрид **X** 9-1/16 V **Y**.0	Элекс Ампер **X** 9-1/16 V **Y**.0
Элекс Гибрид **X** 7-1/25 V **Y**.0	Элекс Гибрид **X** 9-1/25 V **Y**.0	Элекс Ампер **X** 9-1/25 V **Y**.0
Элекс Гибрид **X** 7-1/32 V **Y**.0	Элекс Гибрид **X** 9-1/32 V **Y**.0	Элекс Ампер **X** 9-1/32 V **Y**.0
Элекс Гибрид **X** 7-1/40 V **Y**.0	Элекс Гибрид **X** 9-1/40 V **Y**.0	Элекс Ампер **X** 9-1/40 V **Y**.0
Элекс Гибрид **X** 7-1/50 V **Y**.0	Элекс Гибрид **X** 9-1/50 V **Y**.0	Элекс Ампер **X** 9-1/50 V **Y**.0
Элекс Гибрид **X** 7-1/63 V **Y**.0	Элекс Гибрид **X** 9-1/63 V **Y**.0	Элекс Ампер **X** 9-1/63 V **Y**.0
Элекс Гибрид **X** 7-1/80 V **Y**.0	Элекс Гибрид **X** 9-1/80 V **Y**.0	Элекс Ампер **X** 9-1/80 V **Y**.0
Элекс Ампер **X** 12-1/6 V **Y**.0	Элекс Ампер-Т **X** 16-1/6 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 16-1/6 V **Y**.0
Элекс Ампер **X** 12-1/10 V**Y**.0	Элекс Ампер-Т **X** 16-1/10 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 16-1/10 V **Y**.0
Элекс Ампер **X** 12-1/16 V**Y**.0	Элекс Ампер-Т **X** 16-1/16 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 16-1/16 V **Y**.0
Элекс Ампер **X** 12-1/25 V**Y**.0	Элекс Ампер-Т **X** 16-1/25 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 16-1/25 V **Y**.0
Элекс Ампер **X** 12-1/32 V**Y**.0	Элекс Ампер-Т **X** 16-1/32 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 16-1/32 V **Y**.0
Элекс Ампер **X** 12-1/40 V**Y**.0	Элекс Ампер-Т **X** 16-1/40 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 16-1/40 V **Y**.0
Элекс Ампер **X** 12-1/50 V**Y**.0	Элекс Ампер-Т **X** 16-1/50 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 16-1/50 V **Y**.0
Элекс Ампер **X** 12-1/63 V**Y**.0	Элекс Ампер-Т **X** 16-1/63 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 16-1/63 V **Y**.0
Элекс Ампер **X** 12-1/80 V**Y**.0	Элекс Ампер-Т **X** 16-1/80 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 16-1/80 V **Y**.0
Элекс Ампер-Т **X** 36-1/6 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 36-1/6 V **Y**.0	Элекс Ампер-Дуо **X** 16-1/6 V **Y**.0
Элекс Ампер-Т **X** 36-1/10 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 36-1/10 V **Y**.0	Элекс Ампер-Дуо **X** 16-1/10 V **Y**.0
Элекс Ампер-Т **X** 36-1/16 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 36-1/16 V **Y**.0	Элекс Ампер-Дуо **X** 16-1/16 V **Y**.0
Элекс Ампер-Т **X** 36-1/25 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 36-1/25 V **Y**.0	Элекс Ампер-Дуо **X** 16-1/25 V **Y**.0
Элекс Ампер-Т **X** 36-1/32 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 36-1/32 V **Y**.0	Элекс Ампер-Дуо **X** 16-1/32 V **Y**.0
Элекс Ампер-Т **X** 36-1/40 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 36-1/40 V **Y**.0	Элекс Ампер-Дуо **X** 16-1/40 V **Y**.0
Элекс Ампер-Т **X** 36-1/50 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 36-1/50 V **Y**.0	Элекс Ампер-Дуо **X** 16-1/50 V **Y**.0
Элекс Ампер-Т **X** 36-1/63 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 36-1/63 V **Y**.0	Элекс Ампер-Дуо **X** 16-1/63 V **Y**.0
Элекс Ампер-Т **X** 36-1/80 V **Y**.0	Элекс Ампер-Р **X** 36-1/80 V **Y**.0	Элекс Ампер-Дуо **X** 16-1/80 V **Y**.0
Элекс Ампер-Дуо **X** 36-1/6 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 16-1/6 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 36-1/6 V **Y**.0
Элекс Ампер-Дуо **X** 36-1/10 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 16-1/10 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 36-1/10 V **Y**.0
Элекс Ампер-Дуо **X** 36-1/16 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 16-1/16 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 36-1/16 V **Y**.0
Элекс Ампер-Дуо **X** 36-1/25 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 16-1/25 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 36-1/25 V **Y**.0
Элекс Ампер-Дуо **X** 36-1/32 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 16-1/32 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 36-1/32 V **Y**.0
Элекс Ампер-Дуо **X** 36-1/40 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 16-1/40 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 36-1/40 V **Y**.0
Элекс Ампер-Дуо **X** 36-1/50 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 16-1/50 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 36-1/50 V **Y**.0
Элекс Ампер-Дуо **X** 36-1/63 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 16-1/63 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 36-1/63 V **Y**.0
Элекс Ампер-Дуо **X** 36-1/80 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 16-1/80 V **Y**.0	Элекс Герц-Дуо **X** 36-1/80 V **Y**.0
Элекс Герц **X** 36-1/6 V **Y**.0	Элекс Герц **X** 16-1/6 V **Y**.0	
Элекс Герц **X** 36-1/10 V **Y**.0	Элекс Герц **X** 16-1/10 V **Y**.0	
Элекс Герц **X** 36-1/16 V **Y**.0	Элекс Герц **X** 16-1/16 V **Y**.0	
Элекс Герц **X** 36-1/25 V **Y**.0	Элекс Герц **X** 16-1/25 V **Y**.0	
Элекс Герц **X** 36-1/32 V **Y**.0	Элекс Герц **X** 16-1/32 V **Y**.0	
Элекс Герц **X** 36-1/40 V **Y**.0	Элекс Герц **X** 16-1/40 V **Y**.0	
Элекс Герц **X** 36-1/50 V **Y**.0	Элекс Герц **X** 16-1/50 V **Y**.0	
Элекс Герц **X** 36-1/63 V **Y**.0	Элекс Герц **X** 16-1/63 V **Y**.0	
Элекс Герц **X** 36-1/80 V **Y**.0	Элекс Герц **X** 16-1/80 V **Y**.0	
Элекс Герц **X** 36-1/100 V **Y**.0	Элекс Герц **X** 16-1/100 V **Y**.0	
Элекс Герц **X** 36-1/125 V **Y**.0	Элекс Герц **X** 16-1/125 V **Y**.0	

Трехфазные

Элекс Гибрид **X** 9-3/25 V **Y**.0	Элекс Ампер **X** 9-3/25 V **Y**.0	Элекс Ампер **X**12-3/25 V **Y**.0
Элекс Гибрид **X** 9-3/32 V **Y**.0	Элекс Ампер **X** 9-3/32 V **Y**.0	Элекс Ампер **X**12-3/32 V **Y**.0
Элекс Гибрид **X** 9-3/40 V **Y**.0	Элекс Ампер **X** 9-3/40 V **Y**.0	Элекс Ампер **X**12-3/40 V **Y**.0
Элекс Гибрид **X** 9-3/50 V **Y**.0	Элекс Ампер **X** 9-3/50 V **Y**.0	Элекс Ампер **X**12-3/50 V **Y**.0
Элекс Гибрид **X** 9-3/63 V **Y**.0	Элекс Ампер **X** 9-3/63 V **Y**.0	Элекс Ампер **X**12-3/63 V **Y**.0

Элекс Гибрид **X** 9-3/80 V **Y**.0 Элекс Гибрид **X** 9-3/100 V **Y**.0 Элекс Гибрид **X** 9-3/125 V **Y**.0 Элекс Гибрид **X** 9-3/160 V **Y**.0	Элекс Ампер **X** 9-3/80 V **Y**.0 Элекс Ампер **X** 9-3/100 V **Y**.0 Элекс Ампер **X** 9-3/125 V **Y**.0 Элекс Ампер **X** 9-3/160 V **Y**.0	Элекс Ампер **X**12-3/80 V **Y**.0 Элекс Ампер **X**12-3/100 V **Y**.0 Элекс Ампер **X**12-3/125 V **Y**.0 Элекс Ампер **X**12-3/160 V **Y**.0
Элекс Ампер-Р **X** 16-3/25 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 16-3/32 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 16-3/40 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 16-3/50 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 16-3/63 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 16-3/80 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 16-3/100 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 16-3/125 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 16-3/160 V **Y**.0	Элекс Ампер-Т **X** 16-3/25 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 16-3/32 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 16-3/40 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 16-3/50 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 16-3/63 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 16-3/80 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 16-3/100 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 16-3/125 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 16-3/160 V **Y**.0	Элекс Ампер-Т **X** 36-3/25 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 36-3/32 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 36-3/40 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 36-3/50 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 36-3/63 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 36-3/80 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 36-3/100 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 36-3/125 V **Y**.0 Элекс Ампер-Т **X** 36-3/160 V **Y**.0
Элекс Ампер-Р **X** 36-3/25 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 36-3/32 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 36-3/40 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 36-3/50 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 36-3/63 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 36-3/80 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 36-3/100 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 36-3/125 V **Y**.0 Элекс Ампер-Р **X** 36-3/160 V **Y**.0	Элекс Герц **X** 36-3/25 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 36-3/32 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 36-3/40 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 36-3/50 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 36-3/63 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 36-3/80 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 36-3/100 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 36-3/125 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 36-3/160 V **Y**.0	Элекс Герц **X** 16-3/25 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 16-3/32 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 16-3/40 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 16-3/50 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 16-3/63 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 16-3/80 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 16-3/100 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 16-3/125 V **Y**.0 Элекс Герц **X** 16-3/160 V **Y**.0
Элекс Герц-ПРО **X** 16-3/25 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 16-3/32 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 16-3/40 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 16-3/50 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 16-3/63 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 16-3/80 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 16-3/100 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 16-3/125 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 16-3/160 V **Y**.0 **X** – любая буква от А до Я **Y** – цифра 1; 2; 3	Элекс Герц-ПРО **X** 36-3/25 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 36-3/32 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 36-3/40 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 36-3/50 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 36-3/63 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 36-3/80 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 36-3/100 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 36-3/125 V **Y**.0 Элекс Герц-ПРО **X** 36-3/160 V **Y**.0	

Директор ПП «НВФ «Елєкс»
(посада особи, що склала декларацію)

(підпис)

М.П.

Воробйов Є. В.
(прізвище та ініціали)

«08» серпня 2019р.