



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби  
О.П. Шевченко



(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "28" 11 2019 року

№ 12.2-18-1 / 26190

**Об'єкт експертизи:** фарба для брів та вій з кератином і гіалуроновою кислотою «НІКК МОЛЕ» згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** ТУ У 20.4-41822203-002:2019 «Фарба для брів та вій з кератином і гіалуроновою кислотою «НІКК МОЛЕ». Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД:** 20.42.15

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** косметичні салони, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** ТОВ «НІКК МОЛЕ», адреса виробництва: Україна, 03680, м. Київ, вул. Якутська, буд. 10

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «НІКК МОЛЕ», Україна, 03680, м. Київ, вул. Якутська, буд. 10, код за ЄДРПОУ 41822203

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФAM, КУО/г (куб. см) < 100;

Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) відсутні. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи фарба для брів та вій з кератином і гіалуроновою кислотою «НІКК МОЛЕ» згідно з додатком**

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 20.4-41822203-002:2019 «Фарба для брів та вій з кератином і гіалуроновою кислотою «НІКК МОЛЕ». Технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняний виробник.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняний виробник

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 7677 від 18.11.2019 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)



Гаврильченко О.Г.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис

**Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

Від "28" 11 2019 р.

№ 12.2-18-1/26190

1. Синяво-чорний (Blue-Black)
2. Темно-коричневий (Dark Brown)
3. Графіт (Graphite)
4. Світло-коричневий (Light Brown)
5. Коричневий (Brown)
6. Капучино (Cappuccino)
7. Шоколад (Chocolate)
8. Кориця (Cinnamon)
9. Сіро-коричневий (Taupe)
10. Кофе (Coffee)
11. Каштан (Maroon)
12. Блонд (Blonde)
13. Регулятор (Adjuster)
14. Екстра-чорний (Extra-Black)
15. Гель-окислювач «НІКК МОЛЕ» (Oxidant 3%)

Комісія з питань державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи Центру превентивної  
медицини Державного управління  
справами  
Протокол експертизи

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 7677 від 18.11.2019 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



