

XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S

Самая яркая ксеноновая лампа OSRAM



До **200%** больше яркости
Увеличение обзора позволяет реагировать на опасности быстрее, чем предусмотрено действующим стандартом



До **250 м** длиннее световой луч
Для лучшей видимости на дороге



До **20%** более белый свет
По сравнению с минимальными требованиями, предусмотренными стандартом (с эффектом лазерного излучения)



Самая яркая ксеноновая лампа **OSRAM** XENARC NIGHT BREAKER LASER – самая яркая ксеноновая лампа OSRAM. Высокоэффективная технология освещения обеспечивает превосходную видимость на дороге: по сравнению с минимальными требованиями, предусмотренными стандартом, это до 200% больше яркости. Увеличение обзора позволяет реагировать на опасности быстрее. Также к преимуществам лампы относятся увеличенный до 250 м световой луч и до 20% более белый свет, с эффектом лазерного излучения (по сравнению с действующим стандартом). Откройте для себя все возможности XENARC NIGHT BREAKER LASER – самой яркой ксеноновой лампы OSRAM, представленной типами D1S, D2S, D3S и D4S. Внимание! Менять лампы XENARC следует парами, а саму процедуру – доверить профессиональному механику.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Мощность на входе	35 Вт
Номинальное напряжение	85,0 В
Номинальная мощность	35,00 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	±3 %

Фотометрические данные

Световой поток	3200 лм
Допуск по отклонению светового потока	±15 %
Цветовая температура	4500 К

Размеры и вес

Диаметр	9 mm
Вес продукта	60,00 g
Длина	83,0 mm

Срок службы

Продолжительность жизни B3	1500 h
Срок службы Tc	3000 h

Дополнительные данные

Цоколь	PK32d-2
--------	---------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	D1S ¹⁾
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E1

¹⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899992870	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 дм³	79.96 g
4052899992887	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 дм³	352.00 g

Техническое описание продукта

4052899582477	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Shipping carton box 48	- x - x -
---------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Соответствие стандартам

По сравнению с минимальными требованиями ECE R98/R99

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.