

LEDinspect FLASHLIGHT 15

Светодиодные инспекционные фонари для самостоятельного техобслуживания автомобиля



15 лм

Яркий свет 15 лм для повседневного использования



Оснащен 5 яркими светодиодами

Больше светового потока



Подзарядка 3,6 В, никель-металлогидридный аккумулятор емкостью 80 мАч

Подзарядка от прикуривателя 12 В



Исключительная практичность

Инспекционный фонарь LEDinspect FLASHLIGHT 15 впечатляет мощным светом при исключительной компактности. Высококачественные светодиоды с длительным сроком службы излучают белый яркий свет с цветовой температурой, достигающей 7500 К. Также FLASHLIGHT 15 отличается практичностью: подзарядить его можно и от прикуривателя в автомобиле 12 В. OSRAM предоставляет на этот продукт гарантию сроком 2 года.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	LEDIL205 INSPEC
--------------	-----------------

Электрические параметры

Номинальная мощность	2,00 Вт
Номинальное напряжение	NaN В

Фотометрические данные

Цветовая температура	6000 К
Световой поток	15 лм
Цветность светодиода	белый

Размеры и вес



Вес продукта	36,00 g
Длина	0,0 mm
Высота	61,0 mm

Цвета и материалы

Цвет цоколя	Черный
-------------	--------

Срок службы

Guarantee	3 years
-----------	---------

Дополнительные данные

Соединение с лампой	Cigarette Lighter
Количество содержащихся батареек	0
Емкость батареи	Yes

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP40
Стандарты	CE

Классификация

Номер заказа	LEDIL205 INSPEC
--------------	-----------------

Условия поставки




Вт-ч на батарею [MPRD]	0.30
------------------------	------

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899424951	LEDinspect FLASHLIGHT 15	Blister 1	124 mm x 84 mm x 33 mm	0.34 дм ³	51.00 g
4052899424968	LEDinspect FLASHLIGHT 15	Shipping carton box 10	210 mm x 130 mm x 148 mm	4.04 дм ³	612.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDinspect FLASHLIGHT 15 LEDIL205 User manual
	Movie application Image Film LEDinspect Family (RU)
	Movie application Image Film LEDinspect (RU)

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Техническое описание продукта

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.