

# LEDiving PREMIUM PS19W

## Замена стандартной лампы на светодиодную



**High color temperatures of up to 6,000 K**  
Faster signals provide more reaction time for drivers behind you



**Исключительная яркость**  
Faster signals provide more reaction time for drivers behind you



**Replaces conventional PS19W lamps**  
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



### Suitable LED replacement for PS19W

OSRAM LEDiving PREMIUM SL illuminate vehicle exteriors with high color temperatures of up to 6,000 K. Thanks to their homogeneous light distribution, illumination is non-selective. OSRAM LED retrofits come with easy plug-and-play replacement for conventional PS19W lamps, long life spans, low energy consumption – and 100% more style. OSRAM offers a 6-year guarantee for these LEDiving PREMIUM lamps. For precise guarantee conditions please refer to [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee). Please note: These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application. Use on public roads will invalidate both the operating license and insurance coverage. Some countries prohibit the sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on your country.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	5301CW
Тип продукта	Off-road $\pm$ PS19W
Применение (категория и специфика)	Mainly used for daytime running light applications

#### Электрические параметры

Мощность на входе	3.30 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	3,00 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	$\pm 10$ %

#### Фотометрические данные

Световой поток	200 лм
Допуск по отклонению светового потока	$\pm 15$ %
Цветовая температура	6000 K
Цветность светодиода	Cool white

#### — Размеры и вес

Диаметр	15,5 mm
Вес продукта	12,00 g
Длина	42,0 mm

#### Срок службы

Продолжительность жизни V3	2500 h
Срок службы Tc	5000 h
<b>Guarantee</b>	6 years

#### Дополнительные данные

Цоколь	PG20-1
--------	--------

#### Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

#### Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	
---------------	--

## Техническое описание продукта

### Классификация

Номер заказа	5301CW
--------------	--------

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172035873	LEDiving PREMIUM ≙ PS19W	Unpacked 1	- x - x -		
4062172022781	LEDiving PREMIUM ≙ PS19W	Shipping carton box 300	553 mm x 300 mm x 333 mm	55.24 дм <sup>3</sup>	4071.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл
 Brochures Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

# OSRAM