

# LEDDriving FL PSX24W



Холодный белый свет с цветовой температурой **6000 K**

Better visibility in foggy situations with a perfect color match for xenon and LED headlights. Signs, obstacles and hazards can be recognized sooner.



Исключительная яркость

More light allows to see farther and therefore react sooner with reduced glaring thanks to an optimized light distribution



**Ultra compact LED replacement for conventional PSX24W fog lamps as socket solution**

Easy installation with optimized compatibility



The latest generation of OSRAM LED fog lamps provides an even more convenient solution in order to replace and upgrade existing halogen fog lamps with state-of-the-art LED technology. The color temperature of 6,000K provides for a stylish cool white look and improved visibility.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	2604CW
Тип продукта	Off-road $\pm$ PSX24W
Применение (категория и специфика)	В основном используется в головном свете и противотуманных фарах

#### Электрические параметры

Тестовое напряжение	13,2 В
Номинальная мощность	8,20 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В

#### Фотометрические данные

Цветовая температура	6000 К
Световой поток	730 лм
Допуск по отклонению светового потока	$\pm 20$ %
Цветность светодиода	Cool white

#### Размеры и вес

Вес продукта	20,70 g
Длина	0,1 mm
Диаметр	17,2 mm

#### Срок службы

Срок службы T <sub>c</sub>	5000 h
<b>Guarantee</b>	3 years
Продолжительность жизни B3	2500 h

#### Дополнительные данные

Цоколь	PG20-7
--------	--------

#### Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

#### Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	
---------------	--

#### Классификация

## Техническое описание продукта

Номер заказа	2604CW
--------------	--------

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172058360	LEDriving FL $\triangleq$ PSX24W	Folding carton box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 дм <sup>3</sup>	104.40 g
4062172058377	LEDriving FL $\triangleq$ PSX24W	Shipping carton box 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 дм <sup>3</sup>	544.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл
 Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних осветительных приборах. Пожалуйста, обратитесь к местному дистрибьютору за информацией о наличии в вашей стране.

Резистор LEDriving(r) CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) позволяет избежать сообщений об ошибках на бортовом компьютере при использовании светодиодных противотуманных фар в приложениях мощностью 21 Вт

Подробные условия на сайте: [www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы](http://www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

# OSRAM