



**TYROLIT**

★ ★ ★  
**PREMIUM**

41 A60R-BFP  
125 x 1,0 x 22,23  
5" x .040" x 7/8"

Max. 12.250/min Max. 80 m/s  
Warning: use a safety guard  
EN 12413 Type No. 34411625  
comply with ANSI B71

**X LOCK**



**ROSTFREIER STAHL  
STAINLESS STEEL  
ACIER INOXYDABLE  
ACERO INOXIDABLE**



Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski K.G. / 6130 Schwarz / Austria

★ ★ ★  
**PREMIUM  
2 in 1**

**TYROLIT**



STAINLESS STEEL  
ACIER INOXYDABLE  
ACERO INOXIDABLE

**TYROLIT**

**X LOCK**

Warning: use a safety guard  
comply with ANSI B71

No. 34428041



ROSTFREIER STAHL  
STAINLESS STEEL  
ACIER INOXYDABLE  
ACERO INOXIDABLE

Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski K.G. / 6130 Schwarz / Austria


# КРУГИ С ИННОВАТИВНЫМ МЕХАНИЗМОМ КРЕПЛЕНИЯ



PREMIUM



PREMIUM



# ИННОВАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ КРЕПЛЕНИЯ ОТРЕЗНЫХ КРУГОВ

# XLOCK

★ ★ ★  
PREMIUM

ПЕРВОКЛАССНОЕ КАЧЕСТВО

для массового промышленного производства и профессиональной работы в мастерских

Продуктовая линейка  
2in1    INOX    Steel



Отрезные круги



Зачистные круги



Лепестковые круги

---

**Исключительно простое крепление круга без использования дополнительных инструментов и элементов монтажа**

**Комфортное обслуживание без риска потери монтажных элементов (фланец)**

**Безопасность – защёлкнув круг в замок крепления невозможно его неправильное применение**

**Повышение производительности работы - замена круга производится в 5 раз быстрее!**


АВТОМАСТЕРСКИЕ (ремонт кузова автомобиля)

СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА


МАСТЕРСКИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СУДОРЕМОНТНЫЕ И ВАГОНРЕМОНТНЫЕ ЗАВОДЫ



**XLOCK**



# ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛИЦО!


**XLOCK**

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПРИ КАЖДОЙ ОТРЕЗНОЙ И ШЛИФОВАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
- ЗАМЕНА КРУГА В 5 РАЗ БЫСТРЕЕ!
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ ВЫШЕ НА 40%

# МОНТАЖ КРУГА С КРЕПЛЕНИЕМ




## Установка круга



- Положить круг лицевой стороной вниз на центрирующее кольцо
- Положить пальцы ближе к металлическому кольцу круга
- Надавить пока не услышите щелчок

## Разборка



- Потянуть красный рычажок 
- Снять израсходованный круг



# МОНТАЖ КРУГА С КРЕПЛЕНИЕМ





# СРАВНЕНИЕ С КЛАССИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ

- Не требуются монтажные ключи и другие приспособления
- Упрощённый дизайн без крепёжного фланца
- Без риска потери отдельных крепёжных элементов
- Минимальные усилия при установке круга
- Высокий уровень безопасности работ, защёлкнув крепёжный замок **XLOCK** - инструмент готов к работе!
- Отсутствие возможности неправильно установить круг!
- Широкий ассортимент угловых шлифовальных машинок и абразивного инструмента

Классический  
МОНТАЖ



**X**LOCK



# НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ

## Отрезные круги



shape	dimensions	specification	type-no	material	machine
<b>XLOCK</b> 41	115x1,0x22,23 4-1/2"x.040"x7/8"	A60Q-BFP	34411628		 
	115x1,6x22,23 4-1/2"x.060"x7/8"	A46Q-BFP	34411629		
	125x1,0x22,23 5"x.040"x7/8"	A60Q-BFP	34411630		
	125x1,6x22,23 5"x.060"x7/8"	A46Q-BFP	34411632		

shape	dimensions	specification	type-no	material	machine
<b>XLOCK</b> 41	115x1,0x22,23 4-1/2"x.040"x7/8"	A60R-BFP	34411623		 
	115x1,6x22,23 4-1/2"x.060"x7/8"	A46R-BFP	34411624		
	125x1,0x22,23 5"x.040"x7/8"	A60R-BFP	34411625		
	125x1,6x22,23 5"x.060"x7/8"	A46R-BFP	34411626		

shape	dimensions	specification	type-no	material	machine
<b>XLOCK</b> 41	115x1,0x22,23 4-1/2"x.040"x7/8"	A60S-BFP	34411637		 
	115x1,6x22,23 4-1/2"x.060"x7/8"	A46S-BFP	34411638		
	125x1,0x22,23 5"x.040"x7/8"	A60S-BFP	34411639		
	125x1,6x22,23 5"x.060"x7/8"	A46S-BFP	34411640		



# XLOCK

# НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ Зачистные круги







shape	dimensions	specification	type-no	material	machine
	115x7,0x22,23/XL 4-1/2"x9/32"x7/8"	A30P-BFP	34428030		
	125x7,0x22,23/XL 5"x9/32"x7/8"	A30P-BFP	34428041		







Поставки с июля 2019

# НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ Лепестковые круги




shape	dimensions	specification	type-no	material	machine
 <b>28N</b>	115x22,23/XL 4-1/2"x7/8"	ZA40Q-B	34428486		 
	115x22,23/XL 4-1/2"x7/8"	ZA60Q-B	34428487		
	115x22,23/XL 4-1/2"x7/8"	ZA80Q-B	34428488		
	115x22,23/XL 4-1/2"x7/8"	ZA120Q-B	34428489		
	125x22,23/XL 5"x7/8"	ZA40Q-B	34428490		
	125x22,23/XL 5"x7/8"	ZA60Q-B	34428511		
	125x22,23/XL 5"x7/8"	ZA80Q-B	34428512		
	125x22,23/XL 5"x7/8"	ZA120Q-B	34428513		

shape	dimensions	specification	type-no	material	machine
 <b>27A</b>	115x22,23/XL 4-1/2"x7/8"	ZA40Q-B	34428482		 
	115x22,23/XL 4-1/2"x7/8"	ZA60Q-B	34428483		
	115x22,23/XL 4-1/2"x7/8"	ZA80Q-B	34428484		
	115x22,23/XL 4-1/2"x7/8"	ZA120Q-B	34428485		
	125x22,23/XL 5"x7/8"	ZA40Q-B	34428311		
	125x22,23/XL 5"x7/8"	ZA60Q-B	34428312		
	125x22,23/XL 5"x7/8"	ZA80Q-B	34428313		
	125x22,23/XL 5"x7/8"	ZA120Q-B	34428314		



# X-LOCK

# ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ BOSCH угловые шлифовальные машины



# ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ




## BOSCH угловые шлифовальные машины

Модель машины	Диаметр	№ Модели	Вт / Вольт / Тип	Упаковка
GWX 9-115 S	115 mm	0601781000	900 Vibration Control	Case
GWX 9-125 S	125 mm	0601782000	900 Vibration Control	Cardboard box
GWX 10-125	125 mm	0601783000	1000	Cardboard box
GWX 13-125S	125 mm	0601786002	1300 Vibration Control	Cardboard box
GWX 14-125	125 mm	0601787000	1400	Cardboard box
GWX 17-125S	125 mm	06017C4002	1700 Vibration Control	Cardboard box
GWX 17-150	150 mm 09/2019	06017C6002	1700	Cardboard box
GWX 19-125S	125 mm	06017C8002	1900 Vibration Control	Cardboard box
GWX 18V-10 SC	125 mm	0601780400	18Volt Vibration Control	L-Boxx case
GWX 18V-10 SC	125 mm	0601780401	18Volt	L-Boxx case
GWX 18V-10 PSC	125 mm	0601780800	18Volt Vibration Control	L-Boxx case

# МАРКИРОВКА



## ЭТИКЕТКА:

- PREMIUM ★★★
-  steel
-  steel and stainless steel
-  stainless steel
- $V_s = 80\text{m/s}$
- resin bond & fibre reinforced
- free of Fe-, S-, Cl (2in1 / INOX)
- complies with EN 12413 and

