

010

ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
(UA.TR.010)

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.010.00053-19

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії: з 26 квітня 2019р. до 25 квітня 2021р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Сертифікат видано: ТОВ «ТРЕЙД СІКРЕТ» (код ЄДРПОУ 42327952), 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 47, Україна, що діє за дорученням Компанії «TCL Home Appliances (HK) Co., Ltd.» 13 / f., TCL Tower, 8 Tai Chung Rd., Tsuen Wan, Hong Kong

Сертифікат видан/Certificate is issued on

Тип: спліт-системи, мультиспліт-системи та кондиціонери
торгової марки "TCL", 181 модель згідно додатку

8415

(код (и)УКТЗЕД, ДК 016-97)

(код (ы)ТНВЭД; ДК 016-97)

(UKTZED code (s), DK 016-97)

Продукция/ (повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))
Pro (полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак))/
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам: «Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання», а саме ДСТУ EN 55014-1:2016 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад» (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT) «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад», ДСТУ EN 61000-3-2:2016 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)» (EN 61000-3-2:2014, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 1...» (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Соответствует требованиям/(назва та позначення нормативних документів)

Comply with the requirements (название и обозначение нормативных документов)/ (name and denotation of normative documents)

Виробник: Компанія «TCL Home Appliances (HK) Co., Ltd.» 13 / f., TCL Tower, 8 Tai Chung Rd., Tsuen Wan, Hong Kong

Производитель (и)/Producer (s)

Місце (я) виробництва: Компанія «TCL Home Appliances (HK) Co., Ltd.» 13 / f., TCL Tower, 8 Tai Chung Rd., Tsuen Wan, Hong Kong

Место (а) производства/

Place (s) of production

Додаткова інформація: серійне виробництво з 26 квітня 2019р. до 25 квітня 2021р. (застосований модуль В)

Дополнительная информация/Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: ТОВ «Промелектронсерт» (код ЄДРПОУ 35961718), 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3 (UA.TR.010, №10102), тел. 200-95-45


Сертифікат видан органом оцінки відповідності/
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі: звіту про оцінювання технічного проекту від 25.04.2019р.

На основании/On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
(name)



Машинська О.О.

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на <http://www.promelecronsert.com>

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на

010

ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
(UA.TR.010)

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

1

Зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності за **№ UA.TR.010.00053-19**

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії: **з 26 квітня 2019р. до 25 квітня 2021р.**

Срок действия с /
Term of validity is from

Перелік продукції торгової марки "TCL"

1. Побутові спліт-системи моделей: TAC-07CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Indoor, TAC-09CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Indoor, TAC-12CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Indoor, TAC-18CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Indoor, TAC-24CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Indoor, TAC-07CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Outdoor, TAC-09CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Outdoor, TAC-12CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Outdoor, TAC-18CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Outdoor, TAC-24CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Outdoor;
TAC-07CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Indoor, TAC-09CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Indoor, TAC-12CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Indoor, TAC-18CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Indoor, TAC-24CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Indoor, TAC-07CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Outdoor, TAC-09CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Outdoor, TAC-12CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Outdoor, TAC-18CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Outdoor, TAC-24CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Outdoor;
TAC-07CHSA/VB серія Miracle On-Off Indoor, TAC-09CHSA/VB серія Miracle On-Off Indoor, TAC-12CHSA/VB серія Miracle On-Off Indoor, TAC-18CHSA/VB серія Miracle On-Off Indoor, TAC-24CHSA/VB серія Miracle On-Off Indoor, TAC-07CHSA/VB серія Miracle On-Off Outdoor, TAC-09CHSA/VB серія Miracle On-Off Outdoor, TAC-12CHSA/VB серія Miracle On-Off Outdoor, TAC-18CHSA/VB серія Miracle On-Off Outdoor, TAC-24CHSA/VB серія Miracle On-Off Outdoor;
TAC-09CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Indoor, TAC-12CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Indoor, TAC-18CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Indoor, TAC-24CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Indoor, TAC-09CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Outdoor, TAC-12CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Outdoor, TAC-18CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Outdoor, TAC-24CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Outdoor;
TAC-09CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Indoor, TAC-12CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Indoor, TAC-18CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Indoor, TAC-24CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Indoor, TAC-09CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Outdoor, TAC-12CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Outdoor, TAC-18CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Outdoor, TAC-24CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Outdoor;
TAC-09CHSA/VB серія Miracle Inverter Indoor, TAC-12CHSA/VB серія Miracle Inverter Indoor, TAC-18CHSA/VB серія Miracle Inverter Indoor, TAC-24CHSA/VB серія Miracle Inverter Indoor, TAC-09CHSA/VB серія Miracle Inverter Outdoor, TAC-12CHSA/VB серія Miracle Inverter Outdoor, TAC-18CHSA/VB серія Miracle Inverter Outdoor, TAC-24CHSA/VB серія Miracle Inverter Outdoor;
TAC-09CHSA/F6 серія F6 Inverter Indoor, TAC-12CHSA/F6 серія F6 Inverter Indoor, TAC-09CHSA/F6 серія F6 Inverter Outdoor, TAC-12CHSA/F6 серія F6 Inverter Outdoor;
TAC-09CHSA/XP Series Inverter R32r Indoor, TAC-12CHSA/XP Series Inverter R32r Indoor, TAC-09CHSA/XP Series Inverter R32 Outdoor, TAC-12CHSA/XP Series Inverter R32 Outdoor.

2. Мультиспліт системи моделей: Cassete 9000 BTU Inverter, Cassete 12000 BTU Inverter, Cassete 18000 BTU Inverter, Duct 9000 BTU Inverter, Duct 12000 BTU Inverter, Duct 18000 BTU Inverter, Elite series 9000 BTU Inverter, Elite series 12000 BTU Inverter, FMA-14I2HA/DVO (2port) Free Match Inveret Outdoor, FMA-18I2HA/DVO (2port) Free Match Inveret Outdoor, FMA-21I3HA/DVO (3port) Free Match Inveret Outdoor, FMA-28I4HA/DVO (4port) Free Match Inveret Outdoor.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
name)



Машинська О.О.

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(isigniture, initials, family

М.П./М.П./Stamp

ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
(UA.TR.010)

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

2

Зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності за **№ UA.TR.010.00053-19**

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності под № /
 Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії: з 26 квітня 2019р. до 25 квітня 2021р.

Срок действия с /
 Term of validity is from

Перелік продукції торгової марки "TCL"

3. Комерційні кондиціонери моделей:

TCC-18D2HRA/U(MZ) duct type indoor, TCC-24D2HRA/U(MZ) duct type indoor, TCC-36D2HRA/U3(SY) duct type indoor, TCC-48D2HRA/U3(SY) duct type indoor, TCC-60D2HRA/U3(SY) duct type indoor, TCC-18CHRA/U(Q4) cassette indoor + panel, TCC-24CHRA/U(SX) cassette indoor + panel, TCC-36CHRA/U3(SX) cassette indoor + panel, TCC-48CHRA/U3(SX) cassette indoor + panel, TCC-60CHRA/U3(SX) cassette indoor + panel
 TCC-18CHRA/U(Q4) / TCC-18D2HRA/U(MZ), TCC-24CHRA/U(SX) / TCC-24D2HRA/U(MZ), TCC-36CHRA/U3(SX) / TCC-36D2HRA/U3(SY), TCC-48CHRA/U3(SX) / TCC-48D2HRA/U3(SY), TCC-60CHRA/U3(SX) / TCC-60D2HRA/U3(SY)
 TCA-18HRA/DVO, TCA-24HRA/DVO, TCA-36HRA/DVO, TCA-48HRA/DV3O, TCA-60HRA/DV3O,

TOU-18CA, TOU-24CA, TOU-36CSA, TOU-48CSA, TOU-60CSA, TCC-18CRA-C, TCC-18CRA, TCC-24CRA, TCC-36CRSA, TCC-48CRSA, TCC-60CRSA, TTB-18CRA, TTB-24CRA, TTB-36CRSA, TTB-48CRSA, TTB-60CRSA, TUB-18CRA, TUB-24CRA, TUB-36CRSA, TUB-48CRSA, TUB-60CRSA,
 TOU-18HA, TOU-24HA, TOU-36HSA, TOU-48HSA, TOU-60HSA, TCC-18HRA-C+ panel MBQ4-B, TCC-18HRA, TCC-24HRA+ panel MBQ8-C, TCC-36HRA+ panel MBQ8-C, TCC-48HRA+ panel MBQ8-C, TCC-60HRA+ panel MBQ8-C, TTB-18HRA, TTB-24HRA, TTB-36HRA, TTB-48HRA, TTB-60HRA, TUB-18HRA, TUB-24HRA, TUB-36HRA, TUB-48HRA, TUB-60HRA,
 TCA-18HA/DVO, TCA-24HA/DVO, TCA-36HA/DVO, TCA-48HA/DV3O, TCA-60HA/DV3O, TCA-18CHRA/DVI, TCA-24CHRA/DVI, TCA-36CHRA/DVI, TCA-48CHRA/DV3I, TCA-18D2HRA/DVI, TCA-24D2HRA/DVI, TCA-36D2HRA/DVI, TCA-48D2HRA/DV3I, TCA-60D2HRA/DV3I, TCA-18ZHRA/DVI, TCA-24ZHRA/DVI, TCA-36ZHRA/DVI, TCA-48ZHRA/DV3I, TCA-60ZHRA/DV3I,
 TCA-18HA/U2TO, TCA-24HA/U2TO, TCA-36HA/U2TO, TCA-48HA/U2TO, TCA-55HA/U2TO, TCA-18CHRA/U2TI, TCA-24CHRA/U2TI, TCA-36CHRA/U2TI, TCA-48CHRA/U2TI, TCA-18D1HWA/U2TI, TCA-24D1HWA/U2TI, TCA-36D1HWA/U2TI, TCA-48D1HWA/U2TI, TCA-55D2HWA/U2TI
 TCA-90FHR/U3,
 TCU-24ZCRA/U2, TCU-36ZCRA/U2, TCU-48ZCRA/U2, TCU-60ZCRA/U2, TCU-24ZCRA/U2I, TCU-24ZCRA/U2O, TCU-36ZCRA/U2I, TCU-36ZCRA/U2O, TCU-48ZCRA/U2I, TCU-48ZCRA/U2O, TCU-60ZCRA/U2I, TCU-60ZCRA/U2O

Всього: 181 модель

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
 Director of the conformity assessment body
 name)



Машинська О.О.

(підпис, ініціали, прізвище)
 (signature, initials, family)

М.П./М.П./Stamp