

ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.CB.010.0085-19

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 26 квітня 2019р. до 25 квітня 2020р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Сертифікат видано: ТОВ «ТРЕЙД СІКРЕТ» (код ЄДРПОУ 42327952), 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 47, Україна, що діє за дорученням Компанії «TCL Home Appliances (HK) Co., Ltd.» 13 / f., TCL Tower, 8 Tai Chung Rd., Tsuen Wan, Hong Kong

Сертифікат видан/
Certificate is issued on

Продукція: спліт-системи, мультиспліт-системи та кондиціонери
торгової марки "TCL", 181 модель згідно додатку

Продукция/ (повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))
Production (полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак))/
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

8415

(код (и)УКТЗЕД, ДК 016-97)
(код (ы)ТНВЭД; ДК 016-97)
(UKTZED code (s), DK 016-97)

Відповідає вимогам:

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

НД згідно з Додатком

(назва та позначення нормативних документів)
(название и обозначение нормативных документов)/
(name and denotation of normative documents)

Виробник: Компанія «TCL Home Appliances (HK) Co., Ltd.» 13 / f., TCL Tower, 8 Tai Chung Rd., Tsuen Wan, Hong Kong

Производитель (и)/
Producer (s)

Місце (я) виробництва: Компанія «TCL Home Appliances (HK) Co., Ltd.» 13 / f., TCL Tower, 8 Tai Chung Rd., Tsuen Wan, Hong Kong

Место (а) производства/Place (s) of production

Додаткова інформація серійне виробництво з 26 квітня 2019р. до 25 квітня 2020р.

Дополнительная информация/Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ «Промелектронсерт» (код ЄДРПОУ 35961718), 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, тел. 200-95-45

Сертифікат видан органом оцінки відповідності/
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі протоколів випробувань: № 09-02-04/19, № 10-02-04/19, № 11-02-04/19, № 12-02-04/19, № 13-02-04/19, № 14-02-04/19, № 15-02-04/19, № 16-02-04/19, № 17-02-04/19, № 18-02-04/19, № 19-02-04/19, № 20-02-04/19 від 12.04.2019р., № 01-03-04/19, № 02-03-04/19, № 03-03-04/19, № 04-03-04/19, № 05-03-04/19, № 06-03-04/19, № 07-03-04/19, № 08-03-04/19, № 09-03-04/19, № 10-03-04/19, № 11-03-04/19, № 12-03-04/19, № 13-03-04/19, № 14-03-04/19, № 15-03-04/19, № 16-03-04/19 від 15.04.2019р., виданих ВЛ ТОВ «Промелектронсерт» (атестат № 2Н538 від 03.10.2017р.), 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3

На основании/On the grounds of

Керівник органу з сертифікації


Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body


Машинська О.О.
(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)
МП/М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації та оцінки відповідності, що розміщена на <http://www.promelektrosert.com>

(назва веб-сайту)

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на



ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ 1

Зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.CB.010.0085-19

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 26 квітня 2019р. до 25 квітня 2020р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Перелік продукції торгової марки "TCL"

1. Побутові спліт-системи моделей: TAC-07CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Indoor, TAC-09CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Indoor, TAC-12CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Indoor, TAC-18CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Indoor, TAC-24CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Indoor, TAC-07CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Outdoor, TAC-09CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Outdoor, TAC-12CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Outdoor, TAC-18CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Outdoor, TAC-24CHSA/XA31 серія Elite XA31 On-Off Outdoor; TAC-07CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Indoor, TAC-09CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Indoor, TAC-12CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Indoor, TAC-18CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Indoor, TAC-24CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Indoor, TAC-07CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Outdoor, TAC-09CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Outdoor, TAC-12CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Outdoor, TAC-18CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Outdoor, TAC-24CHSA/XA71 серія Elite XA71 On-Off Outdoor; TAC-07CHSA/VB серія Miracle On-Off Indoor, TAC-09CHSA/VB серія Miracle On-Off Indoor, TAC-12CHSA/VB серія Miracle On-Off Indoor, TAC-18CHSA/VB серія Miracle On-Off Indoor, TAC-24CHSA/VB серія Miracle On-Off Indoor, TAC-07CHSA/VB серія Miracle On-Off Outdoor, TAC-09CHSA/VB серія Miracle On-Off Outdoor, TAC-12CHSA/VB серія Miracle On-Off Outdoor, TAC-18CHSA/VB серія Miracle On-Off Outdoor, TAC-24CHSA/VB серія Miracle On-Off Outdoor; TAC-09CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Indoor, TAC-12CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Indoor, TAC-18CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Indoor, TAC-24CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Indoor, TAC-09CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Outdoor, TAC-12CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Outdoor, TAC-18CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Outdoor, TAC-24CHSA/XA31 серія Elite XA31 Inverter Outdoor; TAC-09CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Indoor, TAC-12CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Indoor, TAC-18CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Indoor, TAC-24CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Indoor, TAC-09CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Outdoor, TAC-12CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Outdoor, TAC-18CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Outdoor, TAC-24CHSA/XA71 серія Elite XA71 Inverter Outdoor; TAC-09CHSA/VB серія Miracle Inverter Indoor, TAC-12CHSA/VB серія Miracle Inverter Indoor, TAC-18CHSA/VB серія Miracle Inverter Indoor, TAC-24CHSA/VB серія Miracle Inverter Indoor, TAC-09CHSA/VB серія Miracle Inverter Outdoor, TAC-12CHSA/VB серія Miracle Inverter Outdoor, TAC-18CHSA/VB серія Miracle Inverter Outdoor, TAC-24CHSA/VB серія Miracle Inverter Outdoor; TAC-09CHSA/F6 серія F6 Inverter Indoor, TAC-12CHSA/F6 серія F6 Inverter Indoor, TAC-09CHSA/F6 серія F6 Inverter Outdoor, TAC-12CHSA/F6 серія F6 Inverter Outdoor; TAC-09CHSA/XP Series Inverter R32r Indoor, TAC-12CHSA/XP Series Inverter R32r Indoor, TAC-09CHSA/XP Series Inverter R32 Outdoor, TAC-12CHSA/XP Series Inverter R32 Outdoor.

2. Мультиспліт системи моделей: Cassete 9000 BTU Inverter, Cassete 12000 BTU Inverter, Cassete 18000 BTU Inverter, Duct 9000 BTU Inverter, Duct 12000 BTU Inverter, Duct 18000 BTU Inverter, Elite series 9000 BTU Inverter, Elite series 12000 BTU Inverter, FMA-14I2HA/DVO (2port) Free Match Inveret Outdoor, FMA-18I2HA/DVO (2port) Free Match Inveret Outdoor, FMA-21I3HA/DVO (3port) Free Match Inveret Outdoor, FMA-28I4HA/DVO (4port) Free Match Inveret Outdoor.

Керівник органу з сертифікації продукції

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body




Машињська О.О.

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp





ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ 2

Зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.CB.010.0085-19

Зареєстрован в реєстрі органу оцінки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 26 квітня 2019р. до 25 квітня 2020р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Перелік продукції торгової марки "TCL"

3. Комерційні кондиціонери моделей:

TCC-18D2HRA/U(MZ) duct type indoor, TCC-24D2HRA/U(MZ) duct type indoor, TCC-36D2HRA/U3(SY) duct type indoor, TCC-48D2HRA/U3(SY) duct type indoor, TCC-60D2HRA/U3(SY) duct type indoor, TCC-18CHRA/U(Q4) cassette indoor + panel, TCC-24CHRA/U(SX) cassette indoor + panel, TCC-36CHRA/U3(SX) cassette indoor + panel, TCC-48CHRA/U3(SX) cassette indoor + panel, TCC-60CHRA/U3(SX) cassette indoor + panel
TCC-18CHRA/U(Q4) / TCC-18D2HRA/U(MZ), TCC-24CHRA/U(SX) / TCC-24D2HRA/U(MZ), TCC-36CHRA/U3(SX) / TCC-36D2HRA/U3(SY), TCC-48CHRA/U3(SX) / TCC-48D2HRA/U3(SY), TCC-60CHRA/U3(SX) / TCC-60D2HRA/U3(SY)
TCA-18HRA/DVO, TCA-24HRA/DVO, TCA-36HRA/DVO, TCA-48HRA/DV3O, TCA-60HRA/DV3O,
TOU-18CA, TOU-24CA, TOU-36CSA, TOU-48CSA, TOU-60CSA, TCC-18CRA-C, TCC-18CRA, TCC-24CRA, TCC-36CRSA, TCC-48CRSA, TCC-60CRSA, TTB-18CRA, TTB-24CRA, TTB-36CRSA, TTB-48CRSA, TTB-60CRSA, TUB-18CRA, TUB-24CRA, TUB-36CRSA, TUB-48CRSA, TUB-60CRSA,
TOU-18HA, TOU-24HA, TOU-36HSA, TOU-48HSA, TOU-60HSA, TCC-18HRA-C+ panel MBQ4-B, TCC-18HRA, TCC-24HRA+ panel MBQ8-C, TCC-36HRSA+ panel MBQ8-C, TCC-48HRSA+ panel MBQ8-C, TCC-60HRSA+ panel MBQ8-C,
TTB-18HRA, TTB-24HRSA, TTB-36HRSA, TTB-48HRSA, TTB-60HRSA, TUB-18HRA, TUB-24HRA, TUB-36HRSA, TUB-48HRSA, TUB-60HRSA,
TCA-18HA/DVO, TCA-24HA/DVO, TCA-36HA/DVO, TCA-48HA/DV3O, TCA-60HA/DV3O, TCA-18CHRA/DVI, TCA-24CHRA/DVI, TCA-36CHRA/DVI, TCA-48CHRA/DV3I, TCA-18D2HRA/DVI, TCA-24D2HRA/DVI, TCA-36D2HRA/DVI, TCA-48D2HRA/DV3I, TCA-60D2HRA/DV3I, TCA-18ZHRA/DVI, TCA-24ZHRA/DVI, TCA-36ZHRA/DVI, TCA-48ZHRA/DV3I, TCA-60ZHRA/DV3I,
TCA-18HA/U2TO, TCA-24HA/U2TO, TCA-36HA/U2TO, TCA-48HA/U2TO, TCA-55HA/U2TO, TCA-18CHRA/U2TI, TCA-24CHRA/U2TI, TCA-36CHRA/U2TI, TCA-48CHRA/U2TI, TCA-18D1HWA/U2TI, TCA-24D1HWA/U2TI, TCA-36D1HWA/U2TI, TCA-48D1HWA/U2TI, TCA-55D2HWA/U2TI
TCA-90FHR/U3,
TCU-24ZCRA/U2, TCU-36ZCRA/U2, TCU-48ZCRA/U2, TCU-60ZCRA/U2, TCU-24ZCRA/U2I, TCU-24ZCRA/U2O, TCU-36ZCRA/U2I, TCU-36ZCRA/U2O, TCU-48ZCRA/U2I, TCU-48ZCRA/U2O, TCU-60ZCRA/U2I, TCU-60ZCRA/U2O


Всього: 181 модель

Керівник органу з сертифікації продукції

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body


Машинська О.О.
(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(isignature, initials, family name)
М.П./М.П./Stamp





ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ 3

Зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.CB.010.0085-19

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 26 квітня 2019р. до 25 квітня 2020р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Перелік нормативних документів:

1. ДСТУ EN 60335-1:2015 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги» (EN 60335-1:2002; A1:2004; A2:2006; A11:2004; , A 12:2006; A13:2008; A14:2010; A15:2011; AC:2009; AC:2010; A1:2004/AC:2007; A12:2006/AC:2007, IDT)»;

2. ДСТУ EN 60335-2-40:2014 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-40. Додаткові вимоги до електричних теплових насосів, кондиціонерів повітря та вологопоглиначів (EN 60335-2-40:2003 EN 60335-2-40:2003/A11:2004 EN 60335-2-40:2003/A12:2005 EN 60335-2-40:2003/A1:2006 EN 60335-2-40:2003/A2:2009 EN 60335-2-40:2003/A13:2012 EN 60335-2-40:2003/AC:2006 EN 60335-2-40:2003/AC:2010 EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013, IDT)»;

3. ДСТУ EN 55014-1:2016 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад» (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT);

4. ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT) «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливості до завад»;

5. ДСТУ EN 61000-3-2:2016 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)» (EN 61000-3-2:2014, IDT);

6. ДСТУ EN 61000-3-3:2017 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 1...» (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT);

Керівник органу з сертифікації продукції

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

Машинська О.О.
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)
М.П./М.П./Stamp

