



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

Відпис

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 24 " 01, 20 20 року

№ 12.2-18-5/ 1264

Об'єкт експертизи Засіб дезінфекційний «Інцидін Про» («Incidin Pro») (діючі речовини: N,N-біс-(3-амінопропіл) додециламін – 8,0%; бензалконій хлорид – 7,5%; феноксіетанол – 10,0%)
виготовлений у відповідності із _____

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3808

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Для професійного використання в закладах охорони здоров'я у т.ч. аптечних закладах, підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, харчопереробної (у т.ч. молочної, м'ясопереробної, пиво-безалкогольної, виробництві дитячого харчування та інших галузях) промисловості, закладах ресторанного господарства і торгівлі, навчальних та дошкільних закладах різних рівнів акредитації, установ соціального захисту, об'єктах комунально-побутового призначення (готелі, кемпінги, гуртожитки, пральні, хімчистки), транспорт. Реалізація – оптова торгівля.

Країна-виробник Концерн Ecolab, Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія, Польща, Словенія, Німеччина, Швейцарія, Данія, Австрія, Іспанія, Румунія, Бельгія (Tessenderlo); Франція (Chalons-en-Champagne); Нідерланди (Nieuwegein); Італія (Rozano (Milano)); Польща (Zgierz); Словенія (Maribor); Німеччина (Monheim am Rhein, Siegsdorf, Dusseldorf); Швейцарія (Wallisellen, Sumisvald); Данія (Valby); Австрія (Wien); Іспанія (Barcelona); Румунія (Iasi) - www.ecolab.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Квітки-Основ'яненка, 24 в, тел: (+38044) 494-31-20, факс (+38044) 494-31-21, e-mail: UA.office@ecolab.com; www.ecolab.com, код за ЄДРПОУ: 30209776

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну ---

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації (рідина ясно-жовтого кольору з аміновим запахом діючі речовини: N,N-біс-(3-амінопропіл) додециламін – 8,0%; бензалконій хлорид – 7,5%; феноксіетанол – 10,0%), оцінки ризику для здоров'я населення (За параметрами гострої токсичності при введенні в шлунок та нанесенні на шкіру засіб відноситься до 3 класу – помірно небезпечні речовини, при нанесенні на шкіру до 4 класу- мало небезпечні речовини), а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017): встановлено, що до показників безпеки відносяться вимоги до безпечного використання засобів згідно з діючою нормативно-технічною документацією: Постанови КМУ від від 3 липня 2006 р. № 908 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (переєстрації) дезінфекційних засобів» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 178 від 14.03.2018, Технічного регламенту мийних засобів затв. Постановою КМУ від 20.08.2008 року № 717 із внесеними змінами КМУ від 12.06.2013 року № 408: відсутність шкіро-подразнюючої дії. Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДКр.з. (мг/м³): амінів

аліфатичних C12-C20-1,0, алкілтриметиламонію хлориду-0,5, феноксиетанолу-20,0. Вміст в атмосферному повітрі не більше ГДК (мг/м³): амінів аліфатичних C12-C20-0,03, алкілтриметиламонію хлориду-0,1, феноксиетанолу-0,05.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Реєстрація засобу у встановленому чинним законодавством порядку.

Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог інструкції з використання. Режими застосування- нанесення на поверхні шляхом розпилення та протирання, занурення, робочі розчини % -0,1;0,25;0,5;1;1,5;2;3. Експозиція 5,15,30,40,60,90,120 хв.

Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації. Дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засіб дезінфекційний «Інцидін Про» («Incidin Pro») (діючі речовини: N,N-біс-(3-амінопропіл) додециламін – 8,0%; бензалконій хлорид – 7,5%; феноксиетанол – 10,0%), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Інформація щодо техніки безпеки і заходів першої допомоги надається у листку даних безпеки на етикетці (ярлику) кожної упаковки продукції. Паспорт якості, інструкція щодо використання повинні супроводжувати кожну партію продукції.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4637-19 від 21.01.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

М.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

