



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  
МЕДИЧНИХ НАУК  
УКРАЇНИ

STATE INSTITUTION  
INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL HEALTH  
OF THE NATIONAL ACADEMY  
OF MEDICAL SCIENCES OF  
UKRAINE

Вул. Саксаганського, 75, м. Київ, Україна, 01033  
Тел.: (044) 284 34 27 Факс: (044) 289 66 77  
E-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua). Код ЄДРПОУ 22946309  
№ 39/16 - 647 від 08.11.2016 р.  
На № 150 від 01.11.2016 р.

75 Saksagansky str., Kyiv, Ukraine, 01033  
Tel.: (38 044) 284 34 27 Fax: (38 044) 289 66 77  
E-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua). Cod of USREOU 22946309

За вимогою

На прохання ТОВ «Герметик.», Україна, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, за кодом ЄДРПОУ 13768271, згідно з листом-зверненням № 150 від 01.11.2016 р. експертною комісією Державної Установи "Інститут медицини праці НАМН України" проведена санітарно-епідеміологічна експертиза продукції щодо встановлення показників безпеки для здоров'я людини, а саме: «Декоративне покриття DECO M130, фарба ґрунтувальна 400, фарба інтер'єрна PRIME®, фарба інтер'єрна PREMIUM LATEX, фарба інтер'єрна INTERIOR 3, фарба інтер'єрна INTERIOR 5, фарба інтер'єрна Matt Latex, емаль акрилова РАДІАТОРНА, емаль акрилова PROF1, емаль акрилова METALLIQ®, фарба для відкосів Kompozit®, фарба фасадна FACADE LATEX, фарба структурна STRUCTURE S130, ґрунтовка адгезійна QUARTZ-GRUNT, штукатурка камінцева ACRYL PLAST 15, штукатурка камінцева ACRYL PLAST 20, штукатурка камінцеві еластомірна ELASTOMER 15», виробник: ТОВ «Герметик.», Україна, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, за кодом ЄДРПОУ 13768271, за кодом ДКПІ – 20.30.11-50.00.

За результатами санітарно-епідеміологічної експертизи продукція відповідає санітарним нормам безпеки, може бути ввезена протягом 3 років відповідно до Наказу МОЗ України № 120 від 14.03.2006 року та може використовуватися за призначенням на території України при наданні протоколу санітарно-епідеміологічної експертизи та звіту згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 (ISO/IEC 17050-1:2004, IDT). Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги; ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 (ISO/IEC 17050-2:2004, IDT) Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація.

В даний час висновок експертизи знаходиться на затвердженні в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Додатки:

1. протокол санітарно-епідеміологічної експертизи № 3905 від 08.11.2016 р.
2. звіт про результати експертизи.

Заступник Голови експертної комісії  
Виконавець: Никифорук О.І.  
тел: 289-00-96



Захаренко М.І.

**Експертна комісія з проведення санітарно-епідеміологічної експертизи  
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»**

**Протокол № 3905  
санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 08.11.2016 р.

**Назва об'єкту експертизи:** Декоративне покриття DECO M130, фарба ґрунтувальна 400, фарба інтер'єрна PRIME®, фарба інтер'єрна PREMIUM LATEX, фарба інтер'єрна INTERIOR 3, фарба інтер'єрна INTERIOR 5, фарба інтер'єрна Matt Latex, емаль акрилова РАДІАТОРНА, емаль акрилова PROFІ, емаль акрилова METALLIQ®, фарба для відкосів Kompozit®, фарба фасадна FACADE LATEX, фарба структурна STRUCTURE S130, ґрунтовка адгезійна QUARTZ-GRUNT, штукатурка камінцева ACRYL PLAST 15, штукатурка камінцева ACRYL PLAST 20, штукатурка камінцеві еластомірна ELASTOMER 15

**Сфера застосування об'єкту експертизи:** для фарбування мінеральних та інших поверхонь в середині та зовні приміщень

**Сфера реалізації об'єкта експертизи:** оптово-роздрібна торгівля

**Код ДКПП:** 20.30.11-50.00

**Країна походження об'єкту експертизи:** Україна

**Назва та реквізити виробника (його представника в Україні):** ТОВ «Герметик.», Україна, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, за кодом ЄДРПОУ 13768271

**Дані про контракт на постачання об'єкту в Україну:** продукція вітчизняного виробництва

**Назва та реквізити заявника:** ТОВ «Герметик.», Україна, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, за кодом ЄДРПОУ 13768271

**При ході проведення експертизи розглянуто:**

1. Нормативно-технічна документація стосовно продукції; Результати робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що були проведені Лабораторією проблем медицини праці на транспорті за Листом-зверненням № 150 від 01.11.2016 р.
2. За результатами експертизи можна зробити висновок, що Декоративне покриття DECO M130, фарба ґрунтувальна 400, фарба інтер'єрна PRIME®, фарба інтер'єрна PREMIUM LATEX, фарба інтер'єрна INTERIOR 3, фарба інтер'єрна INTERIOR 5, фарба інтер'єрна Matt Latex, емаль акрилова РАДІАТОРНА, емаль акрилова PROFІ, емаль акрилова METALLIQ®, фарба для відкосів Kompozit®, фарба фасадна FACADE LATEX, фарба структурна STRUCTURE S130, ґрунтовка адгезійна QUARTZ-GRUNT, штукатурка камінцева ACRYL PLAST 15, штукатурка камінцева ACRYL PLAST 20, штукатурка камінцеві еластомірна ELASTOMER 15 за наданим заявником зразком відповідають вимогам СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
3. При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний протокол втрачає силу.

Заступник голови комісії

Члени комісії

Секретар



Захаренко М.І.

Кірсенко В.В.

Палійчук С.П.

Діордічук Т.І.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  
ДУ "ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НАМН УКРАЇНИ"  
01033, м. Київ-33, вул. Сакаганського, 75  
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник Голови експертної комісії  
М.І. Захаренко  
08 листопада 2016 р.



**ЗВІТ ДО ПРОТОКОЛУ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
ПРОДУКЦІЇ № 3905**

від 08.11.2016 року

**Назва продукції:** Декоративне покриття DECO M130, фарба ґрунтувальна 400, фарба інтер'єрна PRIME®, фарба інтер'єрна PREMIUM LATEX, фарба інтер'єрна INTERIOR 3, фарба інтер'єрна INTERIOR 5, фарба інтер'єрна Matt Latex, емаль акрилова РАДІАТОРНА, емаль акрилова PROFІ, емаль акрилова METALLIQ®, фарба для відкосів Kompozit®, фарба фасадна FACADE LATEX, фарба структурна STRUCTURE S130, ґрунтовка адгезійна QUARTZ-GRUNT, штукатурка камінцева ACRYL PLAST 15, штукатурка камінцева ACRYL PLAST 20, штукатурка камінцева еластомірна ELASTOMER 15

**Замовник санітарно-епідеміологічної експертизи:** ТОВ «Герметик.», Україна, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, за кодом ЄДРПОУ 13768271

**На розгляд представлено:**

1. Лист звернення № 150 від 01.11.2016 р.
2. Опис продукту;
3. Нормативно-технічна документація стосовно продукції;
4. Рекомендації виробника, що до застосування продукції.

**Експертиза документації дозволяє констатувати наступне:**

1. Представлена на експертизу продукція використовується для фарбування мінеральних та інших поверхонь в середині та зовні приміщень.
2. Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/ показникам при використанні продуктів контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони здійснювати (ГДК, не більше, мг/м<sup>3</sup>): стиролу – 30/10 («п», клас небезпеки – 3), титану діоксиду – 10 («а», клас небезпеки – 4, «Ф») відповідно до вимог СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
3. При застосуванні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування препаратів; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. загальні вимоги та класифікація.

**Висновок:** Декоративне покриття DECO M130, фарба ґрунтувальна 400, фарба інтер'єрна PRIME®, фарба інтер'єрна PREMIUM LATEX, фарба інтер'єрна INTERIOR 3, фарба інтер'єрна INTERIOR 5, фарба інтер'єрна Matt Latex, емаль акрилова РАДІАТОРНА, емаль акрилова PROFІ, емаль акрилова METALLIQ®, фарба для відкосів Kompozit®, фарба фасадна FACADE LATEX, фарба структурна STRUCTURE S130, ґрунтовка адгезійна QUARTZ-GRUNT, штукатурка камінцева ACRYL PLAST 15, штукатурка камінцева ACRYL PLAST 20, штукатурка камінцева еластомірна ELASTOMER 15 можуть використовуватись в заявленій сфері.

**Відповідальні виконавці:**

Зав. лабораторією, канд.мед. наук.  
м.н.с.

Захаренко М.І.  
Никифорук О.І.