## Индукционная плита IK 35TC







Материал варочной поверхности: стекло

► Панель управления Touch-Control с цифровой индикацией

• Диапазон температуры:

• Количество уровней 10 температуры:

Мощность:Подключение

3,5 кВт | 220-240 В | 50/60 Гц Готово к сборке

60 °C до 240 °C

приборов:

• Управление: Электронное Сенсорное

Количество конфорок:Вид конфорок:

Вид конфорок: Индукция
Защита от перегрева: да
Цифровая да
индикация:

• Выключатель: да • Количество уровней 10 мощности:

• Свойства: -• Материал варочной Стекло

(-ок) макс.:

поверхности: • Регулировка: Мощі

Регулировка: Мощность Температура Время

Материал: Нержавеющая стальМощность конфорки 3500 Вт

• Цвет: Серебристый Черный

Важная информация:
 В варочной станции KST3240

 Вырочной станции КST3240

 Вырочной станции СST3240

 Вырочной станции СST340

 Вырочной станции СТТ40

 Вырочной станции СТТ40

 Вырочной станции СТТ40

Plus необходимо использовать цоколь 200 KST3240 Plus

Интервал настройки времени:Таймер:

 Интервалы настройки температуры:

Диаметр конфорок:Контрольная лампа:

 Размер стеклокерамической

поверхности:
• Пригоден для встраивания:
• Распознавание посуды:

• Кнопка блокировки (Защита от детей):

Габариты:вес:

7,5 кг

1 минута / 10 минут

0 до 180 минут 20°C

228 мм Вкл/выкл Мощность Температура Время Ш 285 х Г 285 мм

нет

нет

Ш 340 x Г 445 x В 117 мм



## Индукционная плита IK 35TC

Дополнительные аксессуары



