

# PHILIPS

## Выпрямитель ThermoProtect

### StraightCare Essential

Технология ThermoProtect

Пластины с кератиновым покрытием

6 температурных режимов



BHS376/00



## Бережный уход и точные настройки: гладкость и блеск

Создавайте укладку легкого и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 6 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание.

### Неотразимая укладка

- Температурный диапазон от 160 °C до 230 °C

### Бережный уход за волосами

- Технология ThermoProtect
- Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

### Удобство использования

- 6 температурных режимов для более точной настройки
- Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления
- Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд
- Функция автоотключения для безопасного использования
- Функция блокировки пластин для безопасности и удобства хранения
- Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

# Основные особенности

## Технология ThermoProtect




Технология ThermoProtect обеспечивает равномерный нагрев пластин для защиты волос без перегрева.

## Керамические пластины с кератиновым покрытием



Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, облегчая и ускоряя процесс укладки.

## Температурный диапазон



Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 160 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.

## 6 температурных режимов



Несколько температурных режимов для более точной настройки. Более низкие температуры для завершающих штрихов и бережной укладки. Высокие температуры для стойкого результата.

## Длинные пластины (100 мм)



Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

## Быстрый нагрев



Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

## Автоотключение



Стайлер имеет функцию автоматического отключения для безопасного использования. Он автоматически отключается через 60 минут после включения.

## Функция блокировки кнопок



Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.

## Переключение напряжения



Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.

# Характеристики

**Технические характеристики****Температура укладки:** 160–230 °C**Тип регулировки температуры:** Поворотный реостат  
**напряжение:** 110-240 В**Длинные пластины:** 28 × 100 мм**Время разогрева:**

30 сек.

**Длина шнура:** 1,8 м**Особенности****Материал пластин:** Керамические пластины с  
кератиновым покрытием**Петелька для хранения прибора:** Да**Шнур на шарнире:** Да**Блокировка пластин:**

Да

**Индикатор готовности к использованию:** Да**Обслуживание****Гарантия 2 года:** Да