



Стандартна схема.

YaraVita		YaraVita Zintrac 700, 1 л/га	YaraVita Bortrac 150, 1-2 л/га		YaraVita Universal Bio, 2-5л/га			
YaraLiva	Позакореневе внесення					*YaraLiva Calcinit 5 кг/га кожні 10-14днів на черемину з Kristalon, (6-12-36)		YaraVita Zintrac 700, 1 л/га+ YaraVita Bortrac 150, 1-2 л/га + Kristalon (18+18+18+mikro) 4кг/га
YaraTera			YaraTera Kristalon, 13-40-13 3кг/га		YaraTera Kristalon, 18-18-18 3кг/га	YaraTera Kristalon, 6-12-36 3 кг/га		
		Початок вегетації	Перед цвітінням	Цвітіння	Формування плодів	Наливання плодів	Дозрівання плодів	Після збирання
Фаза								
YaraMila	Внесення в ґрунт.	YaraMila Cropcare/Complex, 150-250 кг/га						
YaraLiva				YaraLiva Nitrabor, 150-200кг/га				

* Ні в якому разі не застосовувати YaraLiva Calcinit в баковій суміші з іншими добривами.

Це загальні рекомендації. Альтернативні норми можуть коригуватися залежно від аналізу ґрунту, тканин рослини, видимого дефіциту елементів, сортових особливостей, тощо.