



### Стандартна схема.

<b>YaraVita</b>		YaraVita Zintrac 700, 1 л/га	YaraVita Bortrac 150, 1-2 л/га		YaraVita Universal Bio, 2-5 л/га			
<b>YaraLiva</b>	Позакореневе внесення					*YaraLiva Calcinit 5 кг/га кожні 10-14 днів на перемену з Kristalon, (6-12-36)		YaraVita Zintrac 700, 1 л/га+ YaraVita Bortrac 150, 1-2 л/га + Kristalon (18+18+18+mikro) 4 кг/га
<b>YaraTerra</b>			YaraTera Kristalon, 13-40-13 3 кг/га		YaraTera Kristalon, 18-18-18 3 кг/га	YaraTera Kristalon, 6-12-36 3 кг/га		
	Фаза	Початок вегетації	Перед цвітінням	Цвітіння	Формування плодів	Наливання плодів	Дозрівання плодів	Після збирання
								
<b>YaraMila</b>	Внесення в ґрунт.	YaraMila Cropcare/Complex, 150-250 кг/га						
<b>YaraLiva</b>				YaraLiva Nitrabor, 150-200 кг/га				

\*Ні в якому разі не застосовувати YaraLiva Calcinit в баковій суміші з іншими добривами.

Це загальні рекомендації. Альтернативні норми можуть коригуватися залежно від аналізу ґрунту, тканин рослини, видимого дефіциту елементів, сортових особливостей, тощо.