



## T 10/1

T 10/1 - это функциональный пылесос для профессиональных пользователей, с оптимальными эргономическими показателями, компактной конструкцией, разработанный для отелей, ресторанов и т.д.

### 1 Крюк для кабеля

- Кабель легко крепится к специальному крюку. Это предотвращает риск споткнуться во время переноски аппарата.

### 2 Хранение аксессуаров на корпусе аппарата

- Ячейки для хранения аксессуаров встроены в бампер

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



T 10/1

- Держатель насадки для пола
- Крюк для кабеля
- Хранение принадлежностей

## Технические характеристики

Артикул	1.527-150.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725102	
Источник питания	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Емкость контейнера	л	10
Макс. потребляемая мощность	Вт	макс. 800
Номинальная ширина		35
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	59
Уровень шума	дБ(А)	73
Вес	кг	6,3
Габариты (Д x Ш x В)	мм	355 x 310 x 385

## Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Всасывающая трубка	шт. / м	2 x 0,5 / Металл
Количество, штук	шт.	1
Фильтр-мешок		Из нетканого материала (флис)
Нейлоновый фильтр, который можно стирать (основной)		■
Переключаемая насадка для пола	мм	270
Материал, из которого изготовлен контейнер		Пластик
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Степень защиты		II
Корзина основного фильтра, нейлон		■
■ Включено в комплект поставки		

# T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>							
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	1 6.904-315.0	10 шт.				Чрезвычайно прочные, 3-слойные нетканые фильтр-мешки, для пыли класса М. Стандарт для Т 10/1 и Т 12/1. Содержание: 10 штук.	■
<b>Пластмассовое колено</b>							
Изогнутый переходник проводящий электрич	2 2.889-148.0	1 шт.	ID 35				■
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>							
Форсунка для пола упакованный NW35	3 2.889-129.0	1 шт.	ID 35	295 мм			■
Паркетная форсунка упакованный D360 NW35	4 2.889-196.0	1 шт.	ID 35	360 мм			□
Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	5 2.889-197.0	1 шт.	ID 35	300 мм			□
<b>Металлические удлинительные трубки</b>							
Всасывающая трубка, хромированный NW35 -	6 6.902-074.0	1 шт.	ID 35	505 мм			■
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>							
Шланг упакованный NW35 2.5m	7 2.889-133.0	1 шт.	ID 35	2,5 м			■
<b>Выходные фильтры</b>							
	8 2.889-119.0	3 шт.					□
<b>Основной корзинный фильтр</b>							
Основной фильтр из нетканого материала	9 5.731-649.0	1 шт.				Основной фильтр с усиленным флисом Т 10/1 Проф. Из упрочненного полиэфирного иглопробивного материала, допускает промывку (до 40 °C).	□
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли Н)</b>							
Filter packaged HEPA Т 10/1	10 2.889-293.0						□
Set HEPA Т 10/1	11 2.889-294.0						□
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>							
Бумажные фильтр-мешки Kaeger, 10 шт.	12 6.904-333.0	10 шт.				5 бумажных фильтр-мешков. Испытаны по категории М. Подходит для 27/1/Me NT Advanced.	□
	13 6.904-370.0	10 шт.					□
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>							
Пылесборный мешок ткань	14 6.904-316.0	1 шт.				Хлопковый фильтр-мешок, стирка до 40 ° C, подходит для Т7 1, Т 10/1 и Т 12/1 моделей.	□
<b>Щелевая насадка</b>							
Насадка для щелей упакованный NW35	15 2.889-130.0	1 шт.	ID 35	210 мм			□
<b>Насадка для мягкой мебели</b>							
	16 6.905-998.0						□
<b>Турбонасадка</b>							
Турбонасадка для мягкой мебели	17 2.860-113.0	1 шт.	ID 32	160 мм		Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN 35/32.	□
Турбонасадка для пола DN 35/32	18 2.860-114.0	1 шт.	ID 32	270 мм		Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.	□
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>							
Шланг проводящий электричество упакованн	19 2.889-163.0	1 шт.	ID 35	2,5 м			□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# T 10/1 1.527-150.0



	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Цена	Описание
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>						
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 32 - 35	20	6.902-083.0	1 шт.	ID 32		От соединения DN 32 до соединения DN 35: пластиковый адаптер (неэлектропроводный). Подходит для BV и пылесосов T . <input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>						
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	21	6.902-072.0	1 шт.	ID 35		Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами. <input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары