

## HNS S 9 W G23

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



### Области применения

- Эффективная дезинфекция воздуха, воды и поверхностей

### Преимущества продукта

- Эффективная и экологически благоприятная дезинфекция без применения химических средств
- Низкое содержание ртути
- Длительный срок службы благодаря специальному нанесению
- Без озона

### Характеристики продукта

- Длина волны преобладающего излучения: 254 нм (версия OFR)



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Номер заказа | 9W G23 10X1 3LA |
|--------------|-----------------|


#### Электрические параметры

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Номинальное напряжение | 60,0 В  |
| Напряжение лампы       | 60 В    |
| Рабочее напряжение     | 60,00 В |
| Номинальный ток        | 0,18 А  |
| Ток лампы              | 0,18 А  |
| Номинальная мощность   | 9,00 Вт |

#### Фотометрические данные

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Сила света                            | 7800 кд |
| Мощность излучения 200...280 нм (UVC) | 2.5 Вт  |

#### Размеры и вес



|         |          |
|---------|----------|
| Диаметр | 28,0 mm  |
| Длина   | 165,5 mm |

#### Срок службы

|             |        |
|-------------|--------|
| Срок службы | 8000 h |
|-------------|--------|

#### Дополнительные данные

|        |     |
|--------|-----|
| Цоколь | G23 |
|--------|-----|

## Техническое описание продукта

|                        |  |
|------------------------|--|
| Комментарий о продукте | УФ облученность 253.7 нм, измеренная на расстоянии 1 м на уровне середины лампы, при температуре окружающей среды 20 ° C и нерегулируемом режиме горения. Между 0.3...3.0 м облученность обратно пропорциональна квадрату расстояния |
|------------------------|--|

### Возможности / мощности

|                        |       |
|------------------------|-------|
| С регулировкой яркости | Нет   |
| Положение горения      | Любой |

### Классификация

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Номер заказа | 9W G23 10X1 3LA |
|--------------|-----------------|

### Информация для конкретной страны

| Код продукта  | Код товара METEL | SEG-номер | Код STK (Финляндия) | UK Org |
|---------------|------------------|-----------|---------------------|--------|
| 4050300941226 | OSR4050300941226 | 8333712   | 4933109             | -      |
| 4050300941226 | OSR4050300941226 | 8333712   | 4933109             | -      |

## Техническое описание продукта

---

### Советы по безопасности

Бактерицидные лампы PURITEC излучают ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности, которое может вызвать солнечный ожог и конъюнктивит. Поэтому кожа и глаза не должны подвергаться воздействию прямого или отраженного нефильтрованного излучения.

---

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)       | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                | Вес брутто |
|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300941226 | HNS S 9 W G23     | Folding carton box<br>1   | 171 mm x 23 mm x<br>36 mm         | 0.14 дм <sup>3</sup> | 41.00 g    |
| 4008321244406 | HNS S 9 W G23     | Shipping carton box<br>10 | 125 mm x 183 mm x<br>80 mm        | 1.83 дм <sup>3</sup> | 451.00 g   |

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

---