

Технические характеристики диска

Мост Передний Диаметр 282 мм

Общая высота (А) Диаметр центрального

отверстия (В)

64 мм

Толщина (ТН) Количество отверстий (С)


23 мм

Момент затяжки 🔑 Минимальная толщина 108 Нм 21 мм

Штук в коробке

47 мм


Код EAN 8020584031186



Товарные коды

Brembo Breco 09.7932.11 22018 V BV 8376





Технические спецификации

Диск с крепежным винтом

Поставляя крепежный винт в коробке с диском, Втетво обеспечивает дополнительную помощь механику, если оригинальный винт ржавый или изношен до такой степени, что повторное использование невозможно или затруднительно.



Диск с УФ покрытием

Покрытие по УФ технологии обеспечивает высокую у стойчивость к коррозии и полную защиту диска.



Совместимые автомобили

HONDA			
Модель	Тип	КВт	Год
ACCORD VII (CL, CN)	2.4	113	09/06 05/08
ACCORD VII (CM)	2.4 Vtec E (CM5)	118	09/02 12/05
HONDA (GAC)			
Модель	Тип	КВт	Год
ACCORD VI (CF_, CG_)	3.0 Vtec	147	06/00 12/02

ACCORD VII (CM_)	2.0	110	01/03 12/07
ACCORD VII (CM_)	2.4	119	01/03 12/07
ACCORD VII (CM_)	2.4	125	01/03 12/07

Код ОЕ

Соответствующие коды ОЕ	
HONDA	45251S87A00
HONDA	45251SDCA00
HONDA	45251T2FA01