


## ECO190S/Ø125 ВЕНТИЛЯТОР + ОСНОВАНИЕ



Color  
Product number  
LVI Code  
EAN Code  
Weight

Черный | RR33 | RAL9005  
737512  
7820234  
6410457375127  
Gross: 4.37kg, Net: 3.94kg

ECO190S вентилятор на постоянном токе.

Воздушный поток 0 -700 м<sup>3</sup>/ч.

Диаметр воздуховода 125 мм.

Тип двигателя DC.

Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0 -10 V или широтно - импульсным модулятором (на постоянном токе), который приобретается отдельно.

Комплект: ECO190S вентилятор, основание 300 x 300 мм с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и 2 набора крепежа.

### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

29.06.2020

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.



## ECO190S/Ø125 ВЕНТИЛЯТОР + ОСНОВАНИЕ

### DESCRIPTION

ECO190S вентилятор на постоянном токе используется для вентиляции частных домов, поквартирной или поэтажной вентиляции многоквартирных домов и учреждений. С помощью ECO190S вентилятора можно изменить старую систему естественного воздухообмена на принудительную. ECO190S вентилятор устанавливается на вентиляционную шахту или выведенный на кровлю и закрытый кожухом шумопоглотитель. Отверстие шахты должно быть не меньше размера основания вентилятора. ECO вентиляторы типоразмера ECO190S и ECO220S работают на постоянном токе и являются более эффективными и экономичными, чем аналогичные модели вентиляторов переменного тока.

Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10 V или широтно -импульсным модулятором (на постоянном токе), который приобретается отдельно.

При установке S -вентилятора на ровную поверхность герметичность достигается с помощью уплотнителя на внутренней стороне фланца основания. Основание S -вентилятора имеет влагозащитные, благодаря своей форме, крепежные отверстия с шурупами и соединительный патрубок из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем. Уплотнитель гарантирует герметичность соединения патрубка и воздуховода. На круглую трубу вентиляционного канала S -вентилятор устанавливается без основания.

Класс защиты VILPE® ECO190S вентилятора IP 34.

Вентиляторы VILPE® относятся к классу центробежных. Они тихие, эффективные и гарантируют комфортность проживания.

Вентиляторы VILPE® оснащены термоэлементом с автоматическим реверсом, отключающим вентилятор в экстренных случаях при перегревании обмоток двигателя.

Комплект: ECO190S вентилятор, основание 300 x 300 мм с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и 2 набора крепежа.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Duct size	125 Ø
Voltage	230V/50Hz
Current	0,75 A
Rotation speed (rpm)	3200 rpm
Power	83 W
Fan type	DC

#### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200


Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

29.06.2020

## ECO190S/Ø125 ВЕНТИЛЯТОР + ОСНОВАНИЕ



### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

29.06.2020

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

## ECO190S/Ø125 ВЕНТИЛЯТОР + ОСНОВАНИЕ



---

### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

29.06.2020

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.