

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Гидравлический копер LPD-HD-RV с дистанционным золотником. LPD является гидравлическим инструментом для забивания в землю различных видов дорожных указательных столбов, деревянных свай и стальных профильных листов. LPD со встроенным золотником предназначен для использования в гидросистеме с открытым центром. LPD с дистанционным золотником предназначен для использования в гидросистемах с открытым или закрытым центром.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LPD-HD-RV
Тип активации	С помощью клапана с дистанционным управлением
Гидравлическая система	Открытый или закрытый центр
Масса со шлангами	38.5 кг
Снаряженная масса (с квадратным хвостовиком 54 м)	40 кг
Поток масла	28 - 40 л/мин
Рабочее давление	105 - 125 бар
Установка столбов диаметром	70 - 150 мм
Частота ударов при 30л/мин	1320 ударов/мин
Гидравлические порты	½" BSP
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10), 20 линий/мин	12.8 м/с ²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/ЕС)	115 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) L _p , r=1 м	102 дБ(А)
Класс ЕНТМА	D/E

ПРИМЕНЕНИЕ

- Установка дорожных ограждений.
- Установка труб/профилей.
- Установка стоек дорожных знаков.
- Установка заборов.
- Установка анкеров.



АДАПТЕРЫ И ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Артикул	Наименование
3371821112	Стержень (Боек) LPD-HD
3371806032	Адаптер квадратный LPD, □54мм
3371806034	Адаптер круглый LPD, Ø96мм
3371806033	Адаптер Универсальный LPD
3371806045	Адаптер "B" для профилей IPE/Sigma/C, 100мм, комплект
3371806046	Адаптер "B" для профилей IPE/C, 120мм, комплект
3371806047	Адаптер "B" для труб, 2.5", 70-75мм, комплект
3371806048	Адаптер "B" для труб, 3", 80-85мм, комплект
3371806049	Адаптер "B" для труб, 3.5", 95-100мм, комплект
3371806050	Адаптер "B" для труб, 4", 105-110мм, комплект
3371806051	Адаптер "B" для труб, 5", 125-135мм, комплект
3371806052	Адаптер "A" для труб, 5.5", 140мм, комплект
3371806053	Адаптер "A" для труб, 5.5", 135-145мм, комплект
3371806054	Адаптер "A" для труб, 4", 105-115мм, комплект
3371806055	Адаптер "A" для труб, 6", 150мм, комплект