




SAHARA

SAHARA - це перламутрове покриття, що застосовується для внутрішніх робіт. Елегантний і натуральний шарм покриттю додає поєднання кварцових частинок і перламутрової бази. Цей матеріал дуже простий в нанесенні. Випускається в двох базах: SILVER і GOLD.





ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Дочекатися повного висихання.

Перед нанесенням розмішати матеріал обраної бази, поступово додаючи барвник до отримання потрібного відтінку. Нанести матеріал плоским широким вкороченим пензлем довільними рухами, розподіляючи кварцові частинки рівномірно по поверхні (мал. 2). Через 10-15 хв. чистим широким пензлем згрупувати крупинки, створюючи оригінальні візерунки на поверхні (мал. 3).



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: базове покриття

SAHARA - 5 м²/кг

Застосування: інтер'єри

Склад: перламутрові пігменти, мінеральні наповнювачі, синтетичні сополімери

Розчинник: вода

Питома вага: 1,3 кг/л при t° = 20°C

Розведення: водою до 10%

Фасовка: 5 кг, 15 кг

Зберігання: 18 місяців

при t° від 5°C до 30°C

ВЛАСТИВОСТІ

- Витримує очищення миючими засобами
- Має високу міцність
- Змінює відтінки залежно від освітлення та кута зору
- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні малюнки

ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт		Кварц-ґрунт	
	Д11	Д09	DP	QP
SAHARA	+++	++	+++	++

DP – Decor Primer
QP – Quartz Primer

«+++» – ідеально

«++» – добре

«+» – допустимо

«-» – категорично недопустимо

