


|             |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|
| Ду (Дюйм)   | Резьба  | Муфта   | Ниппель   | Тройник   | Контргайка  |
|             | грн, с НДС  | грн, с НДС  | грн, с НДС  | грн, с НДС  | грн, с НДС  |
| 10 (3/8")   | 21  | 36  | 33  | 51  | 25  |
| 15 (1/2")   | 21  | 36  | 33  | 51  | 25  |
| 20 (3/4")   | 28  | 46  | 43  | 100   | 29  |
| 25 (1")     | 39  | 62  | 63  | 128   | 40  |
| 32 (1 1/4") | 47  | 90  | 98  | 234   | 55  |
| 40 (1 1/2") | 51  | 105   | 109   | 250   | 73  |
| 50 (2")     | 85  | 138   | 150   | 260   | 97  |
| 65 (2 1/2") | 130   | 300   | 275   | 720   | 240   |
| 80 (3")     | 234   | 375   |   |   |   |
| 100 (4")    | 281   | 500   |   |   |   |

|             |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|
| Ду (Дюйм)   | Американка<br>внутр/внутр  | Американка<br>внутр/нар  | Американка<br>сварка/сварка  | Штуцер<br>шланговый  | Бочата (короткая<br>резьба двойная)  |
|             | грн, с НДС   | грн, с НДС   | грн, с НДС   | грн, с НДС   | грн, с НДС   |
| 10 (3/8")   | 88   | 88   | 88   | 46   | 50   |
| 15 (1/2")   | 88   | 88   | 88   | 46   | 50   |
| 20 (3/4")   | 94   | 124  | 94   | 60   | 45   |
| 25 (1")     | 145  | 197  | 145  | 82   | 60   |
| 32 (1 1/4") | 195  | 240  | 195  | 109  | 100  |
| 40 (1 1/2") | 235  | 262  | 234  | 144  | 105  |
| 50 (2")     | 360  | 420  | 367  | 243  | 160  |

|             |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|
| Ду (Дюйм)   | Заглушка<br>наружн  | Заглушка внутр  | Отвод вн/вн   | Отвод вн/нар  | Сгон  |
|             | грн, с НДС  | грн, с НДС  | грн, с НДС  | грн, с НДС  | грн, с НДС  |
| 10 (3/8")   | 29  | 36  | 32  | 47  | 65  |
| 15 (1/2")   | 29  | 36  | 32  | 47  | 65  |
| 20 (3/4")   | 36  | 47  | 47  | 62  | 75  |
| 25 (1")     | 54  | 72  | 72  | 97  | 100   |
| 32 (1 1/4") | 100   | 97  | 173   | 150   | 130   |
| 40 (1 1/2") | 102   | 112   | 180   | 200   | 210   |
| 50 (2")     | 144   | 159   | 260   | 280   | 220   |

| Кран шаровой |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---|---|--|---|---|
|              | 2-х сост, вн/вн   | 2-х сост., вн/нар   | 3-х сост., св/св  | 3-х сост., вн/вн   | моноблочный   | 3-х ход., Т/Г   |
|              | грн, с НДС  | грн, с НДС  | грн, с НДС  | грн, с НДС   | грн, с НДС  | грн, с НДС  |
| 10 (3/8")    | 180   | 197   | 263   | 263  |   | 593   |
| 15 (1/2")    | 160   | 181   | 263   | 263  | 720   | 500   |
| 20 (3/4")    | 200   | 255   | 380   | 380  | 860   | 610   |
| 25 (1")      | 290   | 370   | 476   | 476  | 1000  | 780   |
| 32 (1 1/4")  | 410   | 510   | 704   | 659  | 1400  | 1430  |
| 40 (1 1/2")  | 550   | 690   | 885   | 1125   | 1500  | 2050  |
| 50 (2")      | 760   | 910   | 1345  | 1345   | 2000  | 2590  |
| 65 (2 1/2")  | 1950  |   | 3120  |  | 3250  |   |
| 80 (3")      | 2350  |   | 3700  |  | 4100  |   |
| 100 (4")     | 5400  |   | 7960  |  | 5200  |   |
| 125 (5")     |   |   |   |  | 7350  |   |
| 150 (6")     |   |   |   |  | 12300   |   |






|    |  |  |  |  |
|----|---|---|--|---|
| Dn | Клапан св/св<br>грн, с НДС  | Клапан вн/вн<br>грн, с НДС  | Фильтр резьбовой<br>грн, с НДС   | Вентиль игольчатый<br>грн, с НДС  |
| 8  |   |   |  | 978   |
| 10 |   | 260   | 300  | 1040  |
| 15 |   | 220   | 270  | 1174  |
| 20 |   | 278   | 324  | 1440  |
| 25 | 940   | 412   | 440  | 2030  |
| 32 | 986   | 595   | 573  |   |
| 40 | 1020  | 760   | 850  |   |
| 50 | 1427  | 1200  | 1174   |   |

|               |  |  |  |  |                             |  |  |
|---------------|---|---|---|--|-----------------------------|---|---|
| Dn, DIN 11850 | Затвор св/св<br>грн, с НДС  | Затвор резьб/резьб<br>грн, с НДС  | Затвор резьб/св<br>грн, с НДС   | Уплотнен силикон<br>грн, с НДС   | Уплотнен EPDM<br>грн, с НДС | Фильтр трубный<br>грн, с НДС  | Вентиль дроссельный<br>грн, с НДС   |
| 25            | 630   | 695   | 660   | 150  | 195                         | 8145  | 5400  |
| 32            | 660   | 730   | 690   | 150  | 210                         | 7950  |   |
| 40            | 710   | 770   | 740   | 170  | 215                         | 9370  | 5515  |
| 50            | 845   | 920   | 890   | 190  | 220                         | 11000   | 7200  |
| 65            | 1080  | 1140  | 1110  | 210  | 280                         | 13200   |   |
| 80            | 1200  | 1310  | 1270  | 245  | 375                         |   |   |
| 100           | 2300  | 2390  | 2330  | 275  | 420                         |   |   |
| 150           | 8600  |   |   |  |                             |   |   |

|                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|---|---|--|---|---|
| <b>Dn, DIN 11850</b> | <b>Клампы в сборе, AISI304/AISI316</b>  | <b>Штуцер клампы, AISI304/AISI316</b>   | <b>Хомут клампы, AISI 304</b>   | <b>Уплотнение EPDM</b>   | <b>Уплотнение SILICON</b>   | <b>Заглушка AISI304/316</b>   |
|                      | грн, с НДС  | грн, с НДС  | грн, с НДС  | грн, с НДС   | грн, с НДС  | грн, с НДС  |
| 10                   | 190/330   | -/85  | 136   | 12   | 52  | 86  |
| 15                   | 195/330   | -/85  | 136   | 12   | 52  | 86  |
| 20                   | 195/225   | 65/85   | 136   | 12   | 52  | 86  |
| 25                   | 185/225   | 65/95   | 130   | 15   | 20  | 70/90   |
| 32                   | 185/225   | 65/95   | 130   | 15   | 20  | 70/90   |
| 40                   | 190/230   | 65/95   | 130   | 15   | 25  | 70/90   |
| 50                   | 210/280   | 70/115  | 136   | 17   | 30  | 85/150  |
| 65                   | 330/450   | 110/150   | 241   | 25   | 40  | 155/205   |
| 80                   | 435/520   | 130/190   | 250   | 30   | 45  | 220/330   |
| 100                  | 490/650   | 180/250   | 310   | 34   | 50  | 260/505   |
| 125                  | 1200/2800   | -/913   | 950   | 80   | 60  | 1000/2060   |
| 150                  | 1890/3000   | -/1100  | 1058  | 105  | 80  | 2150  |
| 200                  | 2400/3250   | -/1290  | 1110  |  | 160   | 2163  |

|                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|---|---|--|---|---|
| <b>Dn, DIN 11850</b> | <b>Муфта молочная</b>   | <b>Штуцер резьбовой</b>   | <b>Штуцер конический</b>  | <b>Гайка шлицевая</b>  | <b>Уплотнение, NBR</b>  | <b>Уплотнение, EPDM</b>   |
|                      | грн, с НДС  | грн, с НДС  | грн, с НДС  | грн, с НДС   | грн, с НДС  | грн, с НДС  |
| 10                   | 185   | 56  | 45  | 65   | 9   | 8   |
| 15                   | 185   | 67  | 48  | 75   | 8   | 8   |
| 20                   | 230   | 95  | 65  | 105  | 9   | 8   |
| 25                   | 235   | 100   | 68  | 116  | 9   | 11  |
| 32                   | 270   | 113   | 78  | 130  | 9   | 11  |
| 40                   | 320   | 133   | 93  | 145  | 9   | 13  |
| 50                   | 350   | 170   | 120   | 205  | 10  | 14  |
| 65                   | 540   | 230   | 172   | 256  | 13  | 19  |
| 80                   | 740   | 310   | 211   | 352  | 19  | 23  |
| 100                  | 970   | 420   | 325   | 460  | 24  | 28  |

|           |  |  |  |  |
|-----------|---|---|--|---|
| <b>Dn</b> | <b>Хомут на ножке</b><br>грн, с НДС   | <b>Диоптр трубный</b><br>грн, с НДС   | <b>Диоптр плоский</b><br>грн, с НДС  | <b>Стекло для диоптра</b><br>грн, с НДС   |
| 10        | 70  |   |  |   |
| 15        | 65  |   |  |   |
| 20        | 69  |   |  |   |
| 25        | 72  | 700   | 500  | 240   |
| 32        | 75  | 730   | 580  | 240   |
| 40        | 80  | 760   | 590  | 240   |
| 50        | 93  | 900   | 840  | 245   |
| 65        | 119   | 1390  | 1100   | 385   |
| 80        | 140   | 1690  | 1300   | 620   |
| 100       | 158   | 2300  | 1800   | 550   |

|           |  |  |           |  |           |  |  |
|-----------|--|--|-----------|--|-----------|--|--|
| <b>Dn</b> | <b>Люк без давления</b><br>грн, с НДС  | <b>Люк с давлением</b><br>грн, с НДС   | <b>Dn</b> | <b>Пробо-отборник</b><br>грн, с НДС  | <b>Dn</b> | <b>Ключ для муфты</b><br>грн, с НДС  | <b>Паста травильная</b><br>грн, с НДС  |
| 200       | 2350   | 10050  | 10        | 600  | 25-65     | 700  | 540  |
| 300       | 2900   | 9500   | 15        | 600  | 65-150    | 1010   |  |
| 400       | 2950   | 10500  |           |  |           |  |  |
| 500       | 4200   | 12500  |           |  |           |  |  |
| 600       | 7920   | 14000  |           |  |           |  |  |

|           |  |  |  |               |  |  |
|-----------|---|---|---|---------------|---|---|
| <b>Мм</b> | <b>Трос, 7*7</b><br>грн, с НДС  | <b>Коуш</b><br>грн, с НДС   | <b>Зажим</b><br>грн, с НДС  | <b>Размер</b> | <b>Моющая головка</b><br>грн, с НДС   | <b>Моющая головка</b><br>грн, с НДС   |
| 2         | 7,5   | 5   | 17  | 40*22         | 415   | 1/2"*37мм 850   |
| 3         | 12,5  | 6   | 20  | 52*22         | 450   | 3/4"*53мм 990   |
| 4         | 21,5  | 7   | 20  | 52*28         | 505   | 1"*53мм 1500  |
| 5         | 32  | 8   | 24  | 64*28         | 605   | 1 1/4"*53мм 1950  |
| 6         | 44  | 10  | 30  | 64*40         | 625   | 1 1/2"*63мм 2720  |
| 8         | 92  | 15  | 42  |               |   | 2"*63мм 4150  |
| 10        | 140   | 31  | 73  |               |   | 2 1/2"*91мм 5000  |
| 12        | 204   |   |   |               |   |   |



| мм (наружный размер) | Переход    |  | мм (наружный размер) | Заглушка   |
|----------------------|------------|--|----------------------|------------|
|                      | грн, с НДС |  |                      | грн, с НДС |
| 18/12                | 114        |  | 21,3*2,0             | 35         |
| 22/12                | 117        |  | 22*1,5               | 35         |
| 22/18                | 70         |  | 26,9*2,0             | 40         |
| 28/12                | 140        |  | 28*1,5               | 45         |
| 28/18                | 70         |  | 33,7*2,0             | 45         |
| 28/22                | 70         |  | 40*1,5               | 60         |
| 34/18                | 178        |  | 42,4*2,0             | 65         |
| 34/22                | 139        |  | 48,3*2,0             | 70         |
| 34/28                | 110        |  | 52*1.5               | 70         |
| 40/18                | 194        |  | 60,3*2,0             | 80         |
| 40/22                | 194        |  | 70*2,0               | 100        |
| 40/28                | 107        |  | 76,1*3,0             | 130        |
| 40/34                | 117        |  | 85*2,0               | 130        |
| 52/22                | 208        |  | 88,9*3,0             | 160        |
| 52/28                | 165        |  | 104*2,0              | 150        |
| 52/34                | 130        |  | 108*3,0              | 190        |
| 52/40                | 105        |  | 129*2,0              | 200        |
| 70/28                | 327        |  | 133*3,0              | 320        |
| 70/34                | 258        |  | 154*2,0              | 300        |
| 70/40                | 210        |  | 159*3,0              | 440        |
| 70/52                | 155        |  | 204*2,0              | 500        |
| 85/40                | 335        |  | 219,1*3,0            | 700        |
| 85/52                | 280        |  | 254*2,0              | 650        |
| 85/70                | 200        |  | 273*3,0              | 900        |
| 104/52               | 398        |  | 304*2,0              | 850        |
| 104/70               | 335        |  | 323,9*3,0            | 1500       |
| 104/85               | 270        |  | 550*3,0              | 6300       |
| 154/129              | 450        |  | 608*4,0              | 10300      |
| 154/104              | 795        |  | 856*3,0              | 14000      |
|                      |            |  |                      |            |
|                      |            |  |                      |            |
|                      |            |  |                      |            |
|                      |            |  |                      |            |

# TRINOX

г. Киев, ул. Оранжевая, 1  
 +38-068-600-12-30  
 +38-044-232-26-88  
<http://aisi304.pro/>

|                                 |  |  |  |           |  |  |  |
|---------------------------------|---|---|--|-----------|--|---|---|
| <b>Дп (мм, наружный размер)</b> | <b>Отвод</b>  | <b>Тройник</b>  |  | <b>Ду</b> | <b>Фланец, ГОСТ 12820-80, Py 10</b>  | <b>Фланец, ГОСТ 12820-80, Py 16</b>   | <b>Фланец, DIN 2576</b>   |
|                                 | грн, с НДС  | грн, с НДС  |  |           | грн, с НДС   | грн, с НДС  | грн, с НДС  |
| 10 (12*1,5)                     | 47  | 220   |  |           |  |   |   |
| 15 (18*1,5)                     | 47  | 95  |  | 15        | 156  | 258   | 180   |
| 20 (22*1,5)                     | 43  | 106   |  | 20        | 225  | 266   | 285   |
| 25 (28*1,5)                     | 50  | 89  |  | 25        | 260  | 310   | 325   |
| 32 (34*1,5)                     | 55  | 107   |  | 32        | 340  | 420   | 470   |
| 40 (40*1,5)                     | 76  | 119   |  | 40        | 415  | 480   | 600   |
| 50 (52*1,5)                     | 90  | 146   |  | 50        | 500  | 624   | 650   |
| 65 (70*2,0)                     | 170   | 274   |  | 65        | 680  | 862   | 750   |
| 80 (85*2,0)                     | 200   | 362   |  | 80        | 725  | 945   | 900   |
| 100 (104*2,0)                   | 280   | 540   |  | 100       | 990  | 1180  | 1010  |
| 125 (129*2,0)                   | 800   | 1300  |  | 125       | 1280   | 1690  | 1360  |
| 150 (154*2,0)                   | 870   | 1750  |  | 150       | 1620   | 2100  | 2150  |
| 200 (204*2,0)                   | 2000  | 2190  |  | 200       | 2100   | 2600  | 2450  |
| 250 (254*2,0)                   | 4850  |   |  |           |  |   |   |

|                   |  |  |  |            |  |  |            |
|-------------------|---|--|---|------------|--|---|------------|
| <b>Размер, мм</b> | <b>Трубы</b><br>грн, с НДС  |  | <b>Футорка нар вн</b><br><b>Размер, Ду</b>  | грн, с НДС |  | <b>Ниппель нар нар</b><br><b>Размер, Ду</b>   | грн, с НДС |
| 8*1               | 68  |  | 10*8  | 53         |  | 10*8  | 52         |
| 12*1              | 80  |  | 15*8  | 70         |  | 15*8  | 52         |
| 18*1,5            | 90  |  | 15*10   | 60         |  | 15*10   | 52         |
| 22*1,5            | 110   |  | 20*15   | 70         |  | 20*15   | 70         |
| 28*1,5            | 160   |  | 25*15   | 100        |  | 25*15   | 105        |
| 34*1,5            | 180   |  | 25*20   | 100        |  | 25*20   | 105        |
| 40*1,5            | 195   |  | 32*15   | 180        |  |   |            |
| 52*1,5            | 250   |  | 32*20   | 170        |  |   |            |
| 70*2              | 460   |  | 32*25   | 157        |  |   |            |
| 85*2              | 600   |  | 40*15   | 210        |  |   |            |
| 104*2             | 730   |  | 40*20   | 206        |  |   |            |
| 129*2             | 935   |  | 40*25   | 187        |  |   |            |
| 154*2             | 1200  |  | 40*32   | 187        |  |   |            |
|                   |   |  | 50*15   | 620        |  |   |            |
|                   |   |  | 50*20   | 350        |  |   |            |
|                   |   |  | 50*25   | 310        |  |   |            |
|                   |   |  | 50*32   | 290        |  |   |            |
|                   |   |  | 50*40   | 253        |  |   |            |
|                   |   |  | 65*50   | 450        |  |   |            |



| <b>Отвод</b> |            | <b>Тройник</b> |            | <b>Переход</b> |            |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| мм           | грн, с НДС | мм             | грн, с НДС | мм             | грн, с НДС |
| 21,3*2,0     | 60         | 21,3*2,0       | 117        | 26,9/21,3      | 70         |
| 26,9*2,0     | 68         | 21,3*3,0       | 150        | 33,7/26,9      | 88         |
| 33,7*2,0     | 69         | 26,9*2,0       | 118        | 33,7/21,3      | 88         |
| 33,7*3,0     | 81         | 26,9*3,0       | 130        | 42,4/33,7      | 98         |
| 42,4*2,0     | 83         | 33,7*2,0       | 140        | 42,4/26,9      | 98         |
| 42,4*3,0     | 100        | 33,7*3,0       | 150        | 48,3/26,9      | 115        |
| 48,3*2,0     | 90         | 42,4*2,0       | 194        | 48,3/33,7      | 115        |
| 48,3*3,0     | 120        | 42,4*3,0       | 200        | 48,3/42,4      | 115        |
| 57*2,0       | 140        | 48,3*2,0       | 235        | 57/26,9        | 165        |
| 57*3,0       | 193        | 48,3*2,6       | 250        | 57/33,7        | 140        |
| 60,3*2,0     | 170        | 57*3,0         | 305        | 57/42,4        | 140        |
| 76,1*2,0     | 230        | 60,3*2,0       | 230        | 57/48,3        | 140        |
| 76,1*3,0     | 310        | 76,1*2,0       | 440        | 76,1/48,3      | 247        |
| 88,9*2,0     | 360        | 76,1*3,0       | 470        | 76,1/57        | 247        |
| 88,9*3,0     | 413        | 88,9*2,0       | 480        | 88,9/48,3      | 305        |
| 108*2,0      | 548        | 88,9*3,0       | 630        | 88,9/57        | 305        |
| 108*3,0      | 683        | 108*3,0        | 1025       | 88,9/76,1      | 286        |
| 114,3*2,0    | 540        | 108*4,0        | 1130       | 108/57         | 397        |
| 133*2,0      | 1000       | 133*4,0        | 1580       | 108/76         | 370        |
| 133*3,0      | 1050       | 139,7*3,0      | 1680       | 108/88,9       | 364        |
| 159*3,0      | 1520       | 159*3,0        | 1890       | 133/76,1       | 653        |
| 159*4,0      | 1880       | 159*4,0        | 2400       | 133/88,9       | 653        |
| 168*2,0      | 1700       | 219,1*2,0      | 3160       | 133/108        | 653        |
| 219,1*3,0    | 3000       | 219,1*4,0      | 4390       | 159/88,9       | 900        |
| 219,1*4,0    | 3200       |                |            | 159/108        | 860        |
| 273*4,0      | 5750       |                |            | 159/133        | 860        |
|              |            |                |            | 219,1/108      | 1700       |
|              |            |                |            | 219,1/133      | 1700       |
|              |            |                |            | 219/159        | 1700       |

## Техническая характеристика для уплотнений

| Торговое название                              | Техническое название           | Области применения  | Предельная температура | Не рекомендуется для   |
|--|--------------------------------|---|------------------------|--|
| <b>NBR</b>                                     | Пербутан (нитрильный каучук)   | Углеводороды, содержащие менее 40% ароматических добавок, природный газ, воздух, вода, морская вода, рассол, спирты, гликоли                                      | -20°C/+100°C           | растворителей, бензола, кетона                               |
| <b>Высокотемпературный этилпропилен (EPDM)</b> | Этиленпропилен-диеновый каучук | Вода, пар, абразивы, фосфаты, схожие эфиры, кетоны, щелочи, пищевые компоненты, жидкости и сухие вещества, разбавленные неорганические кислоты, каустическая сода | -35°C/+150°C           | углеводородов, масел, жиров, сухого воздуха                  |
| <b>Силикон (Q)</b>                             | Силиконовый каучук             | Напитки, продукты питания   | -30°C/+150°C           | углеводородов, растворителей, пара                           |
| <b>Витон (FPM)</b>                             | Фторкаучук                     | углеводороды с высокой концентрацией ароматических добавок, минеральные и галоидированные кислоты, фосфорная кислота, алифатические и ароматические эфиры         | -10°C/+160°C           | пара, кетона, аминов, эфиров, щелочей                        |
| <b>Неопрен (CR)</b>                            | Полихлоропрен                  | Масла, разбавленные минеральные кислоты, щелочи, жиры   | -18°C/+90°C            | кетонов, концентрированных кислот, растворителей для краски  |
| <b>Натуральный каучук (NR)</b>                 | Латекс (растительный)          | Абразивные продукты   | -35°C/+65°C            | пара, углеводородов, масел                                   |
| <b>Тефлон (PTFE)</b>                           | Политетрафторатилен            | Кислоты, щелочи, растворители   | -40°C/+180°C           | абразивных продуктов, газообразного фтора, щелочных металлов |



## Соответствие размерных рядов стандартов DIN/SMS/ISO

| Стандарт               |                         | DIN                  | SMS                  | ISO                  |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Условный диаметр, дюйм | Условный диаметр, DN/Ду | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |
| 1/8                    | 6                       | ---                  | ---                  | 10,3                 |
| 1/4                    | 8                       | ---                  | 6,35                 | 13,7                 |
| 3/8                    | 10                      | 12                   | 9,54                 | 17,1                 |
| 1/2                    | 15                      | 18                   | 12,70                | 21,3                 |
| 3/4                    | 20                      | 22 (23)              | 19,05                | 26,9                 |
| 1                      | 25                      | 28                   | 25,00                | 33,7                 |
| 1 1/4                  | 32                      | 34 (35)              | 31,75                | 42,4                 |
| 1 1/2                  | 40                      | 40 (43)              | 38,00                | 48,3                 |
| 2                      | 50                      | 52 (53)              | 50,80                | 60,3                 |
| 2 1/2                  | 65                      | 70                   | 63,50                | 76,1                 |
| 3                      | 80                      | 85 (84)              | 76,10                | 88,9                 |
| 4                      | 100                     | 104                  | 101,60               | 114,3                |
| 5                      | 125                     | 129                  | 129,00               | 139,7                |
| 6                      | 150                     | 154                  | 154,00               | 168,3                |
| 8                      | 200                     | 204                  | 204,00               | 219,1                |
| 10                     | 250                     | 254                  | 254,00               | 273,0                |
| 12                     | 300                     | ---                  | ---                  | 323,9                |
| 14                     | 350                     | ---                  | ---                  | 355,6                |
| 16                     | 400                     | ---                  | ---                  | 406,4                |
| 20                     | 500                     | ---                  | ---                  | 508,0                |
| 24                     | 600                     | ---                  | ---                  | 609,6                |
| 28                     | 700                     | ---                  | ---                  | 711,2                |
| 32                     | 800                     | ---                  | ---                  | 812,0                |