



Июль 2020

**Прайс-лист
на системы вызова официанта и персонала**

Однокнопочные кнопки вызова				
1	 	<p>HCM-350 Totem Girl RECS USA</p> <p>ХИТ ПРОДАЖ</p> <p>HCM-350 Totem Bell RECS USA</p>	<p>Кнопка вызова официанта HCM-350 TOTEM/GIRL RECS USA</p> <p>Светодиодный индикатор вызова</p> <p>Размер, мм: 60 x 60 x 25</p> <p>IP65;</p> <p>Дальность работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении <p>Частота: 433.92MHz</p> <p>Питание: батарея А23 12В</p> <p>Срок работы батареи питания до 3 лет!</p> <p>Цвет: тотем чёрное золото с картинкой девочки / картинкой колокольчика</p>	10\$
2	 	<p>ХИТ ПРОДАЖ</p> <p>HCM-350 Wood Girl RECS USA</p> <p>HCM-350 Wood Bell RECS USA</p>	<p>Красивая кнопка вызова официанта HCM-350 Wood GIRL/BELL RECS USA</p> <p>Светодиодный индикатор вызова</p> <p>Размер, мм: 60 x 60 x 25</p> <p>IP65</p> <p>Дальность работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении <p>Частота: 433.92MHz</p> <p>Питание: батарея А23 12В</p> <p>Срок работы батареи питания до 3 лет!</p> <p>Цвет: Цвет: дерево тёмный дуб с наклейкой Девочка / Колокольчик</p>	10\$
3	  	<p>HCM-250 Girl RECS USA</p> <p>РЕКОМЕНДУЕМ</p> <p>HCM-250 Bell RECS USA</p> <p>HCM-250 Black Bell RECS USA</p>	<p>Легендарная кнопка вызова официанта HCM-250 BELL/GIRL RECS USA для работы с приемниками RECS, пейджерами RECS, ретрансляторами RECS</p> <p>Светодиодный индикатор вызова</p> <p>Размер, мм: 60 x 60 x 15</p> <p>Дальность работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении <p>Частота: 433.92MHz</p> <p>Питание: батарея А23 12В</p> <p>Срок работы батареи питания до 3 лет!</p> <p>Цвет: "темное вино" с наклейкой Девочка / Колокольчик, черный</p>	10\$

4		R-108 RECS USA Нет в наличии	Кнопка вызова официанта и персонала R-108 RECS USA. Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 58,0 * 28,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz. Питание: батарея А23 12В Срок работы батареи питания до 3 лет! Цвет: красное дерево	10,5\$
5		R-108 Girl RECS USA	Кнопка вызова официанта и персонала R-108 Girl RECS USA. Новый дизайн! Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 58,0 * 28,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz. Питание: батарея А23 12В Срок работы батареи питания до 3 лет! Цвет: красное дерево	10,5\$
6	 	R-108 Bell Brown RECS USA R-108 Bell Black RECS USA	Кнопка вызова официанта и персонала R-108 BELL Brown RECS USA Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 58,0*28,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве Частота: 433.92MHz Питание: батарея А23 12В Срок работы батарей питания до 3 лет! Цвет: тёмный орех	10,5\$
7	 	HCM-110 RECS USA Заканчивается HCM-110 Coffee RECS USA	Мощная дальности действия кнопка вызова официанта и персонала HCM-110/HCM-110 Coffee RECS USA Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 60 x 60 x 33 IP65 Дальность работы: - до 350 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание:батарея А23 12В Срок работы батареи питания до 3 лет! Цвет: коричневый (под дерево) / темный кофе	10,5\$
8		 R-101 RECS USA	Супертонкая кнопка вызова официанта R-101 USA RECS с креплением на любую поверхность! Светодиодный индикатор вызова IP65 Размер, мм: 58,0 x 8,0 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2025 3V - 2 шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: шоколад	9\$

9		<p>ХИТ ПРОДАЖ</p> <p>R-102 RECS USA</p>	<p>Супертонкая кнопка вызова официанта R-102 RECS USA с креплением на любую поверхность! Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 58,0 x 8,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание:батарея CR2025 3V 2 шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: чёрный.</p>	9\$
10		<p>ХИТ ПРОДАЖ</p> <p>R-103 RECS USA</p>	<p>Кнопка вызова медицинского персонала, для больниц, санаториев, пансионатов, медицинских учреждений, салонов красоты, массажных кабинетов, спортивных клубов, отелей, ресторанов. Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 58,0 * 8,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2025 3V - 2шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый</p>	9\$
11	 	<p>R-600 Black Crystal RECS USA</p> <p>R-600 Silver Crystal RECS USA</p> <p>Заканчивается</p>	<p>Тонкая кнопка вызова официанта и персонала R-600 Black / Silver Crystal RECS USA Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 56,0 x 56,0 x 11,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2025 3V - 2 шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: черный глянец / серебро</p>	9,5\$
12		<p>HCM-100 черная</p>	<p>Плоская кнопка вызова официанта HCM-100 черная Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 8,0 x 60 IP65 Радиус действия кнопки: - до 200 м на открытом пространстве Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2023 Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик Цвет: черная с оранжевой мембраной вызова, красным индикатором вызова</p>	10\$
13	 	<p>HCM -1000 Cherry RECS USA</p> <p>Заканчивается</p> <p>HCM -1000 Black RECS USA</p>	<p>Тонкая кнопка вызова официанта и персонала HCM -100 Cherry / Black RECS USA; Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 11,0 x 60 IP65 Радиус действия кнопки: -до 300 м на открытом пространстве, Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2025 3V - 2 шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: красный глянец / черный глянец</p>	10\$

14		<p>HCM -1000 BELL Red RECS USA</p> <p>HCM -1000 BELL Black RECS USA</p>	<p>Тонкая кнопка вызова официанта и персонала HCM - 1000 BELL Black/Red RECS USA; Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 11,0 x 60 IP65 Радиус действия кнопки: -до 300 м на открытом пространстве, Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2025 3V - 2 шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: красный глянец / черный глянец</p>	10\$
15		<p>R-650 RECS USA</p>	<p>Тонкая кнопка вызова официанта и персонала HCM -100 Black RECS USA; Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 60,0 x 11,0 IP65 Радиус действия кнопки: -до 300 м на открытом пространстве, Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2025 3V - 2 шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: черный глянец</p>	12\$
16		<p>R-52 Bell Push RECS USA Нет в наличии</p>	<p>Изысканная сенсорная кнопка вызова персонала R-52 Bell Push RECS USA. Полированная поверхность. Светодиодный индикатор вызова. Размер, мм: 50 x 16 x 50 Дальность работы: - до 200 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: 3 элемента LR44 (12 В) Материал: ABS – пластик. Цвет : белый.</p>	12,5\$
17		<p>R-300 Red RECS USA</p> <p>R-300 Blue RECS USA</p> <p>R-300 Black/Red RECS USA Заканчивается</p>	<p>Кнопка вызова медицинского персонала R-300 Red / Blue RECS USA Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 60,0 * 20,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея А23 12В Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый, черный</p>	10,5\$

18		<p>R-105 RECS USA Заканчивается</p>	<p>Кнопка вызова медицинского персонала R-105 RECS USA для больниц, санаториев, пансионатов, медицинских учреждений, салонов красоты, массажных кабинетов, спортивных клубов, отелей, ресторанов Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 70,0 x 44,0 x 20,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея А23 12В Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый</p>	8,5\$
19		<p>R-505 SOS Panic RECS USA</p>	<p>Кнопка тревоги и экстренного вызова медицинского персонала SOS Panic RECS USA в форме бублика. Индикация вызова синим цветом IP65 Дальность работы - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый</p>	12\$
20		<p>RECS RC-11 ЛУЧШИЙ ТОВАР ДЛЯ БОЛЬНИЦ</p>	<p>Удобная, компактная и аккуратная кнопка RC-11 RECS USA для вызова медицинского персонала для больниц, санаториев, пансионатов, медицинских учреждений, салонов красоты, массажных кабинетов, спортивных клубов, отелей, ресторанов. Светодиодный индикатор вызова Беспроводное кодирование: 1527 Размер, мм: 59 x 34 x 12 IP65 Рабочий ток ≤ 15 мА Статический ток ≤ 3 мкА Рабочий диапазон: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433,92 МГц Мощность: CR2016, 2шт Материал: пластик АБС Цвет: белый</p>	11\$
21		<p>SOS Black RECS USA</p>	<p>Кнопка тревоги и вызова медперсонала SOS Black RECS USA в форме часов. Индикация вызова IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2025 3V - 2шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: чёрный</p>	12\$
22		<p>SOS-01 RECS USA Заканчивается</p>	<p>Кнопка тревоги и вызова медперсонала SOS-01 RECS USA в форме часов. Индикация вызова Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz ABS - пластик, Цвет: белый</p>	15\$

23		R-150 RECS USA	Кнопка вызова официанта R150 ""Деревянный колокольчик"" Корпус из ценных пород дерева, Светодиодный индикатор вызова, Дальность работы: - до 350 м на открытом пространстве - до 150 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея 9V 6LR61 Срок работы батареи питания до 3 лет!	25\$
24		R-100 RECS USA	Кнопка вызова официанта R100 RECS USA "Прозрачный колокольчик". Материал: ударопрочный цветной поликарбонат Светодиодный индикатор вызова Дальность работы: - до 350 м на открытом пространстве - до 150 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея 9V 6LR61 Срок работы батареи питания до 3 лет! Цвет: красный, синий, зеленый, розовый, оранжевый.	50\$
Многофункциональные кнопки вызова				
25		R-333 Red RECS USA R-333 Blue RECS USA R-333 Black/Red RECS USA новинка	Кнопка вызова официанта и персонала R-333 Red / Blue RECS USA Функциональные кнопки: "CALL" - Вызов, "CANCEL" - Отмена, "PAY"- Оплата. Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 60,0 x 22,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея A23 12V Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый с красной / синей мембраной, черный с красной мембраной	12\$
26		HIBO Счет ЭКО	Безбатарейная кнопка вызова официанта HIBO Счет сочетает в себе 3 кнопки вызова с разными запросами клиентов. Работает без батареек. Кнопка работает только с преобразователем HIBO. <u>Характеристики</u> 3 функции: ВЫЗОВ, СЧЕТ, ОТМЕНА Размер, мм: 70x70x19 Рабочий диапазон: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 МГц Источник питания: БЕЗ БАТАРЕИ Срок службы - больше 100000 нажатий (10 лет активной эксплуатации) Материал: ABS-пластик Защита - IP55 Цвет: черный матовый	12\$

27		<p>NIBO Кальян</p> <p>ЭКО</p>	<p>Безбатарейная кнопка вызова официанта и кальянщика NIBO Кальян сочетает в себе 3 кнопки вызова с разными запросами клиентов. Работает без батареек. Кнопка работает только с преобразователем NIBO.</p> <p><u>Характеристики</u> 3 функции: ВЫЗОВ, КАЛЪЯН, ОТМЕНА Размер, мм: 70x70x19 Рабочий диапазон: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 МГц Источник питания: БЕЗ БАТАРЕИ Срок службы - больше 100000 нажатий (10 лет активной эксплуатации) Материал: ABS-пластик Защита - IP55 Цвет: черный матовый</p>	12\$
28		<p>NIBO Медицина</p> <p>ЭКО</p>	<p>Безбатарейная кнопка вызова мед.персона NIBO Медицина сочетает в себе 3 кнопки вызова с разными запросами пациентов. Работает без батареек. Кнопка работает только с преобразователем NIBO.</p> <p><u>Характеристики</u> 3 функции: ВРАЧ, МЕДСЕСТРА, ОТМЕНА Размер, мм: 70x70x19 Рабочий диапазон: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 МГц Источник питания: БЕЗ БАТАРЕИ Срок службы - больше 100000 нажатий (10 лет активной эксплуатации) Материал: ABS-пластик Защита - IP55 Цвет: белый матовый</p>	12\$
29		<p>NIBO преобразователь</p> <p>ЭКО</p>	<p>Преобразователь NIBO входит в комплект беспроводной системы вызова NIBO для совместной работы с безбатарейными кнопками вызова RECS NIBO. Преобразователь принимает и конвертирует импульсные цифровые сигналы от кнопок для дальнейшего усиления и передачи мощной цифровой посылки на стандартные приёмные устройства и пейджеры-часы обслуживающего персонала RECS. Совместимость с безбатарейными кнопками вызова RECS NIBO, пейджерами и приемниками-табло RECS</p> <p>Корпус ABS-пластик Цвет черный Частота 433.92 МГц Питание адаптер 220 В / 12 В / 2 А Дальность в помещении/на улице 300 м/800 м</p>	55\$
30		<p>R-17 RECS USA</p>	<p>Кнопка вызова медицинского персонала R-17 RECS USA Имеет 3 функциональные кнопки вызова: "Врач", "Медсестра" и "Отмена".</p> <p>RECS R-17 USA с выносной кнопкой. Размер, мм: 85 x 85 x 10 выносной кнопки 70x40x15.</p> <p>Работает от 2-х батареек CR2032. Радиус действия кнопки – от 50 до 100 метров Частота: 433.92MHz</p>	15\$

31	 	<p>R-133 White RECS USA</p> <p>R-133 Black RECS USA</p>	<p>Кнопка вызова официанта и персонала R-133 White / Black RECS USA Функциональные кнопки: "CALL" - Вызов, "CANCEL" - Отмена, "BILL"- Счёт. Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 65,0 x 60,0 x 20,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея A23 12V Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый / черный</p>	11\$
32	 	<p>R-133 Silver RECS USA Нет в наличии</p> <p>R-133 Brown RECS USA Нет в наличии</p>	<p>Кнопка вызова официанта и персонала R-133 Silver RECS USA Функциональные кнопки: "SERVICE" - Вызов, "CANCEL" - Отмена, "BILL"- Счёт. Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 65,0 x 60,0 x 20,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея A23 12V Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: серебро / шоколад.</p>	11\$
33	 	<p>R-134 Brown Rus Кальян RECS USA</p> <p>R-134 Black Rus Кальян RECS USA</p>	<p>Кнопка вызова официанта и персонала R-134 Brown / Black RECS USA 4 функции: "Вызов", "Отмена", "Оплата", "Кальян" Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 65,0 x 60,0 x 20,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея A23 12V Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: коричневый / черный.</p>	11\$
34	 	<p>R-104 Red Кальян RECS USA</p> <p>Новый дизайн</p> <p>R-104 Black Кальян RECS USA</p>	<p>Кнопка вызова официанта и персонала R-104 Red / Black Кальян RECS USA 4 функции: "CALL" - Вызов, "CANCEL" - Отмена, "PAY"- Оплата, "ORDER" - Заказ. Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 59,0 x 13,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея CR2016 3V - 2 шт. Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: красный глянец / черный глянец.</p>	11\$

35		<p>R-194 Hookah</p> <p>НОВИНКА</p>	<p>Ультра-тонкая многофункциональная кнопка вызова кальянщика и официанта R-194 Hookah объединяет в себе четыре кнопки вызова с разными запросами от клиентов.</p> <p>Светодиодная LED индикация</p> <p>4 функции: ВЫЗОВ, КАЛЬЯН, СЧЕТ, ОТМЕНА</p> <p>Размер, мм: 58x58x8</p> <p>Рабочий диапазон:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении <p>Частота: 433,92 МГц</p> <p>Источник питания: батарея CR2025, 2 шт.</p> <p>Срок службы кнопки от 1 комплекта батарей до 3 лет!</p> <p>Материал: ABS-пластик</p> <p>Цвет: черный матовый</p>	11\$
36		<p>R-335 RECS USA</p>	<p>Мультифункциональная кнопка вызова персонала R-335 RECS USA для банков, офисов, отелей, пансионатов, системы вызова "директор-секретарь", кухни в ресторане.</p> <p>5 функций - кнопок на корпусе.</p> <p>Большой светодиодный индикатор вызова</p> <p>Для настольной установки</p> <p>Размер, мм: 113,0 x 62,0 x 9,0</p> <p>IP65</p> <p>Радиус действия кнопки:</p> <ul style="list-style-type: none"> -до 300 м на открытом пространстве, -до 100 м в помещении <p>Частота: 433.92MHz. Питание: батарея CR2032 3V</p> <p>Срок работы батарей питания до 3 лет!</p> <p>ABS - пластик. Цвет: черный корпус с серыми полиуретановыми кнопками. Вес, кг: 0,069 (с батареей питания)</p>	20\$
37		<p>R-304 White Holder RECS USA</p> <p>Заканчивается</p>	<p>Холдер - подставка для рекламы и меню с кнопками вызова официанта и персонала R-304 White Holder RECS USA</p> <p>4 функции: "CALL" - Вызов, "CANCEL" - Отмена, "PAY"- Оплата, "ORDER" - Заказ.</p> <p>Светодиодный индикатор вызова</p> <p>Размер базы, мм:122,0 x 81,0 x 29,0</p> <p>Размер меню, мм: 181,0 x 95,0 x 3,0</p> <p>IP65</p> <p>Дальность работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении <p>Частота: 433.92 MHz</p> <p>Питание: батарея CR2016 3V - 2 шт.</p> <p>Срок работы батареи питания до 3 лет!</p> <p>База: ABS пластик, Меню - акрил. Цвет: белый.</p>	13\$
38		<p>R-304(N) White Holder RECS USA</p> <p>R-304(N) Brown Holder RECS USA</p>	<p>Холдер - подставка для рекламы и меню с кнопками вызова официанта и персонала R-304 White/Brown Holder RECS USA. 4 функции: Кальян, Вызов, Счёт, Отмена.</p> <p>Светодиодный индикатор вызова</p> <p>Размер базы, мм:130,0 x 70,0 x 30,0</p> <p>Размер меню, мм: 180,0 x 110,0 x 3,0</p> <p>IP65</p> <p>Дальность работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении <p>Частота: 433.92 MHz</p> <p>Питание: батарея AAA LR3 1.5 V - 4 шт.</p> <p>Срок работы батареи питания до 3 лет!</p> <p>База: ABS пластик, Меню - акрил. Цвет: белый/коричневый</p>	13\$

39		<p>HCM-305 Black Holder RECS USA Нет в наличии</p> <p>HCM-305 Black Holder Rus RECS USA</p>	<p>Холдер - подставка для рекламы и меню с кнопками вызова официанта и персонала R-330 Holder RECS USA 3 функции: "SERVICE" - Вызов, "CANCEL" - Отмена, "BILL"- Счет. Светодиодный индикатор вызова Размер, мм:122,0 x 83,0 x 31,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея CR2016 3V - 2 шт. Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: чёрный.</p>	13\$
40		<p>R-85 White Holder RECS USA</p>	<p>Холдер - подставка для рекламы и меню с кнопками вызова официанта и персонала R-85 White Holder RECS USA 5 функций: "SERVICE" - Вызов, "CANCEL" - Отмена, "BILL"- Счет, "ORDER" - Заказ, "Water" - Вода. Светодиодный индикатор вызова Размер базы, мм: 143,0 x 75,0 x 43,0 Размер меню, мм: 185,0 x 13,0 IP65 Дальность работы: - до 500 м на открытом пространстве - до 150 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея А23 12V - 2 шт. Срок работы батареи питания до 3 лет! База - ABS пластик, Меню - акрил, Цвет: белый.</p>	12\$
41		<p>R-314 RFiD White Holder RECS USA</p> <p>Новинка</p> <p>R-314 RFiD Brown Holder RECS USA</p>	<p>Холдер - подставка для рекламы и меню с кнопками вызова официанта и персонала R-314 White/Brown Holder RECS USA. Функция отслеживания работы официана по времени отклика на вызов с помощью RFID ключа. 4 функции: Кальян, Вызов, Счёт, Отмена. Светодиодный индикатор вызова Размер базы, мм:130,0 x 70,0 x 30,0 Размер меню, мм: 180,0 x 110,0 x 3,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея AAA LR3 1.5 V - 4 шт. Срок работы батареи питания до 3 лет! База: ABS пластик, Меню - акрил. Цвет: белый/коричневый</p>	16\$
42		<p>R-25 RFiD RECS USA</p> <p>Новинка</p>	<p>Кнопка вызова персонала RECS R-25 RFiD USA. Функция отслеживания скорости работы персонала по времени отклика на вызов с помощью RFID ключа. Светодиодный индикатор вызова Размер корпуса, мм: 65 x 34 x 18 (21 мм с ножками) Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: от сети 220V (адаптер 220/12V в комплекте). Материал корпуса: ABS пластик. Цвет: черный с голубой кнопкой.</p>	23\$

43		<p>R11(6V) Комплект "Директор - Секретарь"</p>	<p>Простая беспроводная система вызова персонала R-11 "Директор - Секретарь" на 1 абонента. 32 мелодии вызова. Охранная функция. Индикация вызова: Свет, Сигнал, Сигнал + Свет. Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: - кнопка вызова: батарея A23 12V - приёмник: батарея AAA 1,5 В 4 шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый</p>	30\$
44		<p>RECS R-12 Комплект "Директор - Секретарь"</p>	<p>Простая беспроводная система вызова персонала R-12 "Директор-секретарь" на 1 абонента. 32 мелодии вызова. Охранная функция. Индикация вызова: Сигнал. Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: - кнопка вызова: батарея A23 12V - приёмник: 220В. Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый</p>	30\$
45		<p>RECS R-14 Комплект НОВИНКА</p>	<p>Беспроводная система вызова для инвалидов RECS R-14. Водонепроницаемость: IP55 52 мелодии вызова. Индикация вызова: - на приемнике: свето-звуковая, - на кнопке вызова: световая. Дальность работы: - до 100 м. Громкость: от 0 до 110 дБ, 4 уровня. Рабочая температура: от -30 до +70°C. Питание: - кнопка вызова: батарея A23 12V - приёмник: 110-260В. Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый/синий</p>	25\$
46		<p>Комплект Doorbell RECS НОВИНКА</p>	<p>Всепогодный комплект - электронный дверной звонок для улицы Doorbell RECS. Водонепроницаемость: IP55 52 мелодии вызова. Индикация вызова: - на приемнике: свето-звуковая; - на кнопке вызова: световая. Дальность работы: - до 100 м. Громкость: от 0 до 110 дБ, 4 уровня. Рабочая температура: от -30 до +70°C. Питание: - кнопка вызова: батарея A23 12V - приёмник: 110-260В. Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый/синий</p>	25\$

47		KR-05	<p>KR-05 беспроводный универсальный охранный сигнализатор - оповещатель о приходе гостя или посетителя. Устанавливается на входе в помещение. Для салонов, магазинов, бутиков, спортивных залов и любых помещений с ценностями и без специального режима охраны. Электропитание: 3 батарейки AAA 1,5 Вольт (срок работы 3 года), или блок питания 9-15В (не входит в комплект поставки). 32 мелодии оповещения, 4 уровня громкости, 3 режима сигналов.</p>	20\$
48		R-510 RECS USA	<p>Универсальный классический приемник вызовов официантов R-580 для настенного и настольного крепления. Частота 433,92 МГц. Вывод на монитор одного трехзначного числа. Подключение до 99 кнопок вызова. Удобное ПО. 12 мелодий вызова. Индивидуальные мелодии для кнопок. Работает с кнопками вызова RECS и кухонными передатчиками RECS. Питание 220 Вольт (адаптер 220\12В). Корпус ABS пластик. Цвет белый.</p>	60\$
49		ХИТ ПРОДАЖ R-580 RECS USA	<p>Универсальный классический приемник вызовов официантов R-580 для настенного и настольного крепления. Частота 433,92 МГц. Вывод на монитор до 3 двузначных номеров одновременно. Подключение до 99 кнопок вызова. Удобное ПО. 12 мелодий вызова. Индивидуальные мелодии для кнопок. Работает с кнопками вызова RECS и кухонными передатчиками RECS. Питание 220 Вольт (адаптер 220\9В). Корпус ABS пластик. Цвет белый.</p>	70\$
50		HCM-632 RECS USA	<p>Универсальный классический приемник вызовов официантов HCM-632 для настенного и настольного крепления. Частота 433,92 МГц. Вывод на монитор до 3 двузначных номеров одновременно. Подключение до 99 кнопок вызова. Удобное ПО. 12 мелодий вызова. Индивидуальные мелодии для кнопок. Работает с кнопками вызова RECS и кухонными передатчиками RECS. Размер, мм: 232 x 139 x 40. Питание 220 Вольт (адаптер 220\12В). Корпус ABS пластик. Цвет белый + чёрный.</p>	75\$
51		R-1350 RECS USA	<p>Профессиональный приемник вызовов официантов R-1350 RECS USA для настенного и настольного крепления с пультом дистанционного управления. Частота 433,92 МГц. Вывод на экран до 3 двузначных номеров одновременно. Подключение до 99 кнопок вызова. Память на 15 сигналов вызова. 10 полифонических мелодий вызова. Работает с кнопками вызова RECS, передатчиками RECS. Размеры, мм: 300 x 162 x 43. Питание 220 Вольт (адаптер 220\12В). Корпус ABS пластик. Цвет чёрный.</p>	100\$

52		<p style="text-align: center;">ХИТ ПРОДАЖ</p> <p style="text-align: center;">R-990 RECS USA</p>	<p>Приемник вызовов официантов R-990 RECS USA на три номера. Количество одновременно выводимых номеров вызова на экран: 3. Количество знаков в номере вызова: 3. Количество сохраненных в памяти номеров вызова с возможностью просмотра в циклическом режиме 30. Дальность приема на открытом пространстве, м: 200 м. Максимальное количество подключаемых кнопок вызова: до 999 шт. Регулятор громкости сигнала есть. Тип установки: настенный. Цвет табло черный. Цвет индикации красный. Рабочая частота 433,92 МГц. Питание - Внешний блок питания: 12 В, 1 А. Потребляемый ток работа/ожидание < 450 мА/40 мА. Габаритные размеры 460x158x45 мм. Масса 1169 г.</p>	105\$
53		<p style="text-align: center;">R-1815 RECS USA</p>	<p>Приемник вызовов официанта R-1815 RECS USA для настенного и настольного крепления с пультом ДУ. Частота 433 МГц. Трехстрочный экран. Вывод на экран до 15 двузначных номеров одновременно; 9 вызовов в виде 3-значного числа; 3 вызова, состоящие из 2-значного числа и назначения вызова на английском языке. При работе с количеством кнопок от 1000 до 99999 возможно выведение на экран по шесть 4-значных или 5-значных номеров. Поддерживает до 999 кнопок вызова официанта. Корпус ABS пластик. Цвет чёрный. Потребляемый ток в рабочем режиме: < 450 мА; Потребляемый ток в режиме «standby»: < 40 мА; Питание: 12 В, 5 А. Рабочая частота: 433 МГц; Габаритные размеры: (ДШВ) 460 x 158 x 45 мм; Масса: 1169 г.</p>	200\$
54		<p style="text-align: center;">R-1048 RECS USA</p>	<p>Приемник вызовов персонала R-1048 RECS USA настенного и настольного крепления. Частота 433,92 МГц. 4-х рядный экран с 48 кнопками (по 12 кнопок и светодиодов в каждом ряду) Вывод до 48 сигналов вызова одновременно Поддерживает до 48 кнопок вызова Индикация вызова отключается нажатием на кнопку рядом со светящимся индикатором на приемнике. Работает с кнопками вызова RECS, передатчиками RECS. Размеры, мм: 410 x 158 x 45 Питание 220 Вольт (адаптер 220\12В) Корпус ABS пластик. Цвет чёрный.</p>	110\$
55		<p style="text-align: center;">R-200 RECS USA</p>	<p>Приемник вызовов официантов R-200 RECS USA для приема сигналов с кнопок вызова официанта R-100, R-150. Частота 433,92 МГц. Вывод на экран до 16 двухзначных номеров одновременно. Подключение до 99 кнопок вызова Память на 16 номеров вызова Встроенный индикатор нумерации столов Встроенный таймер времени обслуживания заказа Выбор режима снятия заказа Квазисенсорная клавиатура Работает с кнопками вызова RECS, передатчиками RECS Размеры, мм: 240 x 145 x 70 Питание 220 Вольт (адаптер 220\12В) Корпус ABS пластик. Цвет черный.</p>	180\$


56		R-10 RECS USA	Свето-звуковой оповещатель R-10 RECS USA для системы вызова медперсонала в больнице. Устанавливается на входе в палату. Световое оповещение включается сразу после нажатия на кнопку вызова. Работает со всеми трехкнопочными кнопками вызова. Частота 433,92МГц Питание 220 Вольт (адаптер 220\6В). Корпус ABS пластик белый.	25\$
57		R-800 RECS USA Нет в наличии	Пейджер-часы официанта R-800 RECS USA в форме часов с мягким удобным ремешком (разработано в США). Удобный и простой алгоритм работы с пейджером. Частота 433,92 МГц Вывод на экран 1 номера одновременно! Подключение до 999 кнопок вызова официанта Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация Радиус действия: на открытом пространстве - до 180м, в помещении - до 50м. Работает с кнопками RECS и кухонными передатчиками RECS Питание: батарея AAA 1,5 В Корпус ABS-пластик глянцевый. Цвет чёрный.	40 \$
58		 Watch pager R-03 RECS USA	Пейджер - часы официанта Watch pager R-03 RECS USA универсальный пейджер для систем вызова персонала в форме наручных часов с ремешком. Частота 433,92 МГц Одновременный вывод на экран одного номера вызова Подключение до 500 кнопок вызова официанта Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация Радиус действия: - до 200 м на открытом пространстве, до 100 м в помещении. Работает с кнопками RECS и передатчиками RECS Питание: батарея AAA 1,5 В Размеры, мм: 55 x 42 x 14 Корпус ABS пластик + каучук. Цвет чёрный.	45\$
59		Watch pager R-05 RECS USA Заканчивается	Пейджер - часы официанта Watch pager R-05 RECS USA универсальный пейджер для систем вызова персонала в форме наручных часов с ремешком. Частота 433,92 МГц Одновременный вывод на экран одного номера вызова Подключение до 500 кнопок вызова официанта Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация Радиус действия: - до 200 м на открытом пространстве, до 100 м в помещении. Работает с кнопками RECS и передатчиками RECS Питание: аккумулятор - зарядка по USB. Размеры, мм: 50 x 42 x 15 Корпус ABS пластик + каучук. Цвет чёрный.	50\$

60	 	<p>R-02W White Watch Pager RECS USA</p>  <p>R-02B Black Watch Pager RECS USA</p>	<p>Пейджер официанта R-02W White / Black Watch Pager, выполненный в виде легендарных i-Watch.</p> <p>Частота 433,92 МГц.</p> <p>Одновременный вывод на экран трёх номеров с указанием количества вызовов и временем последнего вызова.</p> <p>Номер вызывающей кнопки может состоять из 4-х символов или цифр.</p> <p>Подключение до 999 кнопок вызова официанта.</p> <p>Сохранение и просмотр последних 99 вызовов</p> <p>Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация.</p> <p>Имеет возможность назначить каждой клавише индивидуальное значение, что очень удобно в ресторанах так и в мед. учреждениях.</p> <p>Функция отключения радиоприемника, что позволяет использовать пейджер как обычные часы</p> <p>Радиус действия: - до 200 м на открытом пространстве, до 100 м в помещении.</p> <p>Меню на русском.</p> <p>Работает с многофункциональными многокнопочными кнопками вызова RECS, с кнопками RECS и передатчиками RECS</p> <p>Питание: встроенный аккумулятор 3,7 В 500 мА, зарядка через микро USB (старая версия) и магнитную зарядку (новая версия)</p> <p>Корпус ABS пластик глянцевый i-Watch. Цвет белый / черный</p>	60\$
61	 	<p>R-02WC Color White Watch Pager RECS USA Нет в наличии</p> <p>R-02BC Color Black Watch Pager RECS USA Нет в наличии</p>	<p>Пейджер официанта R-02C Color White / Black Watch Pager.</p> <p>Частота 433,92 МГц.</p> <p>Цветной TFT-экран</p> <p>Одновременный вывод на экран трёх номеров с указанием количества вызовов и временем последнего вызова.</p> <p>Номер вызывающей кнопки может состоять из 4-х символов или цифр.</p> <p>Подключение до 999 кнопок вызова официанта.</p> <p>Сохранение и просмотр последних 99 вызовов</p> <p>Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация.</p> <p>Имеет возможность назначить каждой клавише индивидуальное значение, что очень удобно в ресторанах так и в мед. учреждениях.</p> <p>Функция отключения радиоприемника, что позволяет использовать пейджер как обычные часы</p> <p>Радиус действия: - до 200 м на открытом пространстве, до 100 м в помещении.</p> <p>Меню на русском.</p> <p>Работает с многофункциональными многокнопочными кнопками вызова RECS, с кнопками RECS и передатчиками RECS</p> <p>Питание: встроенный аккумулятор 3,7 В 500 мА, зарядка через микро USB</p> <p>Корпус ABS пластик глянцевый i-Watch. Цвет белый / черный</p>	65\$

62		<p>R-06 Waterproof Touch Screen Pager RECS USA Нет в наличии</p>	<p>Цветной водонепроницаемый пейджер Цветной дисплей; Сенсорные кнопки управления; Степень защиты IP67; Питание от литиевых аккумуляторов; Зарядка от USB; Напряжение питания 3,7 В / 3 мА Рабочая частота: 433 МГц; Радиус действия до 300 м на открытой местности; Возможность подключения 999 кнопок. Размер: 57 x 40 x 14 мм (без ремешка).</p>	65\$
63		<p>RECS R-08 Touch Screen Waterproof Watch RECS USA Нет в наличии</p>	<p>Пейджер официанта R-08 Watch Pager с цветным экраном. Сенсорный TFT цветной экран; Водонепроницаемость IP65; Языки: английский / испанский / русский / французский / итальянский / немецкий / болгарский / китайский Напоминание о низком заряде батареи; Сигнал: звуковой сигнал, вибрация, сигнал+вибро; Поддержка 999 беспроводных кнопок передатчика, имя передатчика можно редактировать; Отображение последних 2-4 записей вызовов на одном экране; Сохранение даты и времени при выключении; Встроенный литиевый аккумулятор высокой емкости; Сохранение последних 99 вызовов в памяти; Размер, мм: 57 × 40 × 14 мм (не включая ремешок для часов) Рабочее напряжение: 3,7 В литиевая аккумуляторная батарея, USB-5 В для зарядки; Рабочий ток: 3 мА; Ток в режиме ожидания: <20 мкА; Беспроводная частота: 433 МГц; Расстояние приема: 400 метров (на открытой местности); Рабочая температура: -20...+55°C; Беспроводное кодирование: 1527</p>	75\$
64		<p>RT-950 RECS TAIWAN</p>	<p>Цифровой пейджер официанта RT-950 RECS для приема сигналов вызовов с кухонного передатчика RECS и кнопок вызова официанта RECS (через преобразователь сигнала). Частота 433,92 МГц, производство Тайвань. Стандарт сигнала PACSAGE. Радиус действия - до 700 метров на открытом пространстве и до 350 метров в помещении. Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация. Работает с передатчиками RECS.</p>	44\$
65		<p>RT-760 RECS TAIWAN Заканчивается</p>	<p>Буквенно-цифровой пейджер RT-760 RECS для приема сигналов вызовов с с кухонного передатчика RECS и кнопок вызова официанта RECS (через преобразователь сигнала). Частота 433,92 МГц, производство Тайвань Стандарт сигнала PACSAGE. Радиус действия - до 700 м на открытом пространстве и до 350 м в помещении. Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация. Работает с передатчиками RECS.</p>	44\$

66		<p>R-910 RECS USA</p>	<p>Кухонный передатчик повара R-910 RECS USA - простой и надёжный передатчик повара, администратора для вызова персонала на кухню или на рецепцию. 4-х сегментный индикатор Частота 433,92МГц Радиус действия до 500 м Может передавать сигнал до 999 номеров пейджеров персонала Работает с пейджерами-часами RECS. Питание 220 В (адаптер 220\12В). Корпус - ABS пластик чёрный</p>	80\$
67		<p>R-910 S RECS USA</p>	<p>Кухонный передатчик повара R-910 RECS USA - простой и надёжный передатчик повара, администратора для вызова персонала на кухню или на рецепцию. 3-х сегментный индикатор Частота 433,92МГц Радиус действия до 400 м Может передавать сигнал до 999 номеров пейджеров персонала Работает с пейджерами-часами RECS. Питание 220 В (адаптер 220\12В). Корпус - ABS пластик белый</p>	80\$
68		<p>R-95 RECS USA</p>	<p>Мощный кухонный передатчик повара R-95 RECS USA - для вызова персонала на кухню или на рецепцию. 4-х сегментный индикатор Частота 433,92МГц Радиус действия до 500 м Сенсорная клавиатура Может передавать сигнал до 9999 номеров пейджеров персонала Работает с пейджерами-часами RECS. Питание 220 В (адаптер 220\9В). Корпус - ABS пластик чёрный</p>	100\$
69		<p>R-98 RECS USA</p>	<p>Кухонный передатчик кассира для вызова посетителей передает сигналы на костер пейджеры R-90 RECS</p>	100\$
70		<p>CTK-200 RECS USA</p>	<p>Кухонный передатчик повара CTK-200 RECS USA - профессиональный кухонный передатчик повара с буквенно-цифровой клавиатурой и LCD 4-х сегментным экраном. С помощью передатчика, повар или бармен в любой момент может вызвать официанта на кухню или бар, набрав на клавиатуре номер пейджера конкретного официанта. Частота 433,92МГц Работает с пейджерами RECS и приемниками RECS. Радиус действия до 400 м. Может передавать сигнал до 99 номеров пейджеров персонала. Питание 220 Вольт (адаптер 220\12В). Корпус - ABS пластик чёрный</p>	80\$

71		R-500 RECS TAIWAN Заканчивается	Кухонный передатчик повара R500 RECS (TAIWAN) для передачи цифровых радиосигналов в стандарте PACSAGE на пейджеры RT950, RT-760 и Coaster Pager (гостевые пейджеры) Революционная технология! - Вызов с передатчика передается адресно, индивидуально на соответствующий пейджер вызываемого официанта или клиента с Coaster Pager! Обслуживает до 99 пейджеров, Радиус действия на открытом пространстве - 700 м, в помещении - 350 м Питание 220 Вольт (адаптер 220\12В). Корпус - металл серый. Укомплектован штыревой магнитной антенной.	180\$ Акция!
72		КОМПЛЕКТ COASTER PAGER RECS TAIWAN Заканчивается	Готовая система вызова COASTER PAGER RECS (TAIWAN) для ресторана. Готовый комплект: 10 костер-пейджеров с зарядной базой и передатчиком - кухонный передатчик R500 RECS (TAIWAN) . Радиус действия комплекта - 700 метров в помещении! Сигнал распространяется и "пробивает" до 6 железобетонных этажей. Рекомендуется для зоны фаст-фуда торгово-развлекательных центров.	480\$
73		COASTER PAGER Гостевой пейджер Шоколадка Заканчивается	Пейджер для системы электронной очереди для сетей быстрого питания - 1 шт. Пейджер при получении сигнала светится огоньками, подаёт звуковой сигнал и вибрирует встроенным виброрезонком. Радиус действия - 200 м Питание: аккумулятор 3,7 В 500 мА (зарядка от зарядного устройства на 16 пейджеров). Корпус ABS пластик. Цвет шоколад.	20\$
74		Передатчик - зарядное устройство Шоколадка Заканчивается	Зарядная база - передатчик для coaster pager Шоколадка. Питание зарядного устройства 220 Вольт (адаптер 220\7,5В\2А) в комплекте.	160\$
75		КОМПЛЕКТ COASTER PAGER NEW Гостевой пейджер Шоколадка	Новый комплект гостевых пейджеров на 16 шт. с зарядной базой. С индикатором номера вызываемого пейджера. Удобный комплект для системы электронной очереди в ресторане быстрого питания. Вызов соответствующего пейджера осуществляется одним нажатием на кнопку на зарядной базе. Пейджер при получении сигнала светится огоньками, подаёт звуковой сигнал и вибрирует встроенным виброрезонком. База программируется на работу с 16 и больше пейджерами. Радиус действия - 300 м Питание - аккумулятор 3,7 В 500 мА (зарядка от зарядного устройства на 16 пейджеров). Корпус ABS пластик. Цвет пейджеров - шоколад.	286\$
76		COASTER PAGER NEW Гостевой пейджер Шоколадка	Пейджер для системы электронной очереди для сетей быстрого питания - 1 шт. Пейджер при получении сигнала светится огоньками, подаёт звуковой сигнал и вибрирует встроенным виброрезонком. Радиус действия - 200 м Питание: аккумулятор 3,7 В 500 мА (зарядка от зарядного устройства на 16 пейджеров). Корпус ABS пластик. Цвет шоколад.	20\$

77		Coaster Pager R-90 RECS USA комплект ЛУЧШИЙ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ ФАСТФУД!	Комплект: Костер пейджер R-90 = 10 шт. x 30 \$ = 300 \$ Зарядное устройство = 1 шт. x 30\$ = 30 \$ Кухонный передатчика = 1 шт. x 100\$ = 100 \$ Комплектация может подбираться индивидуально в зависимости от потребностей заказчика.	350\$
78		Coaster Pager R-90 RECS USA приемник	Приемник (пейджер) Рабочее напряжение: 3,7 В, перезаряжаемая литиевая батарея; Рабочая частота: 433 МГц; Потребляемый ток в режиме ожидания: < 35 мА; Потребляемый ток в рабочем режиме: < 125 мА; Габаритные размеры: (диаметр x толщина) 95x11 мм; Масса: 73 г; Питание (зарядное устройство): 7,5 В, 5 А.	30\$
79		R-002	Комплект репитера ретранслятора R-002 с блоком питания. Служит для автоматического усиления сигнала беспроводной системы вызова и увеличения радиуса действия. Работает со всеми приборами RECS, в соответствии с таблицей совместимости. Питание ретранслятора 220 Вольт (адаптер 220\12В\2А) в комплекте.	80 \$
80		HCM-80 Нет в наличии	HCM-80 Комплект репитера ретранслятора с блоком питания. Служит для усиления сигнала и увеличения радиуса действия кнопок вызова официанта и персонала, пейджеров и приемника вызовов в соответствии с таблицей совместимости для HCM-80. Радиус действия до 200 метров на открытой площадке. Питание ретранслятора 220 Вольт (адаптер 220\12В\2А) в комплекте.	80\$ Акция!
81		R-35T RECS USA	Мощный универсальный ретранслятор - репитер R-35T RECS USA служит для увеличения радиуса действия кнопок вызова, пейджеров и приемника вызовов в соответствии с таблицей совместимости для R-35T RECS. Радиус действия до 300 метров Питание: 220 В (адаптер 220\12В\2А) в комплекте.	80 \$ Скидки!
82		Мощный Универсальный ретранслятор R-790	Универсальный ретранслятор - преобразователь. Для сопряжения любых систем вызова официанта, пейджеров, приемников, передатчиков и увеличения радиуса действия пейджеров RECS, RAPID и других систем. Незаменим при построении больших объектов HoReCa. Радиус действия до 350 м в закрытом помещении, до 700 м на открытом пространстве. Корпус металл черного цвета.	180 \$
83		R700 Нет в наличии	Ретранслятор R700 служит для увеличения радиуса действия кнопок вызова официанта RECS (R100, R150) и приемника вызовов официанта RECS (R200, R250). Радиус действия на открытом пространстве - 200 м, в помещении - 100 метров	75\$
84		R-300	Настенный индикатор вызовов официантов RECS для вывода текущих вызовов официантов с 6 кнопок вызова официанта R100, R150. Размер 1120x115x32 мм, 6 светодиодных знакомест ярко-красного свечения, встроенный блок питания.	200\$
85		R-450	Блок сопряжения R450, предназначен для сопряжения приемника вызовов официантов R200, R250 с пейджерами официантов. Радиус действия на открытом пространстве - 700 м, в помещении - 350 метров	110\$

86		R770 Нет в наличии	Громкоговорящий блок оповещения R770 для оповещения администратором кухни и официантов, в комплекте: блок усилителя, блок питания, настольный микрофон	75\$
87		RQ350 Нет в наличии	Комплект "Настенный индикатор номера очереди" - применяется для вызова клиента в ресторане, когда готово его блюдо, а также в учреждениях для электронного формирования очереди. - состоит из настенного индикатора R300 и настольной клавиатуры R350.	325\$ + цена настен ного индика тора
88		H12 (прозрачный)	Подставка для кнопки вызова официанта с рекламно-информационной рамкой 10 x 15 см. Кнопка вызова официанта прочно прикрепляется к подставке двумя шурупами или двусторонним скотчем. Размер (В x Ш x Г): 15,2 x 10,5 x 11,8 мм Цвет: прозрачный. Матриал: акрил	7\$
89		H11 (прозрачный)	Подставка для кнопки вызова официанта - салфетница Размеры (В x Ш x Г): 9,3 x 9,5 x 12,3 мм Кнопка вызова официанта прочно прикрепляется к подставке двумя шурупами или двусторонним скотчем. Цвет: прозрачный. Материал: акрил.	7\$
90		H13 (прозрачный)	Подставка для кнопки вызова официанта Rapid прямоугольная - колокольчик Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами.	6\$
91		H13 (черный)	Подставка для кнопки вызова официанта Rapid прямоугольная - колокольчик Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами.	6,5\$
92		H14 (прозрачный)	Подставка для кнопки вызова официанта Rapid округлая - колокольчик Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами.	6\$
93		H14 (черный)	Подставка для кнопки вызова официанта Rapid округлая - колокольчик Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами.	6,5\$
94		H15 (прозрачный)	Подставка настенная для кнопки вызова официанта Rapid прямоугольная - колокольчик Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами. Подставка для кнопок вызова официанта устанавливается на стену с помощью 2 шурупов.	5\$
95		H15 (черный)	Подставка настенная для кнопки вызова официанта Rapid прямоугольная - колокольчик Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами. Подставка для кнопок вызова официанта устанавливается на стену с помощью 2 шурупов.	5,5\$

96		H16 (прозрачный)	Подставка настенная для кнопки вызова официанта Rapid округлая - колокольчик Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами. Подставка для кнопок вызова официанта устанавливается на стену с помощью 2 шурупов.	5\$
97		H16 (черный)	Подставка настенная для кнопки вызова официанта Rapid округлая - колокольчик Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами. Подставка для кнопок вызова официанта устанавливается на стену с помощью 2 шурупов.	5,5\$
98		R21 (прозрачная)	Подставка для кнопки вызова официанта - салфетница Размеры (ВхШхГ): 9,3x9,5x2,3 мм Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	7\$
99		R22 (прозрачная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - рекламная Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	7,5\$
100		R23 (прозрачная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - рекламная Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	6,5\$
101		R23 (черная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - колокольчик с прямоугольным основанием и прямоугольным верхом Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	7\$
102		R24 (прозрачная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - колокольчик с прямоугольным основанием и округлым верхом. Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	6,5\$
103		R24 (черная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - колокольчик с прямоугольным основанием и округлым верхом. Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	7\$
104		R25 (прозрачная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - колокольчик с округлым основанием и прямоугольным верхом. Цвет: прозрачный.Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	6,5\$
105		R25 (черная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - колокольчик с округлым основанием и прямоугольным верхом. Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	7\$

106		R26 (прозрачная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - колокольчик с округлым основанием и округлым верхом. Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	6,5\$
107		R26 (черная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - колокольчик с округлым основанием и округлым верхом. Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	7\$
РАСПРОДАЖА				
108		Пейджер - часы для официанта Intelligent Заканчивается	Белый пейджер-часы для официанта Intelligent Пейджер в виде электронных часов на руку для персонала. Частота 433,92 МГц Одновременный вывод на экран одного номера вызова Подключение до 999 кнопок вызова официанта Сохранение 99 последних вызовов Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация Радиус действия - до 100 м на открытой местности и до 40 м в закрытом помещении. Работает с кнопками RECS и передатчиками RECS Питание: встроенный аккумулятор 3,7 В 500мА Корпус ABS пластик + каучук. Цвет белый.	60\$
109		R-109 RECS USA Заканчивается	Кнопка вызова медицинского персонала R-109 RECS USA с выносной кнопкой и выдвижной антенной для больниц, санаториев, пансионатов, медицинских учреждений, салонов красоты, массажных кабинетов, спортивных клубов, отелей, ресторанов Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 85,0 x 85,0 x 20,0 IP65 Дальность работы: - до 500 м на открытом пространстве - до 200 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея А23 12В Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый	11\$
110		R-1800 RECS USA Нет в наличии	Приемник вызовов официанта R-1800 RECS USA для настенного и настольного крепления с пультом ДУ. Частота 433,92 МГц. Двустрочный экран Вывод на экран до 8 двузначных номеров одновременно. Поддерживает до 99 кнопок вызова официанта Память на 16 сигналов вызова. 7 мелодий вызова. Работает с кнопками вызова RECS, передатчиками RECS. Размеры, мм: 430 x 118 x 30 Питание 220 Вольт (адаптер 220\12В) Корпус ABS пластик. Цвет чёрный.	180\$

111		<p>КОМПЛЕКТ COASTER PAGER Гостевой пейджер Шоколадка Нет в наличии</p>	<p>Комплект гостевых пейджеров Шоколадка на 16 шт. с зарядной базой Уникальный комплект для системы электронной очереди в ресторане быстрого питания. Вызов соответствующего пейджера осуществляется одним нажатием на кнопку. Пейджер при получении сигнала светится огоньками, подаёт звуковой сигнал и вибрирует встроенным вибровзвоном. Радиус действия - 200 м Питание - аккумулятор 3,7 В 500 мА (зарядка от зарядного устройства на 16 пейджеров). Корпус ABS пластик. Цвет пейджеров - шоколад.</p>	286\$
112		<p>COASTER PAGER RECS TAIWAN Заканчивается</p>	<p>Гостевой пейджер COASTER PAGER RECS (TAIWAN) предназначен для выдачи в ресторане в электронной очереди посетителям, ожидающим свой заказ. Сигнал на соответствующий костер-пейджер поступает с кухонного передатчика R-500 RECS (TAIWAN) . При получении сигнала, пейджер светится огоньками, исполняет одну из 16 мелодий и вибрирует встроенным вибровзвоном. Радиус действия - 700 м. Встроенный аккумулятор питания AAA 1,5 В - 2 шт. Корпус - ABS пластик красный. Зарядное устройство - в комплекте. Питание зарядного устройства 220 Вольт (адаптер 220\12В).</p>	30\$
113		<p>COASTER PAGER BLUE RECS TAIWAN Заканчивается</p>	<p>Синий гостевой пейджер COASTER PAGER BLUE. Сигнал на COASTER PAGER BLUE пейджер поступает с передатчика кассира (Кухонный передатчик повара) СTK-200 RECS USA При получении сигнала пейджер светится огоньками, исполняет одну из 16 мелодий и вибрирует встроенным вибровзвоном. Радиус действия - 100 м Встроенный аккумулятор 3,7 В 500 мА. Корпус ABS прочный пластик синего цвета Зарядное устройство в комплекте. Питание зарядного устройства 220 Вольт (адаптер 220\12В).</p>	30\$
114		<p>HCM-500 RECS/RAPID TAIWAN</p>	<p>Кухонный передатчик стандарта RAPID - HCM500 RECS/RAPID (TAIWAN) Революционная технология! Уникальный пейджерный передатчик для кухни, бара. С большим радиусом действия. Индивидуальный адресный вызов на пейджер официанта. Вызов с передатчика передается адресно, индивидуально на соответствующий пейджер вызываемого официанта (а не на все пейджеры официантов)! Частота 433,92 МГц Радиус действия 700 м на открытом пространстве, 350 м в помещении. Питание 220 Вольт (адаптер 220\12В). Корпус - металл серый. Укомплектован штыревой магнитной антенной.</p>	180 \$ Акция!