

**trackimo**  
always there



Глобальная IoT Платформа  
Передовые устройства  
отслеживания GPS/GSM/LTE/  
BT/WiFi

Новые модели для Cat-M1 / NB IoT сети выйдут в 4-ом квартале!

## Факты

- Ежегодно угоняют 8 миллионов автомобилей
- Ежегодно крадут мотоциклы, яхты, прокатные автомобили и коммерческие транспортные средства на сумму 100 миллиардов долларов
- Ежегодно 800 000 детей пропадают без вести во всем мире
- Ежегодно пропадают без вести 3 из 5 миллионов людей с болезнью Альцгеймера
- 1 из 150 путешественников теряет свой багаж, 24 миллиона единиц багажа теряется ежегодно
- В Германии 7,4 миллиона собак, и 300 000 из них теряются ежегодно
- 2 миллиарда грузов ежегодно исчезает по всему миру

## Защита

trackimo  
always there



Детей



Пожилых людей



Животных



Автомобилей



Яхт



Мотоциклов




Багажа



Дронов


# Принцип Работы



# Особенности

- Отслеживание GPS в реальном времени
- Мониторинг движения устройства и просмотр истории
- Установка виртуальной стены любого размера с уведомлениями
- Установка сигнала об ускорении
- Немедленные оповещения о гео-зонах и ускорении по SMS, приложению и электронной почте
- Кнопка SOS отправляет уведомление с точным местоположением
- Мониторинг нескольких устройств
- Датчик ускорения - детектор движения

ВАШ КОМПЬЮТЕР ИЛИ МОБИЛЬНОЕ  
УСТРОЙСТВО



# Новые Продукты

Обращайтесь к нам за  
дополнительной информацией о  
новой технологии NARROW-BAND  
CAT-M1!



Trackimo Watch



Trackimo Guard




Trackimo Travel



Trackimo Mini



Trackimo Universal



## Trackimo Inc



450 Seventh Ave., Suite  
1408, New York, NY  
USA



+1 305.776.0148



[www.trackimo.com](http://www.trackimo.com)



[info@trackimo.com](mailto:info@trackimo.com)

**trackimo**  
always there



# Trackimo™ Universal 2G Wi-Fi

Model № TRKM004



## Компактный многофункциональный личный GPS трекер

Компактное устройство слежения, которое позволяет Вам отслеживать все, что Вам дорого. Постоянное отслеживание в реальном времени. Надежный. Работает во всем мире.

### Главные Достоинства:

- ✓ Компактность
- ✓ Работает по всему миру
- ✓ Продолжительная работа батареи
- ✓ Гео-зонирование
- ✓ Отслеживание скорости
- ✓ Возможность отслеживания множества устройств с одного аккаунта
- ✓ USB зарядка
- ✓ Кнопка SOS

### Применение:

- ✓ Автомобили и автопарки
- ✓ Отслеживание багажа
- ✓ Беспилотные летательные аппараты и объекты с дистанционным управлением
- ✓ Животные

### Технические Характеристики:

Платформа GSM	MTK2503
Платформа GPS	MTK2503
Диапазон	Quad GSM 850/ GSM900/ DCS1800/ PCS1900
Sim Карта	Включено
Интерфейс	iOS / Android / PC / Mac
Размер GSM Антенны	10.7 x 30.3 x 8.9мм
Цвета	Черный
Частота	900/1800/850/1900
Размер	47 мм*40 мм*17 мм
Вес	42 г
Служба батареи	48-72 часов
Время ожидания	Более 144 часов (в зависимости от сети)
Тип батареи	Лит.-ион. 600 мАч
Рабочая температура	от -20 до +60°C
Приложения	Ремешок, клипса, липучка, магнит, шнурок
Приложения для автомобиля	Не включено. Установочный комплект Аоступен
Wi-Fi	MT5931
BLE	✓

### Функции Отслеживания

Полные данные или только сигнал тревоги	Полные Данные
Карты	✓
Обновления в реальном времени	✓
Сигнал при ускорении	✓
Сигнал Гео-зон	✓
История отслеживания	До 365 Аней
Сигналы	Email, SMS, iOS Push
Число точек отслеживания	Неограниченно
Настройки отслеживания	✓
По всему миру	✓
Сигнал SOS	✓
Минимальный интервал обновления	1 минута
Настраиваемая кнопка оповещения	✓

### Сеть и Передача Данных


GPRS	Да
USB Зарядка	Micro USB 5 вольт 500 мА
Загрузка Данных	Полный режим слежения 35 байт в минуту
Загрузка USSD	Полный режим слежения 32 байт в минуту

### Другие Функции:

Данные роуминга	Да
Голосовой роуминг	Да
Поддержка USSD	Да

### Характеристики GPS

Энергопотребление	Обнаружение 24мВт Слежение 17мВт127*
GPS Антенна	27мм - пассивная антенна
Каналы	22 обнаружения 66 слежения
Точность	< 5 м по открытому небу
Режим Обнаружения	Холодный старт < 24 секунды Горячий старт < 2 секунды
Шифрование Данных	Доступно
Хранилище	USA Peer 1
Удаленное хранение	Ёмкость на плате: 1000 точек слежения
Сервисное хранение	Ёмкость не ограничена
Акселератор	Датчик Движения



## Компактный многофункциональный личный GPS трекер

Компактное устройство слежения, которое позволяет Вам отслеживать все, что Вам дорого. Постоянное отслеживание в реальном времени. Надежный. Работает во всем мире.

### Главные Достоинства:

- ✓ Компактность
- ✓ Работает по всему миру
- ✓ Продолжительная работа батареи
- ✓ Гео-зонирование
- ✓ Отслеживание скорости
- ✓ Возможность отслеживания множества устройств с одного аккаунта

### Применение:

- ✓ Автомобили и автопарки
- ✓ Отслеживание багажа
- ✓ Беспилотные летательные аппараты и объекты с дистанционным управлением
- ✓ Животные

### Технические Характеристики

Платформа SM G	MTK 6276
Платформа GPS	MTK3337
Диапазон	GSM GSM 850/ GSM900/ DCS1800/ PCS1900 WCDMA 850/900/1900/2100
Sim Карта	Включено
Интерфейс	iOS / Android / PC / Mac
Размер GSM Антенны	10.7 x 30.3 x 8.9мм
Цвета	Черный
Частоты	900/1800/850/1900
Размеры	47мм x 40 ммx 17 мм
Вес	42 г
Активный срок службы батареи	48-72 часов
Время ожидания	Более 144 часов (зависит от сети)
Тип батареи	Лит.-ион. 600 мАч
Рабочая температура	-20 +60°C
Приложения	Ремешок, клипса, липучка, магнит, шнурок
Приложения для автомобиля	Не включено. Установочный комплект доступен
Wi-Fi	Да
Платформа BLE	TI CC2541 BT4.0

### Функции Отслеживания

Полные данные или только сигнал тревоги	Полные данные
Карты	✓
Обновления в реальном времени	✓
Сигнал при ускорении	✓
Сигнал Гео-зон	✓
История отслеживания	До 365 дней
Сигналы	Email, SMS, iOS Push
Число точек отслеживания	Неограниченно
Настройки отслеживания	✓
По всему миру	✓
Сигнал SOS	✓
Минимальный интервал обновления	1 минута
Настраиваемая кнопка оповещения	✓

### Сеть и Передача Данных

GPRS	Да
USB Зарядка	Micro USB 5 вольт 500 мА
Загрузка Данных	Полный режим слежения 35 байт в минуту
Загрузка USSD	Полный режим слежения 32 байт в минуту

### Другие Функции:

Данные роуминга	Да
Голосовой роуминг	Да
Поддержка USSD	Да

### Характеристики GPS

Энергопотребление	Обнаружение 24мВт Слежение 17мВт
GPS Антенна	127* 27мм – пассивная антенна
Каналы	66 обнаружение 22 слежение
Точность	<5 метров по открытому небу
Режим Обнаружения	Холодный старт < 24 секунд Горячий старт <2 секунды
Шифрование Данных	Доступно
Хранилище	USA Peer 1
Удаленное хранение	Ёмкость на плате: 1000 точек слежения
Сервисное хранение	Ёмкость не ограничена
Акселерометр	Датчик Движения



## Самый маленький личный трекер в мире.

Оставайтесь в безопасности и тренде с нашим новым Trackimo Guard, который позволяет Вам отслеживать все, что Вам дорого. Постоянное отслеживание в реальном времени. Работает во всем мире.

### Главные Достоинства:

- ✓ Компактность
- ✓ Универсальность
- ✓ Работает по всему миру
- ✓ Гео-зонирование
- ✓ Отслеживание скорости
- ✓ Возможность отслеживания множества устройств с одного аккаунта
- ✓ Зарядка USB
- ✓ Кнопка SOS
- ✓ Крепится на множество аксессуаров – ремень, ошейник
- ✓ Двусторонняя звуковая связь
- ✓ Bluetooth
- ✓ Wi-Fi для внутреннего размещения

### Применение:

- ✓ Близкие люди
- ✓ Животные
- ✓ Брелки, кошельки

### Технические Характеристики:

Платформа GSM	MTK2503A
Платформа GPS	MTK2503A
Диапазон	Quad GSM 850/ GSM900/ DCS1800/ PCS1900
GSM Антенна	LDS Антенна
Платформа Bluetooth	TI CC2541 BT4.0
Размеры	41мм ×47мм ×17мм (Д×Ш×В круглый)
Вес	24г
Активный срок службы батареи	От 48 до 72 часов, в зависимости от сотовой связи и других условий
Время ожидания	56 + часов (3 ависит от сотовой связи)
Литиево-ионная батарея	Лит.-ион. 570мАч
Рабочая температура	От-20 до +60 Градусов С
USB Зарядка	Micro USB 5 Volts 500 ma
Динамик	Да
Микрофон	Да
Акселерометр	Датчик Движения
Wi-Fi	Да

### Функции Отслеживания

Полные данные или только сигнал тревоги	Полные данные
Карты	✓
Обновления в реальном времени	✓
Сигнал при ускорении	✓
Сигнал Гео-зон	✓
История отслеживания	До 365 дней
Интерфейс	PC Mac, Android, iOS
Сигналы	Email, SMS, iOS Push
Число точек отслеживания	Неограниченно
Настройки отслеживания	✓
По всему миру	✓
Сигнал SOS	✓
Экстренный голосовой канал	✓
Минимальный интервал обновления	1 минута

### Сеть и Передача Данных

GPRS	Да
Загрузка данных	Полный режим слежения 35 байт в минуту
Загрузка USSD	Полный режим слежения 35 байт в минуту

### Другие Функции

Роуминг Данных	Да
Звуковой Роуминг	Да
Поддержка USSD	Да

### Характеристики GPS

Энергопотребление	Обнаружение 24м Вт Слежение 17м Вт
GPS Антенна	lds- пассивная антенна
Каналы	66 обнаружение 22 слежение
Точность	<5 м по открытому небу
Режим Обнаружения	Холодный старт < 24 секунд Горячий старт меньше 2 секунд
Шифрование данных	Доступно
Емкость батареи	от 24 до 72 часов (в зависимости от режима)
Удаленное хранение	Емкость на плате 1000 точек слежения
Сервисное хранение	Емкость не ограничена

### Характеристики Bluetooth

BLUETOOTH CC254	BLEV40
-----------------	--------





## Компактный многофункциональный личный GPS трекер

Компактное устройство слежения, которое позволяет Вам отслеживать все, что Вам дорого. Постоянное отслеживание в реальном времени. Надежный. Работает во всем мире.

### Главные Достоинства:

- ✓ Компактный и легкий
- ✓ Работает по всему миру
- ✓ Продолжительная работа батареи
- ✓ Гео-зонирование
- ✓ Отслеживание скорости
- ✓ Возможность отслеживания множества устройств с одного аккаунта
- ✓ USB зарядка
- ✓ Кнопка SOS

### Применение:

- ✓ Люди
- ✓ Отслеживание багажа
- ✓ Беспилотные летательные аппараты и объекты с дистанционным управлением
- ✓ Животные

### Технические Характеристики:

Платформа GSM	MTK6276
Платформа GPS	MTK3337
Диапазон	GSM GSM 850/ GSM900/ DCS1800/ PCS1900 WCDMA 850/900/1900/2100
Sim карта	Включено
Интерфейс	iOS / Android / PC / Mac
Цвета	Черный
Размер	47 мм x 41 мм x 17 мм
Вес	30 г
Активный срок службы батареи	48-72 часов
Время ожидания	Более 144 часов (зависит от сети)
Тип батареи	Перезаряжаемый лит.-ион. 520 мАч
Рабочая температура	от - 20 до +60°C
Приложения	Шнурок
Приложения для автомобиля	Не включено. Установочный комплект доступен
Wi-Fi	Да

### Функции

#### Отслеживания

Полные данные или только сигнал тревоги	Полные данные
Карты	✓
Обновления в реальном времени	✓
Сингал при ускорении	✓
Сигнал Гео-зона	✓
История отслеживания	До 365 дней
Сигналы	Email, SMS, iOS Push
Число точек отслеживания	Неограниченно
Настройки отслеживания	✓
По всему миру	✓
Сигнал SOS	✓
Минимальный интервал обновления	1 минута
Настраиваемая кнопка оповещения	✓
Голосовой канал	Двусторонний

### Сеть и Передача Данных

GPRS	Да
USB зарядка	Micro USB 5 Вольт 500 мА
Загрузка Data	Полный режим слежения 32 байт в минуту

### Другие Функции:

Роуминг Данных	Да
Звуковой роуминг	Да

### Характеристики GPS

Энергопотребление	Обнаружение 24мВт Слежение 17мВт
GPS Антенна	lds – пассивная антенна
Каналы	66 обнаружение 22 слежение
Точность	<5 метров по открытому небу
Режим Обнаружения	Холодный старт < 24 секунд Горячий старт <2 секунды
Шифрование данных	Доступно
Хранилище	USA Peer 1
Удаленное хранение	Ёмкость на плате: 1000 точек слежения
Сервисное хранение	Ёмкость не ограничена
Акселерометр	Датчик Движения





## Самый маленький GPS трекер в мире

Самый небольшой прибор геолокации, который позволяет отслеживать все, что Вам дорого, находясь в любой точке мира.

Непрерывное отслеживание в реальном времени.

### Главные Достоинства:

- ✓ Компактность
- ✓ Универсальность
- ✓ Работает по всему миру
- ✓ Гео-зонирование
- ✓ Отслеживание скорости
- ✓ Возможность отслеживания множества устройств с одного аккаунта
- ✓ Зарядка USB
- ✓ Кнопка SOS
- ✓ Крепится на множество аксессуаров – ремень, ошейник

### Применение:

- ✓ Дети
- ✓ Животные
- ✓ Ключи, кошелек

### Технические Характеристики:

Платформа GSM	MTK2503
Платформа GPS	MTK2503
Диапазон	Quad GSM 850/ GSM900/ DCS1800/ PCS1900
GSM антенна	LDS Антенна
Платформа Bluetooth	TI CC2541 BT4.0
Размеры	39 мм×39 мм×12 мм (Д×Ш×В круглой формы)
Вес	20г
Активный срок службы батареи	От 24 до 72 часов, в зависимости от сотовой связи и других условий
Время ожидания	56 + часов (Зависит от сотовой связи)
Литиево-ионная батарея	Лит.-ион. 300мАч
Водонепроницаемость	IP65
Рабочая температура	От -20 до +60 Градусов С
USB зарядка	4-точечная магнитная зарядка с USB Интерфейсом
Микрофон	Да
Акселерометр	Детектор движения
Wi-Fi	Да

### Функции Отслеживания

Полные данные или только сигнал тревоги	Полные данные
Карты	✓
Обновления в реальном времени	✓
Сигнал при ускорении	✓
Сигнал Гео-зон	✓
История отслеживания	До 365 дней
Интерфейс	PC, Mac, Android, iOS
Сигналы	Email, SMS, iOS Push
Число точек отслеживания	Неограниченно
Настройки отслеживания	✓
По всему миру	✓
Кнопка SOS	✓
Голосовой канал	✓
Минимальный интервал обновления	1 минута

### Сеть и Передача Данных

GPRS Загрузка данных	Да Полный режим слежения 35 байт в минуту
Загрузка USSD	Полный режим слежения 32 байт в минуту

### Другие Функции:

Роуминг Данных	Да
Звуковой Роуминг	Да
Поддержка USSD	Да

### Характеристики GPS

Энергопотребление	Обнаружение 24мВт Слежение 17мВт
GPS Антенна	Ids- пассивная антенна
Каналы	66 обнаружение 22 слежение
Точность	<5 метров по открытому небу
Режим Обнаружения	Холодный старт < 24 секунд Горячий старт < 2 секунды
Шифрование данных	Доступно
Емкость батареи	От 24 до 72 часов, в зависимости от режима работы
Удаленное хранение	Ёмкость на плате: 1000 точек слежения
Сервисное хранение	Ёмкость не ограничена

### Характеристики Bluetooth

BLUETOOTH CC254	BLE V4.0
-----------------	----------

# Trackimo™ Slim - 3G

Model № TRKM015



## Гладкий и ультратонкий персональный GPS трекер

Отлично подходит для ценных вещей, посылок и всего, что Вы бы хотели отслеживать. Работает локально и по всему миру. Идеальный для отслеживания рабочих ресурсов. SOS активируется тремя хлопками ладони по устройству.

### Технические Характеристики:

Платформа GSM/WCDMA	MTK6276
Платформа GPS	MTK3337
Диапазон	GSM GSM 850/ GSM900/ DCS1800/ PCS1900 WCDMA 850/900/1900/2100
Световой датчик	Сигнал о воздействии света
Платформа Bluetooth	TI CC2541 BT 4.0
Размер	86ммx 54ммx 6.5мм
Вес	Около 38г
Активный срок службы батареи	от 24 до 72 часов, в зависимости от режима работы и условий сотовой связи
Время ожидания	более 144 часов (в зависимости от сотовой связи)
Лит.-ион. аккумулятор	лит.-ион. 800мАч
Водонепроницаемость	IP67
Рабочая температура	от -20 до +60 градусов C
Wi-Fi	Да MT5931

### Главные Достоинства:

- ✓ Гладкий и тонкий
- ✓ Подходит для ценных вещей
- ✓ Работает по всему миру
- ✓ Гео-зонирование
- ✓ Отслеживание скорости
- ✓ Возможность отслеживания множества устройств с одного аккаунта
- ✓ USB зарядка
- ✓ Может быть использован как личный идентификационный тег

### Применение:

- ✓ Кошельки
- ✓ Посылки (позволяет отслеживать по всему миру без дополнительных затрат)
- ✓ Отслеживание и безопасность рабочей силы
- ✓ Персонал, охрана, доставка и т. д.

### Функции Отслеживания

Полные данные или только сигнал тревоги	Полные данные
Обновления в реальном времени	✓
Сигнал при ускорении	✓
Сигнал Гео-зон	✓
История отслеживания	До 365 дней
Доступный интерфейс	PC, Mac, Android, iOS
Сигналы	Email, SMS, app push-сообщения
Число точек отслеживания	Неограниченно
Настраиваемое отслеживание	✓
По всему миру	✓
Экстренный голосовой канал	✓
Минимальный интервал обновления	1 minute (можно сократить для бизнес-лицензий)
Настраиваемая кнопка оповещения	✓

### Сеть и Передача Данных

WCDMA	Да
USB зарядка	4-х точечное магнитное зарядное устройство с интерфейсом USB
Микрофон	Да
Загрузка Данных	Полный режим слежения 35 байт в минуту
Загрузка USSD	Полный режим слежения 32 байт в минуту

### Другие Функции:

Данные роуминга	Да
Голосовой роуминг	Да
Поддержка USSD	Да

### Характеристики GPS

Энергопотребление	Обнаружение 24мВт Слежение 17мВт
GPS Антенна	1ds- пассивная антенна
Каналы	22 слежения 66 обнаружения
Точность	< 5 метров по открытому небу
Режим обнаружения	Холодный старт <2 сек Горячий старт < 24 сек
Шифрование данных	Доступно
Емкость батареи	От 72 до 168 часов, в зависимости от режима работы
Удаленное хранение	Емкость на плате: 1000 точек слежения
Сервисное хранение	Емкость не ограничена
Акселерометр	Датчик Движения
Датчик давления	Опциональный
Гироскоп	Опциональный

### Характеристики Bluetooth

BLUETOOTH TI CC2541	BLE V4.0
---------------------	----------

# Trackimo™ Watch

Model № TRKM017



Интересный личный GPS трекер. Поможет Вам узнать, где находятся Ваши близкие люди, даже когда Вы не можете быть с ними.

Постоянно отслеживает Ваше местонахождение и оснащен кнопкой SOS для чрезвычайных ситуаций.

## Главные Достоинства:

- ✓ Удобные наручные часы
- ✓ Незамедлительный доступ к кнопке SOS на Вашем запястье
- ✓ Работает по всему миру
- ✓ Продолжительная работа батареи
- ✓ Гео-зонирование
- ✓ Отслеживание скорости
- ✓ Возможность отслеживания множества устройств с одного аккаунта
- ✓ Зарядка USB
- ✓ Кнопка SOS

## Применение:

- ✓ Любители приключений
- ✓ Дети
- ✓ Близкие пожилые люди

## Технические Характеристики:

Платформа GSM	MTK2503
Платформа GPS	MTK2503
GSM антенна	LDS Антенна
GNSS	.
Платформа Bluetooth	TI CC2541 BT4.0
Размеры	51мм x 38мм x 13мм
Вес	Приблизительно 40г
Активный срок службы батареи	от 24 до 72 часов, в зависимости от режима работы и условий сотовой сети
Время ожидания	более 56 часов (В зависимости от сотовой связи)
Литиево-ионная батарея	500мАч
Водонепроницаемость	IP65
Рабочая температура	от -20 до +60 градусов С
USB Зарядка	4-х точечное магнитное зарядное устройство с интерфейсом USB
Wi-Fi	Да

## Функции Отслеживания

Полные данные или только сигнал тревоги	Полные данные
Карты	.
Обновления в реальном времени	.
Сигнал при ускорении	.
Сигнал Гео-зон	.
История отслеживания	До 365 дней
Интерфейс	PC, Mac, Android, iOS
Сигналы	Email, SMS, iOS Push
Число точек отслеживания	Неограниченно
Настраиваемое отслеживание	.
По всему миру	.
Сигнал SOS	.
Голосовые каналы	Двусторонний
Минимальный интервал обновления	1 минута
Настраиваемая кнопка оповещения	.

## Сеть и Передача Данных

GPRS	Да
Диапазон	Quad GSM 850/ GSM900/ DCS1800/ PCS1900
Микрофон	Да
Динамик	Да
Загрузка USSD	Полный режим слежения 32 байт в минуту

## Другие Функции:

Роуминг Данных	Да
Голосовой роуминг	Да
Поддержка USSD	Да

## Характеристики GPS

Энергопотребление	Обнаружение 24мВт Слежение 17мВт
GPS антенна	Lds- пассивная антенна
Каналы	22 слежения 66 обнаружения
Точность	< 5 метров по открытому небу
Режим обнаружения	Холодный старт <2 сек Горячий старт < 24 сек
Шифрование данных	Доступно
Емкость батареи	От 24 до 72 часов, в зависимости от режима работы
Удаленное хранение	Емкость на плате: 1000 точек слежения
Сервисное хранение	Емкость не ограничена
Акселерометр	Датчик движения





Интересный личный GPS трекер. Поможет Вам узнать, где находятся Ваши близкие люди, даже когда Вы не можете быть с ними.

Постоянно отслеживает Ваше местонахождение и оснащен кнопкой SOS для чрезвычайных ситуаций.

## Главные Достоинства:

- ✓ Удобные наручные часы
- ✓ Незамедлительный доступ к кнопке SOS на Вашем запястье
- ✓ Работает по всему миру
- ✓ Продолжительная работа батареи
- ✓ Гео-зонирование
- ✓ Отслеживание скорости
- ✓ Возможность отслеживания множества устройств с одного аккаунта
- ✓ Зарядка USB
- ✓ Кнопка SOS

## Применение:

- ✓ Любители приключений
- ✓ Дети
- ✓ Близкие пожилые люди

## Технические Характеристики:

Платформа GSM	MTK6276
Платформа GPS	MTK3337
Диапазон	GSM850/GSM900/DCS1800 PCS 1900/WCDMA850/900/1900/2100
SIM карта	Включена
Размеры	51мм x 38мм x 14.6мм
Вес	Около 40г
Активный срок службы батареи	от 24 до 72 часов, в зависимости от режима работы и условий сотовой сети
Время ожидания	более 56 часов ( в зависимости от сотовой связи)
Литиево-ионная батарея	500мАч
Водонепроницаемость	IP65
Рабочая температура	от -20 до +60 градусов C
USB зарядка	4-х точечное магнитное зарядное устройство с интерфейсом USB
Wi-Fi	Да

## Функции

### отслеживания

Полные данные или только сигнал тревоги	Полные данные
Карты	.
Обновления в реальном времени	.
Сигнал при ускорении	.
Сигнал Гео-зон	.
История отслеживания	До 365 дней
Интерфейс	PC , Mac, Android, iOS
Сигналы	Email, SMS, iOS Push
Число точек отслеживания	Неограниченно
Настраиваемое отслеживание	.
По всему миру	.
Сигнал SOS	.
Голосовой канал	Двусторонний
Минимальный интервал обновления	1 минута
Настраиваемая кнопка оповещения	.

## Сеть и Передача Данных

GPRS	Да
Диапазон	Quad GSM 850/ GSM900/ DCS1800/ PCS1900 / WCDMA 850/900/1900/2100
Микрофон	Да
Динамик	Да
Загрузка USSD	Полный режим слежения 32 байт в минуту

## Другие Функции:

Роуминг Данных	Да
Звуковой роуминг	Да
Поддержка USSD	Да

## Характеристики GPS

Энергопотребление	Обнаружение 24мВт Слежение 17мВт
GPS Антенна	Lds- пассивная антенна
Каналы	22 слежения 66 обнаружения
Точность	< 5 метров по открытому небу
Режим обнаружения	Холодный старт <2 сек Горячий старт < 24 сек
Шифрование данных	Доступно
Емкость батареи	От 24 до 72 часов, в зависимости от режима работы
Удаленное хранение	Емкость на плате: 1000 точек слежения
Сервисное хранение	Емкость не ограничена
Акселерометр	Детектор движения