



10023
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.017233-18
дійсний до 16.09.2021



ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

SE "UKRMETRTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Продукція
Product

Водонагрівачі побутові електричні

Код ДКПП **27.51.25**

Торгова марка
Trademark

Atlantic, Thermor, Perfezza, Lumix, Aston Waterway, Delfa, Classic, Welcome, Scandi, Round, Elenberg

Модель/Тип
Model/Type Ref.

(див. додаток №1 до сертифіката)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ EN 60335-2-21:2014;
ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2014;
ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT);
ДСТУ EN 55014-2:2015+Зміна №1:2015+Зміна №2:2015+Поправка №1 :2015
(EN 55014-2:1997+A1:2001 +A2:2008+AC:1997, IDT)

Назва та адреса заявника
та/або уповноваженої особи
Name and address of the applicant
and/or authorized representative

**ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове,
вул. Агрономічна, 225, Україна, код ЄДРПОУ 35008375**

Назва та адреса
виробника
Name and address of the
manufacturer

**ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове,
вул. Агрономічна, 225, Україна**

Назва та місцезнаходження
виробництва
Name and location of production

**ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове,
вул. Агрономічна, 225, Україна**

Додаткова інформація
Additional information

Випускаються серійно з 17.09.2018 до 16.09.2021 р. Технічний нагляд проводиться один раз на рік згідно з програмою технагляду.

Виданий на підставі
Issued on the grounds of

протоколів №№1313-5-2018 від 21.08.2018, 1314-1-2018 від 03.09.2018, 0376-5-2018 від 20.03.2018 та Додаток №1576-5-2018 від 13.09.2018, 0377-1-2018 від 30.03.2018 УкрТЕСТ ДП 'Укрметр-тестстандарт,' м. Київ, вул. Метрологічна, 4, (атестат акредитації НААУ №2Н635, дійсний до 31.05.2022); сертифіката на систему управління якістю №UA.C.303-18 від 17.09.2018 до 16.09.2021, рішення ОС №20-14/18 від 17.09.2018 (атестати акредитації НААУ №80020 від 14.12.2016 та №10023 від 17.12.2017)

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy Head of Certification Body

В.Д.Ример
V.D.Rymer

Дата реєстрації
Date **17.09.2018**

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на веб-сайті: +38 (044) 526-41-32, www.ukrtest.kiev.ua
Validity of the certificate can be checked by phone or at website



(Handwritten signature)



Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

10023
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

UA 1.001.017233-18
дійсний до 16.09.2021



ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток № 1
Addition

Водонагрівачі побутові електричні:

т.м. Atlantic:

VM 50 N4 (1200 W), VM 80 N4 (1200 W), VM 100 N4 (1200 W),
VM 50 N4 (2000 W), VM 80 N4 (2000 W), VM 100 N4 (2000 W);

т.м. Atlantic, Thermor:

VM 050 D400-1-M (1500 W), VM 080 D400-1-M (1500 W), VM 100 D400-1-M (1500 W),
VM 050 D400-1-M (2000 W), VM 080 D400-1-M (2000 W), VM 100 D400-1-M (2000 W);
HM 050 D400-1-M (1500 W), HM 080 D400-1-M (1500 W), HM 100 D400-1-M (1500 W).

т.м. Atlantic, Thermor, Perfezza, Lumix:

VM 50 N4E (1500 W), VM 80 N4E (1500 W), VM 100 N4E (1500 W);

т.м. Atlantic, Aston Waterway, Delfa, Classic, Welcome, Scandi:

VM 50 N4L (1500 W), VM 80 N4L (1500 W), VM 100 N4L (1500 W);

т.м. Delfa, Aston Waterway:

VM 50 N4 (1500 W), VM 80 N4 (1500 W), VM 100 N4 (1500 W);

т.м. Round, Elenberg:

VMR 50 (1500 W), VMR 80 (1500 W), VMR 100 (1500 W).

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації
Date

17.09.2018



В.Д.Ример

V.D.Rymer

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яке публікування або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат, без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на веб-сайті: +38 (044) 526-41-32, www.ukrtest.kiev.ua
Validity of the certificate can be checked by phone or at website

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Об'єкт декларації

Назва обладнання: водонагрівачі побутові електричні

Тип/модель:

- a) VM 50 N4 (1200 W/2000 W), VM 80 N4 (1200 W/2000 W), VM 100 N4 (1200 W/2000 W);
б) VM 050 D400-1-M (1500 W/2000 W), VM 080 D400-1-M (1500 W/2000 W), VM 100 D400-1-M (1500 W/2000 W);
HM 050 D400-1-M (1500 W), HM 080 D400-1-M (1500 W), HM 100 D400-1-M (1500 W)
c) VM 50 N4E (1500 W), VM 80 N4E (1500 W), VM 100 N4E (1500 W);
д) VM 50 N4L (1500 W), VM 80 N4L (1500 W), VM 100 N4L (1500 W);
e) VM 50 N4 (1500 W), VM 80 N4 (1500 W), VM 100 N4 (1500 W);
e) VMR 50 (1500 W), VMR 80 (1500 W), VMR 100 (1500 W).

Найменування або торговельна марка: а) Atlantic; б) Atlantic, Thermor;
c) Atlantic, Thermor, Perfezza, Lumix;
д) Atlantic, Aston Waterway, Delfa, Classic, Welcome, Scandi;
e) Aston Waterway, Delfa; e) Round, Elenberg

Номер партії чи серійний номер: продукція виготовляється серійно

Ідентифікаційні дані:

Виробник: ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225,
Місце виробництва: ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225, Україна
Технічні характеристики обладнання: 230 В (V)~, а) 1200/2000 Вт(W); б) 1500/2000 Вт(W); c), д), e), e) 1500 Вт(W)

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225, Україна

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст.72);
- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст.3526)

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних стандартів з переліку національних стандартів, що були застосовані (або технічних специфікацій, стосовно яких декларується відповідність):

з електромагнітної сумісності: ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1: 2006/A2:2011, IDT); ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2014; ДСТУ EN 55014-2:2015+Зміна №1:2015+Зміна №2:2015+Поправка №1:2015 (EN 55014-2:1997+A1:2001 +A2:2008+AC:1997, IDT);

з безпеки: ДСТУ EN 60335-2-21:2014

Залучений призначений орган з оцінки відповідності: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»), номер призначеного органу UA.TR.001

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з рестром призначених органів)

виконав роботи з добровільної оцінки відповідності

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат відповідності № UA1.001.017233-18 від 17.09.2018 до 16.09.2021

Додаткова інформація:

- Застосована виробником процедура оцінки відповідності – внутрішній контроль виробництва з добровільним залученням призначеного органу з оцінки відповідності (див. на звороті).


Підписано від імені та за дорученням: ТОВ «УКРАТЛАНТИК»



(посада)

М.П.

17.09.2018


(підпис)

Букьо Філіпп, Роже
(ініціали та прізвище)

*Відповідність продукції національним стандартам
підтверджена ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
Сертифікат відповідності № UA1.001.017233-18 від 17.09.2018
до 16.09.2021
Справа № UA.001.D.25608-18 від 17.09.2018
(www.ukrtest.kiev.ua)
(044)450-78-11



001

Заступник керівника Органу з
сертифікації **В.Д. Ример**

М.П.



* «У разі якщо суб'єктом господарювання надано висновки експертизи, протоколи випробувань продукції, сертифікати відповідності або інші документи про відповідність, видані за результатами добровільної оцінки відповідності акредитованими органами з оцінки відповідності, органи ринкового нагляду належним чином ураховують ці документи при проведенні перевірок характеристик продукції.»

Частина 13 статті 23 закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»