

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

EAC

**VALTEC**

Виробник: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



### КРАНИ ТРЬОХХОДОВІ ЛАТУННІ КУЛЬОВІ



Моделі: **VT.360 (тип L)**  
**VT.361 (тип T)**

ПС - 46104

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

### 1. Моделі

**VT.360** – кульовий затвор з L-подібним каналом;

**VT.361** – кульовий затвор з T-подібним каналом.

### 2. Призначення та область застосування

Кран застосовується якості арматури, що регулює напрямок руху потоку у трубопроводах систем питного та господарсько-питного призначення, гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, рідких вуглеводнів, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, які не агресивні до матеріалів крана.

### 3. Технічна характеристика

№	Характеристика	Од.вим.	Значення
1	Клас герметичності затвора		«А» *
2	Середній повний термін служби	роки	30
3	Середній повний ресурс	цикли	20000
4	Середнє напрацювання на відмову	цикли	45000
5	Ремонтопридатність		ремонтопридатний
6	Діапазон номінальних діаметрів	дюйми	1/2", 3/4"
7	Номінальний тиск для DN:		
7.1.	- 1/2"	МПа	4
7.2.	- 3/4"	МПа	4
8	Інтервал температур роб. середовища	°C	-20... +150

\*Примітка: Кульовий затвор не має сідельного ущільнювача в середньому патрубку.

### 4. Пропускна здатність

Тип затвора	Напрямок потоку	Кв, м <sup>3</sup> /год	
		Dy = 1/2"	Dy = 3/4"
<b>L</b>	Поворот на 90°	3,5	5,8
<b>T</b>	Прямий прохід	8,46	21,1
	Поворот на 90°	5,53	13,5

### 5. Залежність тиску від температури

Температура С°	Тиск для кранів з номінальним діаметром	
	1/2"	3/4"
<b>0</b>	40	40
<b>15</b>	40	40
<b>25</b>	40	40
<b>50</b>	40	40
<b>75</b>	30	28
<b>100</b>	25	22
<b>125</b>	20	16
<b>150</b>	10	5





## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

*Наименование товара*

### КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ

№	Модель	Размер	Количество
1	VT.360 (тип L)		
2	VT.361 (тип T)		

*Название и адрес торгующей организации* \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

*Штамп или печать  
торгующей организации*

*Штамп о приемке*

**С условиями гарантии СОГЛАСЕН:**

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ *(подпись)*

***Гарантийный срок - Десять лет (сто двадцать месяцев) с даты продажи конечному потребителю***

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: : г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, корпус 3, литер «А», тел/факс (812)3247750

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

*Отметка о возврате или обмене товара:*

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ