

РУССКИЙ

HARTL CRUSHER

hartl-crusher.com



ОПЫТ
НИЧЕМ
НЕ ЗАМЕНИМ

 HARTL HOY-XAY

МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

HARTL HOV-XAY



РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ (для дробилки)

ДРОБИЛКА

КОНВЕЙЕР (изогнутый)



МОДЕЛЬ	HPS 105
Макс. высота подъема мм	4490
Макс. нагрузка кг	5500
Макс. вылет мм	2800
Расход масла л/мин	0-205
Давление масла бар	250
Мощность кВт	105
Электропривод В/А/Гц	380-400/262/50
Размер Д/Ш/В мм	5550/2300/2150
Вес кг	10000

МОДЕЛЬ	HVC 950
Загрузочное отверстие мм	950 x 525
Объем загрузки м³	1.00
Давление масла бар	220
Расход масла л/мин	> 200
Зазор щеки мин. мм	12
Зазор щеки макс. мм	120
Вес экскаватора тн*	≥ 24
Размер Д/Ш/В мм	2350/1450/1390
Вес кг	3950

МОДЕЛЬ	HVB 10
Длина мм	10000
Высота разгрузки мм	3500
Макс. наклон град.	26
Ширина ленты мм	600
Скорость ленты м/с	0.72
Мощность кВт	4
Электропривод В/А/Гц	380-400/8/50
Размер Д/Ш/В мм	10060/1370/3820
Вес кг	2500

Все данные без гарантии. Право на технические изменения сохранено.

* Уточняйте и соблюдайте параметры грузоподъемности для экскаватора.

≡ КОНЦЕПЦИЯ

МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ HARTL предлагают стандартизированные модули для переработки материалов. Энергоэффективные электроприводы, компактный дизайн с оптимальными размерами для транспортировки и небольшой вес обеспечивают высокую мобильность и возможность адаптации в соответствии с задачами, вдобавок к высокой производительности и низким эксплуатационным расходам.



СЕПАРАТОР (на стойке)



МОДЕЛЬ	HTS 700 / HMS 700
Макс. высота мм	3250
Макс. вес кг	1000
Плотность поля мм FD(K)	100/28
Мощность кВт	6.4
Электропривод В/А/Гц	380-400/16/50
Фазы	3
Размеры Д/Ш/В мм	2030/1810/3330
Транспортная высота мм	2100
Вес кг	760

ГРОХОТ 1



МОДЕЛЬ	HSB 3000
Площадь грохочения м ²	3.00
Количество дек	1
Ширина деки мм	1990
Длина деки мм	1475
Производительность м ³ /час	70
Мощность кВт	1.1
Электропривод В/А/Гц	380-400/2.8/50
Размеры Д/Ш/В мм	3000/1520/2330
Вес кг	1250

ГРОХОТ 2



МОДЕЛЬ	HSP 3300
Площадь грохочения м ²	3.30
Количество дек	2
Ширина деки мм	1814
Длина деки мм	1820
Производительность м ³ /час	65
Мощность кВт	5.5
Электропривод В/А/Гц	380-400/15/50
Размеры Д/Ш/В мм	2260 / 2663 / 2981
Вес кг	2200

РЕШЕНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ HARTL могут обеспечить перерабатывающий комплекс в соответствии с индивидуальными требованиями каждого проекта собрав его как конструктор из различных модулей. Клиенты могут приобрести только те модули, которые им действительно необходимы для работы. Для переработки руд или рециклинга, мы подберем идеальное решение для ваших требований, спроектированное с учетом компактности, быстрой установки и возможности перемещения.



КОНВЕЙЕР



ТРОММЕЛЬ



ЛОТОК ДЛЯ ДРОБИЛКИ




МОДЕЛЬ


НСВ 5000

Длина мм	5000
Высота разгрузки мм	2400
Макс. наклон град.	25
Ширина ленты мм	600
Скорость ленты м/сек	1.2
Мощность кВт	3
Электропривод В/А/Гц	380-400/7.5/50
Размеры Д/Ш/В мм	5290 / 1310 / 2840
Вес кг	760

РАЗДЕЛИТЕЛЬ



ЛОТОК ДЛЯ ГРОХОТА



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

В рамках комплекта "Basic" вы можете комбинировать надежную дробилку Hartl с рабочей станцией Hartl Performance Skid, оснащенной манипулятором, для получения высокопроизводительного дробильного комплекса, или вы можете расширить комплекс за счет дополнительных модулей для получения полноценного перерабатывающего комплекса в рамках комплекта "Professional Plus".



КОМПЛЕКТ BASIC



КОМПЛЕКТ BASIC PLUS



КОМПЛЕКТ ADVANCED



КОМПЛЕКТ ADVANCED PLUS



КОМПЛЕКТ PROFESSIONAL



КОМПЛЕКТ PROFESSIONAL PLUS

НЕОСПОРИМОСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ

- === Высокая производительности при минимальных эксплуатационных затратах
- === Универсальность навесного оборудования и модульные решения
- === Бесступенчатая регулировка высоты и угла наклона навесного оборудования (дистанционно с пульта)
- === Удобная транспортировка на трейлере



За дополнительной информацией просим обращаться:

ООО "ЭКОПРОМ"

Адрес: 127549, г. Москва, ул. Пришвина, д.8/1, офис 213

Тел.: +7 (499) 705-93-45

Эл.почта: info@ep-recycling.com

Сайт: www.ep-recycling.com

HARTL CRUSHER

HARTL ENGINEERING & MARKETING GMBH
Pem-Straße 2 · 4310 Mauthausen · AUSTRIA
Tel. +43 7238 20202 · office@hartl-crusher.com



ЭКОПРОМ