



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.10 2020 р.

№ 12.2-18-3/24081

Об'єкт експертизи: **Косметичні вироби для вій і брів т.м. «My Lamination» (асортимент згідно з додатком до Висновку).**

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3305900000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ввезення; побут. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

Виробник: Італія. Exclusive Lash&Brow SRLS, Via Vicenza 5, Isola Vicentina, 36030 (VI), Italy. Tel.: +393935528111; E-mail: info@mylamination.it.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Скульптор Леш», Україна, 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, б. № 63. Код за СДРПОУ 42061893.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт № 22092020 від 22.09.2020 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за показниками токсиколого-гігієнічної і мікробіологічної безпеки продукція відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості»: індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру, не більше – 0 балів; індекс хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, не більше - 0 балів; індекс шкірно-подразнюючої дії, не більше - 0 балів (для фарб, окислювачів, перманенту – 1 балу); індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей, не більше – 0 балів (для фарб, окислювачів, перманенту – 1 балу); індекс сенсibilізуючої дії, не більше - 0 балів (для фарб, окислювачів, перманенту – 1 балу); індекс гострої токсичності при введенні в шлунок, не більше -1 балу (для фарб, окислювачів, перманенту – 2 балів); індекс хронічної токсичності при введенні в шлунок, не більше – 0 балів; суб'єктивні зміни показників з боку шкіри, не більше – 0 балів, об'єктивні – 1 балу; за показниками одориметрії – не більше 2 балів; кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/см³, не більше) – 1000; бактерії род. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus - не допускаються (для фарб, окислювачів – не нормуються); Pseudomonas aeruginosa в 1 см³ не допускаються; кількість дріжджів та пліснявих грибів (КУО/ см³, не більше) – 100. Продукція не містить речовин внесених до переліку заборонених для застосування у косметичних засобах, які визначені Регламентом ЄС № 1223/2009 від 30 листопада 2009 р. та ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості».

Додаток до Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19-10 2020 р.

№ 12.2-18-3/24081

Косметичні вироби для вій і брів т.м. «My Lamination»:

Н/п	Назва продукції.
1	Vitamin Lashbotox Вітамінний склад для вій, 15 мл
2	Vitamin Lashbotox 1ml Вітамінний склад для вій в саше по 1 мл
3	Mineral Lashbotox Мінеральний склад для вій, 15 мл
4	Mineral Lashbotox 1ml Мінеральний склад для вій в саше по 1мл
5	Vitamin Lash Serum Home Trasparente Вітамінна сироватка для вій для домашнього догляду. Колірна гамма: прозора, 10 мл
6	Vitamin Lash Serum Home Black Вітамінна сироватка для вій для домашнього догляду. Колірна гамма: чорна, 10 мл
7	Vitamin Lash Serum Home Brown Вітамінна сироватка для вій для домашнього догляду. Колірна гамма: коричнева, 10 мл
8	Lifting Cream+ Перманентний склад для вій (6 пакетиків по 1,5 мл)
9	Neutralising Cream+Фіксуєчий склад для вій (6 пакетиків по 1,5 мл)
10	Hydrating Serum+ Зволожуюча сироватка для вій (6 пакетиків по 1,5 мл)
11	Color Blue Black ML Фарба для вій і брів. Колірна гамма: синя-чорна, туба 20мл
12	Color Brown ML Фарба для вій і брів. Колірна гамма: коричнева, туба 20 мл
13	Color Chestnut ML Фарба для вій і брів. Колірна гамма: каштанова, туба 20 мл
14	Color Graphite ML Фарба для вій і брів. Колірна гамма: графітова, туба 20 мл
15	Color Light Brown ML Фарба для вій і брів. Колірна гамма: світло-коричнева, туба 20 мл
16	Developer Color ML Кремовий окислювач, 60 мл
17	Inspiration1 поживний бальзам для брів, вій та губ, 15 мл
18	Inspiration2 поживний бальзам для брів, вій та губ, 15 мл
19	Inspiration3 поживний бальзам для брів, вій та губ, 15 мл

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці
імені Ю.І.Кундієва Національної академії
медичних наук України»

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13273 від 08 жовтня 2020 року.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
Державної установи "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

застосування згідно з інструкцією виробника; дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; проведення щорічних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України, а саме вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості». Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Косметичні вироби для вій і брів т.м. «Му Lamination» (асортимент згідно з додатком до Висновку) за наданою заявником документацією відповідають вимогам санітарного законодавства України та можуть бути використані за призначенням у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13273 від 08 жовтня 2020 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Захаренко М.І.