

# НОВИНКА

## Вхідні сталеві двері

ГК «Стар-Буд»

Львів  
81137  
с.Пасіки-Зубрицькі,  
вул. Дорожна, 62  
+38 (032) 242 38 41  
+38 (067) 674 71 91

Київ  
02092  
вул. Алма-Атинська, 35А  
+38 (044) 390 99 10  
+38 (067) 225 30 90

✉ info@star-bud.com.ua  
🌐 www.star-bud.ua  
f @starbudwest





104. Антік Срібло BS



П22. Wenge Veralinga

**Стандартний розмір, мм:** 88x2050, 98x2050

**Товщина полотна / коробки, мм:** 80/80

**Товщина сталі полотна / коробки, мм:** 1, 2

**Дверний короб:** гнучий, сталевий профіль

**Покриття:** метал з поліефірною порошковою фарбою

**Обробка ззовні:** сталевий лист з декоративним тисненням

**Обробка всередині:** панель МДФ (22 мм, Еко Шпон, скло "Lacobel")

**Ущільнення:** 3 контури EPDM-ущільнювача

**Посилення:** 4 ребра жорсткості

**Утеплення полотна:** теплоізоляційна панель SIP (Structural Insulated Panel)

**Петлі, шт:** 2

**Замок верхній:** border G 8-6 E з 3 ригелями діаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм в комплекті

**Замок нижній:** border G 4-3 E з 3 ригелями діаметром 16 мм

**Серцевина:** bravo AF-100-50 / 50 ключ-фіксатор С Хром, 5 ключів в комплекті

**Ручка:** A-493 С Хром

**Вічко:** €

**Нічний засув:** €

**Вага, кг:** 82, 8

Рекомендована роздрібна ціна: **6500 грн**



104. Антік Срібло WW



П22. Bianco Veralinga

**Стандартний розмір, мм:** 88x2050, 98x2050

**Товщина полотна / коробки, мм:** 80/80

**Товщина сталі полотна / коробки, мм:** 1, 2

**Дверний короб:** гнучий, сталевий профіль

**Покриття:** метал з поліефірною порошковою фарбою

**Обробка ззовні:** сталевий лист з декоративним тисненням

**Обробка всередині:** панель МДФ (22 мм, Еко Шпон, скло "Lacobel")

**Ущільнення:** 3 контури EPDM-ущільнювача

**Посилення:** 4 ребра жорсткості

**Утеплення полотна:** теплоізоляційна панель SIP (Structural Insulated Panel)

**Петлі, шт:** 2

**Замок верхній:** border G 8-6 E з 3 ригелями діаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм в комплекті

**Замок нижній:** border G 4-3 E з 3 ригелями діаметром 16 мм

**Серцевина:** bravo AF-100-50 / 50 ключ-фіксатор С Хром, 5 ключів в комплекті


**Ручка:** A-493 С Хром

**Вічко:** €

**Нічний засув:** €

**Вага, кг:** 82, 8

Рекомендована роздрібна ціна: **6500 грн**



4. Graphite ProWW



Л22. Nordic Oak

**Стандартний розмір, мм:** 88x2050, 98x2050

**Товщина полотна / коробки, мм:** 90/90

**Товщина сталі полотна / коробки, мм:** 1, 2

**Дверний короб:** гнучий, сталевий профіль

**Покриття:** метал з поліефірною порошковою фарбою

**Обробка ззовні:** декоративна панель, товщина 10 мм, Вініл.

**Обробка всередині:** панель МДФ (22 мм, Еко Шпон, скло "Lacobel")

**Ущільнення:** 3 контури EPDM-ущільнювача

**Посилення:** 4 ребра жорсткості

**Утеплення полотна:** теплоізоляційна панель SIP (Structural Insulated Panel)

**Петлі, шт:** 2

**Замок верхній:** border G 8-6 E з 3 ригелями діаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм в комплекті

**Замок нижній:** border G 4-3 E з 3 ригелями діаметром 16 мм

**Серцевина:** bravo AF-100-50 / 50 ключ-фіксатор С Хром, 5 ключів в комплекті


**Ручка:** A-493 С Хром

**Вічко:** €

**Нічний засув:** €

**Вага, кг:** 94, 8

Рекомендована роздрібна ціна: **7900 грн**



4. Almon 28WW



П22. Bianco Veralinga

**Стандартний розмір, мм:** 88x2050, 98x2050

**Товщина полотна / коробки, мм:** 90/90

**Товщина сталі полотна / коробки, мм:** 1, 2

**Дверний короб:** гнучий, сталевий профіль

**Покриття:** метал з поліефірною порошковою фарбою

**Обробка ззовні:** декоративна панель, товщина 10 мм, Вініл.

**Обробка всередині:** панель МДФ (22 мм, Еко Шпон, скло "Lacobel")

**Ущільнення:** 3 контури EPDM-ущільнювача

**Посилення:** 4 ребра жорсткості

**Утеплення полотна:** теплоізоляційна панель SIP (Structural Insulated Panel)

**Петлі, шт:** 2

**Замок верхній:** border G 8-6 E з 3 ригелями діаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм в комплекті

**Замок нижній:** border G 4-3 E з 3 ригелями діаметром 16 мм

**Серцевина:** bravo AF-100-50 / 50 ключ-фіксатор С Хром, 5 ключів в комплекті

**Ручка:** A-493 С Хром

**Вічко:** €

**Нічний засув:** €

**Вага, кг:** 94, 8

Рекомендована роздрібна ціна: **7550 грн**



9. Almon 28WP



П29. Cappuccino Veralinga

**Стандартний розмір, мм:** 88x2050, 98x2050

**Товщина полотна / коробки, мм:** 90/90

**Товщина сталі полотна / коробки, мм:** 1, 2

**Дверний короб:** гнучий, сталевий профіль

**Покриття:** метал з поліефірною порошковою фарбою

**Обробка ззовні:** декоративна панель, товщина 10 мм, Вініл.

**Обробка всередині:** панель МДФ (22 мм, Еко Шпон, скло "Lacobel")

**Ущільнення:** 3 контури EPDM-ущільнювача

**Посилення:** 4 ребра жорсткості

**Утеплення полотна:** теплоізоляційна панель SIP (Structural Insulated Panel)

**Петлі, шт:** 2

**Замок верхній:** border G 8-6 E з 3 ригелями діаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм в комплекті

**Замок нижній:** border G 4-3 E з 3 ригелями діаметром 16 мм

**Серцевина:** bravo AF-100-50 / 50 ключ-фіксатор С Хром, 5 ключів в комплекті

**Ручка:** A-493 С Хром

**Вічко:** €

**Нічний засув:** €

**Вага, кг:** 94, 8

Рекомендована роздрібна ціна: **7550 грн**



Високоякісна  
конструкційна  
вуглецева сталь (0,8 пс).



Сталевий дверний блок  
виготовлений на унікальних  
автоматизованих лініях і  
роботизованих комплексах  
провідних іноземних  
виробників.



Утеплення полотна – вологостійка  
теплоізоляційна плита KNAUF  
Therm – екологічний матеріал  
(не містить фенол-формальдегід, не  
виділяє фосген).



Оздоблення зовні –  
панель MDF товщиною  
10 мм, Winorit.



Гнута конструкція полотна  
і закритий катаний профіль  
коробки. Стабільно точні  
геометричні показники.



Підсилення – надміцна конструкція  
6x2 – подвійна товщина сталі  
профілю полотна, двох контурів  
коробки у зонах замка і петель.  
Додатковий захист забезпечують  
два протизнімних штирі.



Товщина  
полотна/коробки  
90/90 і 80/90 мм.



Місячний камінь –  
індустріальна поліефірна  
порошкова фарба з  
антикорозійною обробкою  
(фосфатуванням).



Замки Border.