

IINDUSTRIAL VACUUM SYSTEMS

Продукт серии Промышленные пылесосы

MS-30









Для чего он необходим?

- Локальное пылеудаление
- Чистка промышленных станков
- Сокращает время простоя
- Повышает качество продукции


Компактный всасывающий агрегат для интеграции в производственные станки






wieland lufttechnik


Представительство в Украине 04123 Киев ул. Александра Бестужева, 36а, оф. 3 Тел: +38 (099) 327-20-51 +38 (067) 751-62-02 office@wieland-luft.com.ua www.wieland-luft.com.ua







Частое применение:





Характеристики MS-30 кВт 3 Потребл. мощность м³/ч 340 Макс. скорость потока 250 Макс. сила всасывания мбар 50 Всасывающий патрубок ММ Сборный контейнер Л 30 Вес, прибл. 64 ΚГ Размеры Д х Ш х В 890x490x733 MM

0512-679


Убедительная технология:



Пневматическая система очистки фильтра AirShock® Всасывающий патрубок DN 50

Фильтр-сепаратор для всех типов всасывающего материала

Съемный контейнер для сбора



Вихревой одноканальный вакуумный насос, 3 кВт, необслуживаемый, предназначен для непрерывной работы, низкий уровень шума. Не требует частого обслуживания, так как нет ременной передачи.

Непрерывное пылеудаление, очистка промышленного оборудования

- Стационарный или мобильный
- Ручная или автоматическая очистка фильтра
- Датчик уровня
- Низкий уровень шума
- Класс пыли М для опасных всасывающих материалов

Доступны различные типы фильтровальных систем в зависимости от типа всасываемого материала.

Подходит для легковоспламеняющихся типов пыли всех классов взрывоопасной пыли. MS-30 может поставляться в соответствии с Atex и классом пыли M.