Розничный прайс-лист

на кровельные аксессуары
по состоянию на 2021 год

Водосточные воронки и дефлекторы «Аква-Вент» применяются для систем внутреннего водостока и вентиляции подкровельного пространства. В качестве сырья для производства используется метеостойкий и ударопрочный пластик полипропилена. Воронки изготовлены методом литьевого формования.

Кровельные воронки могут комплектоваться термокабелем, который в осенне-зимний период времени предотвращает образование наледи в устье воронки.

Кровельные воронки

	Ст	ФБП	МФ	ФБП МФ	МФЕ	ФБП МФЕ	МФП	ФБП МФП	Т	ФБП Т	МФ Т	ФБП МФ Т	МФЕ Т	ФБП МФЕ Т	МФП Т	ФБП МФП Т
ВК110-170	440	500	780	830	910	950	970	985	1258	1350	1520	1588	1680	1729	1729	1802
ВК110-435	725	783	1073	1151	1360	1400	1400	1450	1700	1750	2204	2222	2270	2285	2350	2380
ВК160-345	1070	1127	1520	1580	1700	1776	1762	1820	2175	2260	2500	2580	2660	2727	2800	2850

Ст — стандартная комплектация включает фильтр листоуловитель.

ФБП — кровельная воронка комплектуется дополнительно фильтром безвоздушного потока, что увеличивает пропускную способность во время ливневых дождей.

МФ — воронка комплектуется металлическими фланцами.

МФЕ — воронка с металлическими фланцами и фартуком из евро-рубероида.

МФП — кровельная воронка с металлическим фланцем и фактурой из ПВХ покрытия.

Т — воронка комплектуется саморегулирующим термокабелем, который позволяет предотвратить образование наледи в устье воронки.

Дефлекторы

ДК110-580	ДК110-520	711
ДК110-855	ДК110-780	850
ДК160-530	ДК160-490	980
ДК160-800	ДК160-760	1250

Дефлекторы осуществляют основные принципы «дышащей» кровли:

- выводят поднимающийся к кровле влажный воздух внутренних помещений прежде, чем он успел нанести вред конструкциям;
- предотвращают образование пузырей отслаивание кровельного материала;
- выводят конденсат с нижней поверхности гидроизоляции и утеплителя;

Благодаря этому, теплоизоляционный слой остаётся сухим, сохраняя изолирующие свойства (зимой утеплитель не промерзает), при этом снижаются расходы на отопление и продлевается срок службы кровли.

Принцип действия дефлектора основан на разнице давлений, вызванной воздушными потоками. Уникальный по конструкции колпак создаёт дополнительную тягу в трубе, что значительно повышает его эффективность.

Кровельные воронки ∅110 мм

ВК 110 (Н 170) *(арт. ВК110-170-1)*



Пропускная способность: 15 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм

Цена: 440 грн

ВК 110 ФБП (Н 170) *(арт. ВК110-170-2)*

Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм

Цена: 500 грн

ВК 110 МФ (Н 170) *(арт. ВК110-170-3)*

Пропускная способность: 15 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм

Цена: 780 грн

ВК 110 ФБП МФ (Н 170) *(арт. ВК110-170-4)*



Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм

Цена: 830 грн


ВК 110 МФЕ (Н 170) *(арт. ВК110-170-5)*

Пропускная способность: 15 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм

Цена: 910 грн

ВК 110 ФБП МФЕ (Н 170) *(арт. ВК110-170-6)*

Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм



Цена: 950 грн

ВК 110 МФП (Н 170) *(арт. ВК110-170-7)*

Пропускная способность: 15 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм

Цена: 970 грн

ВК 110 ФБП МФП (Н 170) *(арт. ВК110-170-8)*

Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм

Цена: 985 грн

ВК 110 Термо (Н 170) *(арт. ВК110-170-9)*

Пропускная способность: 15 дм^3/сек



Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 1258 грн

ВК 110 ФБП Термо (Н 170) *(арт. ВК110-170-10)*

Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 1350 грн

ВК 110 МФ Термо (Н 170) *(арт. ВК110-170-11)*

Пропускная способность: 15 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 1520 грн

ВК 110 ФБП МФ Термо (Н 170) *(арт. ВК110-170-12)*



Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 1588 грн

ВК 110 МФЕ Термо (Н 170) *(арт. ВК110-170-13)*

Пропускная способность: 15 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 1680 грн

ВК 110 ФБП МФЕ Термо (Н 170) *(арт. ВК110-170-14)*

Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм

Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм



Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 1729 грн

ВК 110 МФП Термо (Н 170) *(арт. ВК110-170-15)*

Пропускная способность: 15 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм



Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 1729 грн

ВК 110 ФБП МФП Термо (Н 170) *(арт. ВК110-170-16)*

Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 170 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 1802 грн

ВК 110 (Н 435) *(арт. ВК110-435-1)*

Пропускная способность: 15 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Цена: 725 грн



ВК 110 ФБП (Н 435) *(арт. ВК110-435-2)*

Пропускная способность: 45 дм3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Цена: 783 грн

ВК 110 МФ (Н 435) *(арт. ВК110-435-3)*

Пропускная способность: 15 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Цена: 1073 грн

ВК 110 ФБП МФ (Н 435) *(арт. ВК110-435-4)*

Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Цена: 1151 грн



ВК 110 МФЕ (Н 435) *(арт. ВК110-435-5)*

Пропускная способность: 15 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Цена: 1360 грн

ВК 110 ФБП МФЕ (Н 435) *(арт. ВК110-435-6)*

Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Цена: 1400 грн

ВК 110 МФП (Н 435) *(арт. ВК110-435-7)*



Пропускная способность: 15 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Цена: 1400 грн

ВК 110 ФБП МФП (Н 435) *(арт. ВК110-435*

Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Цена: 1450 грн

ВК 110 Термо (Н 435) *(арт. ВК110-435-9)*



Пропускная способность: 15 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 1700 грн

ВК 110 ФБП Термо (Н 435) *(арт. ВК110-435-10)*

Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм

Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 1750 грн



ВК 110 МФ Термо (Н 435) *(арт. ВК110-435-11)*

Пропускная способность: 15 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 2204 грн

ВК 110 ФБП МФ Термо (Н 435) *(арт. ВК110-435-12)*

Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 2222 грн

ВК 110 МФЕ Термо (Н 435) *(арт. ВК110-435-13)*

Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 2270 грн

ВК 110 ФБП МФЕ Термо (Н 435) *(арт. ВК110-435-14)*

Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 2285 грн



ВК 110 МФП Термо (Н 435) *(арт. ВК110-4*

Пропускная способность: 15 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 2350 грн

ВК 110 ФБП МФП Термо (Н 435) *(арт. ВК110-435-16)*

Пропускная способность: 45 дм^3/сек
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 435 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 2380 грн

Кровельные воронки Ø160 мм

ВК 160 (Н 345) *(арт. ВК160-345-1)*



Пропускная способность: 25 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм

Цена: 1070 грн

ВК 160 ФБП (Н 345) *(арт. ВК160-345-2)*

Пропускная способность: 60 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм

Цена: 1127 грн

ВК 160 МФ (Н 345) *(арт. ВК160-345-3)*

Пропускная способность: 25 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм

Цена: 1520 грн

ВК 160 ФБП МФ (Н 345) *(арт. ВК160-345-4)*



Пропускная способность: 60 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм

Цена: 1580 грн

ВК 160 МФЕ (Н 345) *(арт. ВК160-345-5)*

Пропускная способность: 25 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм

Цена: 1700 грн

ВК 160 ФБП МФЕ (Н 345) *(арт. ВК160-345-6)*

Пропускная способность: 65 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм



Цена: 1776 грн

ВК 160 МФП (Н 345) *(арт. ВК160-345-7)*

Пропускная способность: 25 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм

Цена: 1762 грн

ВК 160 ФБП МФП (Н 345) *(арт. ВК160-345-8)*

Пропускная способность: 60 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм

Цена: 1820 грн

ВК 160 Термо (Н 345) *(арт. ВК160-345-9)*

Пропускная способность: 25 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм



Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 2175 грн

ВК 160 ФБП Термо (Н 345) *(арт. ВК160-345-10)*

Пропускная способность: 60 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 2260 грн

ВК 160 МФ Термо (Н 345) *(арт. ВК160-345-11)*

Пропускная способность: 25 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм



Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 2500 грн

ВК 160 ФБП МФ Термо (Н 345) *(арт. ВК160-345-12)*

Пропускная способность: 60 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 2580 грн

ВК 160 МФЕ Термо (Н 345) *(арт. ВК160-345-13)*

Пропускная способность: 60 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 2660 грн

ВК 160 ФБП МФЕ Термо (Н 345) *(арт. ВК160-345-14)*

Пропускная способность: 60 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм



Высота воронки: 345 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 2727 грн

ВК 160 МФП Термо (Н 345) *(арт. ВК160-345-15)*

Пропускная способность: 25 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм

Напряжение: 220 В

Мощность: 20 Вт

Цена: 2800 грн

ВК 160 ФБП МФП Термо (Н 345) *(арт. ВК160-345-16)*

Пропускная способность: 60 дм^3/сек
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр входа: 190 мм
Высота воронки: 345 мм

Напряжение: 220 В
Мощность: 20 Вт

Цена: 2850 грн



Дефлекторы

Кровельный дефлектор ДК-110 (Н-580) *(арт. ДК110-580)*

Высота: 580 мм
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр колпака: 205 мм

Цена: 711 грн

Кровельный дефлектор ДК-110 (Н-855) *(арт. ДК110-855)*

Высота: 855 мм
Диаметр трубы: 110 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр колпака: 205 мм

Цена: 850 грн

Кровельный дефлектор ДК-160 (Н-530) *(арт. ДК160-530)*

Высота: 530 мм
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр колпака: 235 мм

Цена: 980 грн

Кровельный дефлектор ДК-160 (Н-800) *(арт. ДК160-800)*

Высота: 800 мм
Диаметр трубы: 160 мм
Диаметр фланца: 395 мм
Диаметр колпака: 235 мм





Цена: 1250 грн