

NOWAX



U.S.A.



PROFESSIONAL CAR WASH

ПРОФЕСІЙНІ ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА АВТОМОБІЛЕМ

NOWAX

VERSUS

CARBON

ZIMER+

ZIMER

FASTER

VIPER

АКТИВНА ПІНА

LEZARD

ОЧИСНИК-КОНДИЦІОНЕР ШКИРИ

VENOM

ОЧИСНИК ІНТЕР'ЄРУ

CRYSTAL

ОЧИСНИК СКЛА

BLACK

ПОЛІРОЛЬ-МОЛОЧКО

HYDRO POLYMER WAX

ПОЛІМЕРНИЙ ВІСК-КОНСЕРВАНТ

VENTURA

VENTURA NANO

ХОЛОДНИЙ ВІСК

MAGNUM

MAGNUM NANO

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ
РУЧНОЇ МИЙКИ

BRILL

LUXOR


ЧОРНИТЕЛЬ ШИН

MOSQUITO

ОЧИСНИК ВІД КОМАХ
ДЛЯ СКЛА ТА КУЗОВА

V12

ОЧИСНИК ДВИГУНА



VERSUS ACTIVE FOAM DOSATRON



Професійний лужний засіб преміум класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Спеціально розроблений засіб для систем дозування. Завдяки унікальній формулі, до складу якої входять нано детергенти, засіб легко видаляє сильні забруднення від дорожнього пилу, статичної пльовки, залишків комах і жирових забруднень. Ідеально підходить для автомийок самообслуговування. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує чудовий блиск лакофарбового покриття. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та іншим поверхням автомобіля. Не залишає осаду в трубопроводах та ємностях системи дозування. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Приготувати робочий розчин:

- Для дозатору - рекомендується показник концентрації 1-2%.
 - Для пінокомплекту - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:15 до 1:8
 - Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:150 до 1:100 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води.
- Оптимальна пропорція розведення засобу підбирається індивідуально в залежності від забруднення автомобіля, типу обладнання та жорсткості води. Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу-вгору не допускаючи висихання і залишити на 1-2 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. У разі, коли автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.



NX20188
 Маса : 22 Kg
 Штрих-код : 0097254201888
 Упаковка : 1 шт.



CARBON ACTIVE FOAM NANO

Професійний лужний засіб преміум класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Завдяки унікальній формулі, до складу якої входять нано детергенти, засіб легко видаляє сильні забруднення від дорожнього пилу, статичної пльовки, залишків комах і жирових забруднень. Ідеально підходить для автомийок самообслуговування. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та іншим поверхням автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Приготувати робочий розчин:


- Для пінокомплекту - рекомендується розвести з водою в пропорції від 1:12 до 1:6
 - Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - рекомендується розвести з водою в пропорції від 1:60 до 1:40 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води.
- Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу-вгору не допускаючи висихання і залишити на 1-2 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. У разі, коли автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці, необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

NX20125
 Маса : 22 Kg

Штрих-код : 0097254201253
 Упаковка : 1 шт.

NX01177
 Об'єм : 1 L

Штрих-код : 0097254011777
 Упаковка : 9 шт.



FASTER ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Призначений для видалення сильних забруднень, дорожнього пилу, статичної пльовки, залишків комах і жирових забруднень. Ідеально підходить для автомийок самообслуговування. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не пошкоджує алюмінієві, хромовані, гумові та інші поверхні автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Приготувати робочий розчин:

- Для пінокомплекту - рекомендується розвести з водою в пропорції від 1:10 до 1:7
 - Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - рекомендується розвести з водою в пропорції від 1:50 до 1:40 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води.
- Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу-вгору, не допускаючи висихання і залишити на 1-2 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. Якщо автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці, необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

NX20122
 Маса : 22 Kg

Штрих-код : 0097254201222
 Упаковка : 1 шт.



ZIMER+ ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Призначений для видалення сильних забруднень, дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах і жирових забруднень. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не пошкоджує алюмінієві, хромовані, гумові та інші поверхні автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Приготувати робочий розчин:

- Для пінокомплекта - розвести з водою в пропорції від 1:9 до 1:7
- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:50 до 1:40 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води. Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу вгору, не допускаючи висихання і залишити на 2-3 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. У випадку, коли автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці, необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

NX20119

Маса : 22 Kg

Штрих-код : 0097254201192


Упаковка : 1 шт.

NX01158

Об'єм : 1 L

Штрих-код : 0097254011586

Упаковка : 9 шт.



ZIMER ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Призначений для видалення сильних забруднень, дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах і жирових забруднень. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не пошкоджує алюмінієві, хромовані, гумові та інші поверхні автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Приготувати робочий розчин:

- Для пінокомплекта - розвести з водою в пропорції від 1:4 до 1:3
- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:30 до 1:20 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води. Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу вгору, не допускаючи висихання і залишити на 2-3 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. У випадку, коли автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці, необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

NX20118

Маса : 20 Kg

Штрих-код : 0097254201185


Упаковка : 1 шт.

NX01139

Об'єм : 1 L

Штрих-код : 0097254011395

Упаковка : 9 шт.



VIPER ACTIVE FOAM

Суперконцентрований професійний засіб преміум класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Призначений для видалення сильних забруднень, дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах та жирових забруднень. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та інших поверхням автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Приготувати робочий розчин:

- Для пінокомплекта - розвести з водою в пропорції від 1:12 до 1:10
- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:50 до 1:25 в залежності від рівня забруднення и жорсткості води. Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу вгору, не допускаючи висихання і залишити на 2-3 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. Якщо автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці, необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

NX20111

Маса : 22 Kg

Штрих-код : 0097254201116

Упаковка : 1 шт.

NX01142

Об'єм : 1 L

Штрих-код : 0097254011425

Упаковка : 9 шт.



MAGNUM FOAM SHAMPOO

Автошампунь суперконцентрат преміум класу для ручного миття автомобіля з високим рівнем піноутворення. Рясна стійка піна, яка залишається на поверхні тривалий час, ефективно очищає лакофарбове покриття автомобіля від бруду, сажі, масляних плям, солі та інших важких експлуатаційних забруднень. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та іншим поверхням автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і у зимовий період року. Не подразнює шкіру рук.

Приготувати робочий розчин:

- Для пінокомплекта - розвести з водою в пропорції від 1:12 до 1:10
- Нанести робочий розчин на автомобіль за допомогою пінокомплекта і залишити на 1-2 хвилини для активації піни. Стерти піну з автомобіля за допомогою м'якої губки. Залишки робочого розчину змити струменем води під високим тиском.
- Для ручного миття - розвести з водою в пропорції 1:500 (20г шампуню на 10 л води)
- Нанести робочий розчин на автомобіль за допомогою губки. Змити залишки піни чистою водою.

NX20112

Об'єм : 20 L

Штрих-код : 0097254201123

Упаковка : 1 шт.

NX01162

Об'єм : 1 L

Штрих-код : 0097254011623

Упаковка : 9 шт.





MAGNUM FOAM SHAMPOO NANO

Автошампунь суперконцентрат преміум класу для ручного миття автомобіля з захисним ефектом і високим рівнем піноутворення. Очищає кузов автомобіля від бруду, сажі, масляних плям, солі та інших важких експлуатаційних забруднень. Завдяки особливим нано-полімерам утворює плівку, яка захищає поверхню автомобіля від негативного впливу зовнішнього середовища. Надає поверхню глибокого, глянцевого блиску. Створює стійкий захисний шар з гідрофобним та антистатичним ефектом. Прискорює процес сушіння автомобіля після миття. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року. Не подразнює шкіру рук.

Приготувати робочий розчин:

- Для пінокомплекту - розвести з водою в пропорції від 1:12 до 1:10. Нанести робочий розчин на автомобіль за допомогою пінокомплекту і залишити на 1-2 хвилини для активації піни. Протерти поверхню автомобіля за допомогою м'якої губки. Залишки робочого розчину змити струменем води під тиском.

- Для ручного миття - розвести з водою в пропорції 1:200 (50г шампуню на 10 л води). Нанести робочий розчин на поверхню автомобіля за допомогою губки. Змити залишки піни чистою водою.

NX05118

Об'єм : 5L

Штрих-код : 0097254051186

Упаковка : 1 шт.



VENOM INTERIOR CLEANER

Суперконцентрований професійний пінний засіб преміум класу призначений для догляду за інтер'єром автомобіля. Застосовується для хімічності текстильної оббивки, вінілових і пластикових елементів салону автомобіля. Ефективно очищає тканинну оббивку, сидіння, ворсові килимки і т.д. Швидко видаляє різного роду забруднення, без подряпин, не пошкоджує волокна тканин, не залишає розводів. Усуває неприємні запахи.

Приготувати робочий розчин:

- Для ручного використання розвести з водою в пропорції 1:10. Перед використанням засобу пропилососити оброблювану поверхню. Нанести за допомогою розпилювача робочий розчин і почекати 3 хв для активації. Протерти за допомогою вологої губки.

- Для м'якого пілососа розвести з водою в пропорції 1:10. Перед використанням засобу пропилососити оброблювану поверхню. Нанести за допомогою м'якого пілососа робочий розчин і почекати 3 хв для активації.

NX05126

Об'єм : 5 L

Штрих-код : 0097254051261

Упаковка : 1 шт.

NX01147

Об'єм : 1L

Штрих-код : 0097254011470

Упаковка : 9 шт.



VENTURA NANO WATERLESS WAX

Холодний віск - суперконцентрований засіб на нано-технології для сушки автомобіля. Має високу водовідштовхувальну здатність. Діючи на молекулярному рівні, нано-частинки прискорюють процес висихання кузова після миття. Віск служить для захисту лакофарбового покриття авто від впливу зовнішніх факторів. Утворює захисну плівку, зберігає кузов машини від дрібних дефектів у вигляді подряпин і тріщин, перешкоджаючи проникненню в них води, солей та інших хімічно активних речовин, які, впливаючи на незахищений метал, викликають корозію. Забезпечує захист від ультрафіолетових променів. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і у зимовий період року.

Приготувати робочий розчин:

- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:150 до 1:100 залежно від жорсткості води. Нанести розчин на чистий і вологий автомобіль за допомогою штучної замші для мийки та полірування автомобіля NOWAX.

NX05138

Об'єм : 5 L

Штрих-код : 0097254051384

Упаковка : 1 шт.

NX01136

Об'єм : 1L

Штрих-код : 0097254011364

Упаковка : 9 шт.



VENTURA WATERLESS WAX

Холодний віск - суперконцентрований засіб преміум класу для сушки автомобіля. Має високу водовідштовхувальну здатність, прискорюючи процес висихання кузова після миття. Віск служить для захисту лакофарбового покриття авто від впливу зовнішніх факторів. Утворює захисну плівку, зберігає кузов машини від дрібних дефектів у вигляді подряпин і тріщин, перешкоджаючи проникненню в них води, солей та інших хімічно-активних речовин, які, впливаючи на незахищений метал, викликають корозію. Забезпечує захист від ультрафіолетових променів. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і у зимовий період року.

Приготувати робочий розчин:

- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:150 до 1:100 залежно від жорсткості води. Нанести розчин на чистий і вологий автомобіль. Витерти автомобіль за допомогою штучної замші для мийки та полірування автомобіля NOWAX.

NX05117

Об'єм : 5 L

Штрих-код : 0097254051179

Упаковка : 1 шт.

NX01134

Об'єм : 1L

Штрих-код : 0097254011340

Упаковка : 9 шт.





V12 ENGINE CLEANER

Суперекфективний концентрований професійний засіб для миття зовнішньої поверхні двигуна. Призначений для видалення масляних плям, дорожнього пилу, пригорілих технічних рідин та інших забруднень. Використовується для всіх типів двигунів будь-яких транспортних засобів і промислового устаткування. Нейтральний до лакофарбових поверхонь, гумових та металевих елементів автомобіля. Не викликає корозії металу. Без розчинників. Може наноситися як на гарячий, так і на холодний двигун.

Спосіб застосування :

Приготувати робочий розчин: розвести з водою в пропорції 1:10. Нанести засіб на оброблювану поверхню за допомогою розпилювача і залишити на 2-3 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. При дуже сильному забрудненні двигуна повторити очищення ще раз.

NX20128

Об'єм : 20L

Штрих-код :

0097254201284

Упаковка : 1 шт.

NX05142

Об'єм : 5 L

Штрих-код :

0097254051421

Упаковка : 1 шт.

NX01149

Об'єм : 1L

Штрих-код :

0097254011494

Упаковка : 9 шт.



MOSQUITO INSECT REMOVER

Суперекфективний концентрований професійний засіб для видалення слідів від комах та інших органічних і неорганічних забруднень. Завдяки унікальній формулі, очисник утримується на плямі, що забезпечує максимальний вплив. Нейтральний до лакофарбових поверхонь, гумових, хромованих, вінілових і металевих елементів автомобіля. Не залишає підтікань, розводів, економний у застосуванні.

Спосіб застосування :

Приготувати робочий розчин: розвести з водою в пропорції 1 : 7. Рівномірно нанести засіб на оброблювану поверхню за допомогою губки або розпилювача і почекаати 3 хв. для активації, після чого змити великою кількістю води. Витерти за допомогою сухої м'якої мікрофібри.

NX05141

Об'єм : 5 L

Штрих-код : 0097254051414

Упаковка : 1 шт.

NX01148

Об'єм : 1L

Штрих-код : 0097254011487

Упаковка : 9 шт.



CRYSTAL GLASS CLEANER

Суперекфективний концентрований професійний засіб для миття зовнішніх і внутрішніх скляних і дзеркальних поверхонь автомобіля. Призначений для видалення дорожнього пилу, залишків комах, відбитків пальців, нікотину і масляних плям. Нейтральний до лакофарбових поверхонь, гумових, хромованих, вінілових і металевих елементів автомобіля. Не залишає підтікань, розводів, економний у застосуванні. Завдяки особливій формулі після використання відмінно знежирює оброблювану поверхню.

Спосіб застосування :

Приготувати робочий розчин: розвести з водою в пропорції 1:10. Нанести засіб на оброблювану поверхню за допомогою губки або розпилювача. Витерти за допомогою сухої м'якої мікрофібри.

NX05140

Об'єм : 5 L

Штрих-код : 0097254051407

Упаковка : 1 шт.

NX01146

Об'єм : 1L

Штрих-код : 0097254011463

Упаковка : 9 шт.



BLACK COCKPIT MILK

Поліроль-молочко для пластику - суперконцентрований, високотехнологічний, професійний засіб, призначений для догляду за панеллю приладів, бампером і салоном автомобіля в цілому. Застосовується для пластикових, гумових і вінілових елементів, надаючи поверхням первинний вигляд. Має ніжний приємний запах, гіпоалергенний, не викликає подразнень шкіри. Освіжає колір, не залишає плям, надає поверхням антистатичний ефект, що перешкоджає повторному осіданню пилу.

Приготувати робочий розчин:

- Для глянцевого ефекту розвести з водою в пропорції 1 : 1
 - Для матового ефекту розвести з водою в пропорції 1 : 2
- Розпиливі невелику кількість засобу на ганчірку або м'яку губку. Ретельно втираючи, нанесіть круговими рухами на оброблювану поверхню. Полірувати до стану блиску м'якою, сухою ганчіркою яка не залишає волокон.

NX05125

Об'єм : 5 L

Штрих-код : 0097254051254

Упаковка : 1 шт.

NX01125

Об'єм : 1 L

Штрих-код : 0097254011258

Упаковка : 9 шт.





LUXOR WET TIRE SHINE

Високоєфективний професійний засіб преміум класу з ефектом мокрої гуми для догляду за шинами і гумовими елементами автомобіля. Завдяки особливим розчинникам і силіконовим полімерам, відновлює первинний чорний колір, надає «мокрый» блиск. Володіє високою водовідштовхувальною здатністю та антистатичними властивостями, які запобігають осіданню пилу. Захищає від розтріскування і подовжує термін служби шин. Підходить для всіх типів шин.

Спосіб застосування :

У нерозбавленому вигляді нанести рівномірним шаром на поверхню за допомогою розпилювача з відстані 15-20 см. Засіб можна наносити за допомогою м'якої губки. Після нанесення слід розтерти круговими рухами по оброблюваній поверхні.



NX05129

Об'єм : 5 L

Штрих-код : 0097254051292

Упаковка : 1 шт.

NX01129

Об'єм : 1L

Штрих-код : 0097254011296

Упаковка : 9 шт.



BRILL WET TIRE SHINE

Високоєфективний професійний засіб преміум класу з ефектом мокрої гуми для догляду за шинами і гумовими елементами автомобіля. Завдяки особливим розчинникам і силіконовим полімерам відновлює первинний чорний колір, надає «мокрый» блиск, відновлює поверхню. Володіє високою водовідштовхувальною здатністю та антистатичними властивостями, які запобігають осіданню пилу. Захищає від розтріскування і подовжує термін служби шин. Підходить для всіх типів шин.

Спосіб застосування :

Приготувати робочий розчин: розвести з водою в пропорції від 1:3 до 1:1. Нанести засіб на оброблювану поверхню за допомогою губки або розпилювача.



NX05149

Об'єм : 5 L

Штрих-код : 0097254051490

Упаковка : 1 шт.

NX01156

Об'єм : 1L

Штрих-код : 0097254011562

Упаковка : 9 шт.



LEZARD LEATHER CLEANER & CONDITIONER

Очисник і кондиціонер шкіри - високоєфективний засіб, призначений для очищення та кондиціонування шкіри салону автомобіля. Видляє незначні забруднення, не залишаючи розводів, відновлює структуру шкіри, подовжує термін її служби. Надає блиск, зволожує, оберігає шкіру від розтріскування та висихання. Збагачений активними добавками, засіб проникає в шкіру, відновлюючи її природну м'якість. Захищає шкіру від вицвітання та ультрафіолету. Має приємний аромат.

Спосіб застосування :

Рівномірно нанести невелику кількість засобу за допомогою чистої м'якої незабарвленої ганчірки або губки на оброблювану поверхню. Залишити на 1-2 хвилини. Відполірувати поверхню до бажаного результату. Прибрати залишки засобу за допомогою сухої м'якої незабарвленої мікрофібри.

Увага! Не застосовувати препарат на замші, нубуці та алькантарі.



NX01131

Об'єм : 1 L

Штрих-код : 0097254011319

Упаковка : 9 шт.



HYDRO POLYMER WAX

Рідкий полімерний віск – консервант професійний засіб для захисту та догляду за лакофарбовим покриттям, пластиком, хромованими елементами автомобіля. Завдяки особливим нано-полімерам утворює плівку, яка захищає поверхню автомобіля від негативного впливу зовнішнього середовища. Карнаубський віск, який входить до складу NOWAX HYDRO POLYMER WAX, надає поверхні глибокого, глянцевого блиску. Видаляє незначні забруднення, пил, сіль та відбитки пальців з лакофарбового покриття. Утворює стійкий захисний шар з гідрофобним та антистатичним ефектом. Не містить абразиву. Застосовується на вологій поверхні автомобіля після мийки. Підходить для всіх типів лакофарбового покриття.

Спосіб застосування :


Перед застосуванням добре збовтати флакон. Одразу після мийки автомобіля розпилити невелику кількість засобу на вологу чисту поверхню (1 пшик на один елемент кузова). За допомогою губки рівномірно розтерти тонким шаром. Змити водою під тиском. Зачекати 1 хв та відполірувати сухою, чистою ганчіркою з мікрофібри. Не використовувати на гарячих поверхнях та під прямими сонячними променями.

NX10089

Об'єм : 1L

Штрих-код : 009725410089

Упаковка : 1 шт.



Ручний, помповий розпилювач NOWAX Heavy duty sprayer – це інструмент, що дозволяє під тиском видавати спрямований потік рідини (в розпиленому або струменевому вигляді), необхідний для обробки поверхні. Призначений, як для професійного використання на автомийках так і в побутових умовах. Дана версія помпового розпилювача з ущільненнями NBR. NOWAX Heavy duty sprayer володіє відмінною стійкістю до дії агресивних хімічних засобів, тому використовується в автомийках, автомайстернях і пунктах сервісного обслуговування автомобілів.

Професійний помповий-розпилювач

Артикул : **NX02180**
 Загальний об'єм : **2л**
 Робочий об'єм : **1,8л**
 Робочий тиск : **3 Bar**
 Вага : **500 грам**
 Штрих-код : **0097254021806**
 Упаковка : **8 шт.**

TEC HD 2 NBR

- Форсунки з регульованим кутом розпилення
- Шкала вмісту рідини в літрах
- Всі деталі виконані з хімікостійких матеріалів
- Ущільнення виконані з нітрилового каучуку (NBR), який ідеально підходить для розведених лугів, кислот, аліфатичних вуглеводнів, мінерального масла, мазуту та бензоїлу.
- Ергономічна форма рукоятки



Професійний помповий-розпилювач

Артикул : **NX02181**
 Загальний об'єм : **2 л**
 Робочий об'єм : **1,8 л**
 Робочий тиск : **3 Bar**
 Вага : **450 грам**
 Штрих-код : **0097254021813**
 Упаковка : **8 шт.**

TEC PRO 2 NBR

- Форсунки з регульованим кутом розпилення
- Шкала вмісту рідини в літрах
- Всі деталі виконані з хімікостійких матеріалів
- Ущільнення виконані з нітрилового каучуку (NBR), який ідеально підходить для розведених лугів, кислот, аліфатичних вуглеводнів, мінерального масла, мазуту та бензоїлу.
- Ергономічна форма рукоятки



Професійний помповий-розпилювач


Артикул : **NX10930**
 Загальний об'єм : **10,3 л**
 Робочий об'єм : **9,3 л**
 Робочий тиск : **3 Bar**
 Розпилювальна трубка : **45,5 см**
 Регульований ремінець на плече : **120 см**
 Шланг : **1,4 м**
 Вага : **2250 грам**
 Штрих-код : **0097254109306**
 Упаковка : **1 шт.**

TEC PRO 10 NBR

- Форсунки з регульованим кутом розпилення
- Шкала вмісту рідини в літрах
- Всі деталі виконані з хімікостійких матеріалів
- Ущільнення виконані з нітрилового каучуку (NBR), який ідеально підходить для розведених лугів, кислот, аліфатичних вуглеводнів, мінерального масла, мазуту та бензоїлу.



Пресована фільтр-таблетка з нержавіючої сталі для пінопістолета, яка відповідає за видачу піни. За допомогою неї відбувається основне змішування води та хімії, яка подається з пластикової ємності а також процес вспінення.



- 1- корпус дозатора;
- 2,3 - гумки ущільнювача;
- 4 - ручка дозатора розпилення;
- 5 - шпонка;
- 6,7 - губки розпилення струменя;
- 8 - корпус піноутворювача;
- 9 - таблетка піноутворювача;
- 10 - сопло дозатора;
- 11,12,13,14,15,16,17 - вентиль регулювання повітря;
- 18 - сопло підсосу повітря;
- 19 - сопло подачі води;
- 20,21 - сопло подачі хімії;
- 22 - трубка заборника хімії;
- 23 - бачок для хімії;



Професійна фільтр-таблетка з нержавіючої сталі для пінопістолету
 Артикул : **NX01410**
 Розмір : **10x14 мм**
 Штрих-код : **0097254014105**
 Упаковка : **25x2 шт.**



Професійна ганчірка для скла 40x40 см
 Артикул : NX61440
 Штрих-код : 0097254614404
 Упаковка : 200 шт.

Професійна ганчірка з мікрофібри, призначена для миття і полірування скляних і дзеркальних поверхонь. Легко і швидко видаляє пил, бруд та інші забруднення, не залишаючи за собою ворсинок, розводів і подряпин. Ефективно вбирає воду, володіючи високою зносостійкістю при інтенсивному використанні.



Професійна ганчірка для авто, зелена 40x30 см
 Артикул : NX64432
 Штрих-код : 0097254644326
 Упаковка : 220 шт.

Професійна ганчірка для авто, зелена 40x50 см
 Артикул : NX64451
 Штрих-код : 0097254644517
 Упаковка : 30 шт.



Професійна ганчірка для авто перфорована, синя 40x30 см
 Артикул : NX62432
 Штрих-код : 0097254624328
 Упаковка : 370 шт.

Професійна ганчірка для авто перфорована, синя 40x50 см
 Артикул : NX62451
 Штрих-код : 0097254624519
 Упаковка : 60 шт.



Професійна ганчірка для авто, жовта 40x30 см
 Артикул : NX63432
 Штрих-код : 0097254634327
 Упаковка : 360 шт.

Професійна ганчірка для авто, жовта 40x50 см
 Артикул : NX63451
 Штрих-код : 0097254634518
 Упаковка : 40 шт.



Професійна ганчірка для авто «Штучна замша» 40x30 см
 Артикул : NX65432
 Штрих-код : 0097254654325
 Упаковка : 250 шт.

Професійна ганчірка для авто «Штучна замша» 40x50 см
 Артикул : NX65451
 Штрих-код : 0097254654516
 Упаковка : 40 шт.



Ганчірка PVA зі штучної замші
 Артикул : CC901
 Розмір: 64x43 см
 Штрих-код : 5005846419011
 Упаковка : 12/96 шт.

Ганчірка PVA зі штучної замші
 Артикул : CC902
 Розмір: 34x32 см
 Штрих-код : 5005846419028
 Упаковка : 12/144 шт.



Ганчірка з мікрофібри Універсальна
 Артикул : CC903
 Розмір: 40x40 см
 Штрих-код : 5005846419035
 Упаковка : 240 шт.



Ганчірка з мікрофібри Універсальна
 Артикул : CC906
 Розмір: 40x30 см
 Штрих-код : 5005846419066
 Упаковка : 240 шт.



Ганчірка з мікрофібри Універсальна
 Артикул : CC907
 Розмір: 30x30 см
 Штрих-код : 5005846419073
 Упаковка : 120 шт.



Губка для миття авто з великими порами SUPER
Артикул : CL415
Розмір: 200x130x70 мм
Штрих-код : 5005846204150
Упаковка : 25 шт.



Губка для миття авто з великими порами SPECIAL
Артикул : CL411
Розмір: 220x120x60 мм
Штрих-код : 5005846204112
Упаковка : 25 шт.



Губка для миття авто CLASSIC
Артикул : CL418
Розмір: 200x120x60 мм
Штрих-код : 5005846204181
Упаковка : 25 шт.



Стяжка для води поворотна з губкою, 50-70 см. телескопічна ручка
Артикул : BP-30
Штрих-код : 5902306131301
Упаковка : 12 шт.



Стяжка для води, 20 см
Артикул : BP-20
Штрих-код : 5902306131202
Упаковка : 100 шт.



Губка для миття авто MAXI
Артикул : CL413
Розмір: 240x160x70 мм
Штрих-код : 5005846204136
Упаковка : 25 шт.



Губка для миття авто SOFT
Артикул : CL412
Розмір: 220x120x60 мм
Штрих-код : 5005846204129
Упаковка : 25 шт.



Губка для миття авто з великими порами PREMIUM
Артикул : CL422
Розмір: 190x120x70 мм
Штрих-код : 5005846204228
Упаковка : 25 шт.



Щітка для миття автомобільна TRUCK довжина 25,5 см із стяжкою для води
Артикул : BP-34
Штрих-код : 5902306131349
Упаковка : 20 шт.



Щітка для миття автомобільна FURGON довжина 25,5 см із захисним бампером
Артикул : BP-35
Штрих-код : 5902306131356
Упаковка : 20 шт.



Щітка для миття автомобільна COMBI довжина 20 см із захисним бампером
Артикул : BP-36
Штрих-код : 5902306131363
Упаковка : 20 шт.



Губка для миття авто з дрібними порами ECO
Артикул : CL417
Розмір: 190x140x70 мм
Упаковка : 25 шт.



Губка для миття авто з великими порами ECO+
Артикул : CL417/1
Розмір: 190x140x50 мм
Упаковка : 25 шт.



Телескопічна ручка для щітки 70-130 см
Артикул : BP-31 Штрих-код : 5902306131318 Упаковка : 20 шт.



Телескопічна ручка для щітки 100-170 см
Артикул : BP-32 Штрих-код : 5902306131325 Упаковка : 20 шт.



Телескопічна ручка для щітки 135-300 см
Артикул : BP-33 Штрих-код : 5902306131332 Упаковка : 20 шт.



Стяжка води класична
 Артикул : SCW01
 Штрих-код : 5902327071015
 Упаковка : 25 шт.



Стяжка води професійна
 Артикул : SCW07
 Штрих-код : 5902327071022
 Упаковка : 24 шт.



Стяжка води професійна
 Артикул : SCW02
 Штрих-код : 5902327121091
 Упаковка : 25 шт.



Стяжка води
 Артикул : SCW04
 Штрих-код : 5902327131052
 Упаковка : 25 шт.



Стяжка води двостороння
 Артикул : SCW06
 Штрих-код : 5902327121053
 Упаковка : 25 шт.



Стяжка води двостороння довга
 Артикул : SCW06/L
 Штрих-код : 5902327121060
 Упаковка : 25 шт.



Щітка для миття автомобілів
 Артикул : ASZ PS
 Штрих-код : 5902327071082
 Упаковка : 25 шт.



Щітка для миття автомобілів
 Артикул : ASZ PET
 Штрих-код : 5902327072089
 Упаковка : 25 шт.



МУЛЬТИФУНКЦІЙНІ ПРОДУКТИ



АРОМАТИЗАТОРИ ПОВІТРЯ



АРОМАТИЗАТОРИ ПОВІТРЯ



АРОМАТИЗАТОРИ ПОВІТРЯ

