

Туя 'Brabant'



Лист вирощування культури

[www.icl-sf.com](http://www.icl-sf.com)

**ICL** Specialty  
Fertilizers



## Thuja occidentalis 'Brabant'

### Загальна інформація по вирощуванню:

Thuja occidentalis виробництво в горщиках можна розділити на дві основні галузі: культуру, яка повністю вирощується в горщиках, і культуру, де вирощують в полі. Туті переносять у горщики для фінішної стадії. Поради в цьому листку вирощування стосується культури горщика. Загальний час вирощування від живців до продаваних рослин становить 1,5-3 роки.



### Карти вирощування:

#### Субстрат та волога

- Thuja occ. 'Brabant' рекомендований ґрунт pH of 5.0 – 5.3.
- Забезпечте постійне зволоження в субстраті (без надмірностей). Вода не повинна бути занадто холодною: добре підігрійте воду.
- Використовуйте субстрат, що володіє хорошими властивостями повторного зволоження та зневоднення для сильного розвитку коренів.
- Кращим джерелом води є дощова вода або «чиста» свердловина.

#### Стартова фаза

- Пересадку рекомендується проводити ранньою весною, щоб рослини були доставними восени того ж року.
- Переконайтеся, що ЕС низький (0,8 mS/cm) під час розвитку кореня.
- Будьте в курсі, що мобіум (Othiorhynchus larvae) може виникати в зимовий час у горщиках старше 1 року.



#### Фаза росту

- Як тільки рослини успішно вкоріняються, швидко збільшуйте кількість добрив у рослині.
- Рослини в основному вирощують на відкритому повітрі, тому слід забезпечити хорошу основу Osmocote Exact (Hi.End), що перемішується з субстратом
- Основне зростання відбувається пізньою весною та у вересні - жовтні (листопад у південних країнах). Бажана ЕС в горщику в ці періоди росту постійно повинна становити близько 1,5 mS/cm..
- У літній час (липень-серпень): трохи знизити ЕС, тому що темпи зростання туті сповільнюються у гарячі періоди.

#### Фінішна фаза

- Довжина, форма, міцність і глибина зеленого кольору додають рослинам якість
- Фокусуйте живлення під час фінішного етапу на добрива з високим К (співвідношення N: K 1: 2).
- Забезпечте велику кількість магнію водорозчинними добривами.
- Туя швидко росте в прохолодніші періоди. Забезпечити достатній рівень мікроелементів.

## Рекомендації по вирощуванні



## Замітки спеціалістів



### Поради та рекомендації

*Thuja occidentalis* 'Brabant'

- На якість рослин сильно впливає використовуваний вихідний матеріал. Для правильного дизайну рослин на пізніх стадіях ми рекомендували використовувати верхівкові живці. Важливо, щоб на підніжжі живців була деревина (не зелена), щоб забезпечити хороше утворення калюсу.
- Почніть з молодих рослин високої якості: здорове коріння, рівномірність у вигляді та добре розгалуження.
- Пам'ятайте, що ця культура в основному розмножується за допомогою живців протягом «темних» місяців року. Для живців потрібна нижча температура ґрунту (грудень-січень 14-15°C, лютий 16°C | березень 17°C). При більш високих температурах виробництво калюсу може бути обмежене!
- Починаючи з молодих рослин високої якості, *Thuja occidentalis* «Брабонт» не є надзвичайно складною культурою. Загальні рекомендації:
  - Слідкуйте за тим, щоб субстрат в горщиках постійно був вологим.
  - Збалансуйте (парниковий) клімат якомога більше для живців. Уникайте піків вологості та температури (див. Наступний пункт)
  - Застосовуйте збалансоване живлення під час кожного етапу вирощування для здорових рослин.
  - За 2 і 1 тиждень до пересадки: застосовуйте Peters Professional Starter Starter (10-52-10) для стимуляції коріння.
- *Thuja occidentalis* «Брабонт» чутливий до конкретних комах та хвороб, але за допомогою відповідних засобів захисту їх можна вилікувати. Постійний рівень повноцінного живлення важливий для уникнення стресів та захворювань.



### Захист рослин

*Thuja occidentalis* 'Brabant'

#### Sciara

Може виникати в період живцювання, тим більше, що ця культура потребує вкорінення за кілька місяців. Чим швидше розвинені коріння, тим менше проблем.

#### Wine Weevil (*Othiorhynchus sulcatus*):

Вживайте профілактичні дії, щоб уникнути личинок у горщику.

#### Twig diseases (*Pestalotia*):

Вживайте профілактичні дії протягом усього періоду вирощування (також уникайте стресів у періоди обрізки).



Everris International B.V. (UK, Netherlands, Germany) is certified according to ISO - 9001. Everris International B.V. Heerlen is also certified according to ISO - 14001 and OHSAS - 18001. Everris International B.V. is a legal entity under ICL Specialty Fertilizers.

ICL Specialty Fertilizers  
P.O. Box 40  
4190 CA Geldermalsen  
The Netherlands  
Tel.: +31 (0) 418 655 700  
Fax: +31 (0) 418 655 795  
Email: [info@iclsf.com](mailto:info@iclsf.com)  
[www.icl-sf.com](http://www.icl-sf.com)