


VIDEX®

MY SMART HOME

КЕРУЙ ОСВІТЛЕННЯМ
КОНТРОЛЮЙ ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ



Віддалений доступ
до ваших приладів
з будь-якого місця

VIDEX®

На сьогоднішній день технології все частіше допомагають нам справлятися з повсякденними рутинними справами. Тепер, де б ви не знаходилися, ви завжди зможете контролювати будь-які домашні електроприлади та отримувати повну інформацію про їх поточний стан просто зі свого смартфона. У будь-який час.

**Система SMART HOME дбає про Вашу безпеку та комфорт.
Насолоджуйтесь своїм часом!**

Electrical quantity management

Today electrical quantity (kWh)

12.6

Current State	Power (kW)	Voltage (V)	Power factor
0	0	228.7	0.93

Year 2019

Month	Quantity (kWh)
May	20.00 >
April	0.25 >
March	1.40 >
February	1.55 >
January	1.13 >

Year 2018

LED SMART

Saturation: 100%

Brightness: 100%

Plug

Switch 1

Switch 2

Switch

Schedule

Timer

Statistics

RGB

Android App on Google play

Download on the App Store

Для увімкнення та керування освітленням або електричними приладами достатньо мати доступ до мережі Wi-Fi в діапазоні 2.4 Гц та мобільний додаток Smart Life. Завантажити і встановити додаток можливо з App Store або Play Market.

АЛЛЕГРО-ОПТ
Вул. Генерала Родимцева, 106-Ж,
м. Кропивницький, Україна, 25004.
Тел./Факс: +38 (0522) 245377.

www.videx.ua

VL-A60RGBCW-1227-WIFI

розумна світлодіодна лампа RGB

Wi-Fi SMART LED

Потужність	12 W
Тип лампи	A60
Цоколь	E27
Колірна температура світла	2700-6500K, RGB
Світловий потік	1080 lm
Бездротова технологія	Wi-Fi 2.4G 1T1R
Радіотехнологія	IEEE 802.11 b/g/n
Робоча напруга	175-250 V, 50/60 Hz
Сила струму, макс.	90 mA
Кут розсіювання	300°
Ресурс (годин)	40000
Габарити	ø60 x 120 мм



Лампа оснащена звичайними та RGB світлодіодами, що дозволяють використовувати її як джерело загального освітлення, а також надають змогу змінювати та регулювати відтінки, насиченість, яскравість кольорів та обирати освітлення за бажанням. Для керування лампою необхідно забезпечити її підключення до мережі Wi-Fi в діапазоні 2.4 Гц.

ВИБІР ЗАПРОГРАМОВАНИХ СЦЕН ОСВІТЛЕННЯ ЗІ СМАРТФОНА:



Night



Read



Meeting



Leisure



Scene 1



Scene 2



Scene 3




Scene 4

VL-F10RGB-W

розумний світлодіодний прожектор RGB

Wi-Fi SMART LED

Потужність	10W x 5
Колірна температура світла	3000-6500K, RGB
Світловий потік	900 lm
Індекс кольоропередачі	Ra>80
Бездротова технологія	Wi-Fi 2.4G 1T1R
Радіотехнологія	IEEE 802.11 b/g/n
Робоча напруга	185-240 V, 50/60 Hz
Сила струму, макс.	50 mA
Кут розсіювання	120°
Ресурс (годин)	40000
Клас захисту	IP65
Клас ударостійкості	IK07
Роб. температура	від -25°C до +40°C
Заземлення	+
Габарити	238x238x100 мм



Універсальний прожектор розроблений для художньої підсвітки архітектурних об'єктів та для загального освітлення. Дає змогу керувати яскравістю та температурою світла за допомогою мобільного пристрою під управлінням операційної системи iOS та Android.

VF-WP100

розумна розетка одинарна 16A 3500W

Wi-Fi SMART PLUG

Бездротова технологія	Wi-Fi 2.4G 1T1R
Радіотехнологія	IEEE 802.11 b/g/n
Макс. навантаження	16A
Робоча напруга	100-260 V, 50/60 Hz
Робоча температура	від 0°C до +50°C, RH≤80%
Захисні шторки	+
Заземлення	+
Матеріал корпусу	вогнетривкий полікарбонат класу «V0»
Габарити	43x43x83 мм



Таймер
за розкладом



Груповий
доступ



Моніторинг
електроенергії



Розумна розетка VIDEX призначена для керування електроприладами через Wi-Fi зі смартфона. Дозволяє дистанційно вмикати або вимикати живлення приладів у встановлений час або за таймером та відстежувати кількість споживаної електроенергії.

VF-WP200

розумна розетка подвійна 16A 3500W

Wi-Fi SMART PLUG

Бездротова технологія	Wi-Fi 2.4G 1T1R
Радіотехнологія	IEEE 802.11 b/g/n
Макс. навантаження	16A
Робоча напруга	100-260 V, 50/60 Hz
Робоча температура	від 0°C до +50°C, RH≤80%
Захисні шторки	+
Заземлення	+
Матеріал корпусу	вогнетривкий полікарбонат класу «V0»
Габарити	105x50x84 мм



Таймер
за розкладом



Груповий
доступ



Моніторинг
електроенергії

Два пости підтримують
незалежне одночасне
керування двома
електроприладами



Розумна розетка VIDEX призначена для керування електроприладами через Wi-Fi зі смартфона. Дозволяє дистанційно вмикати або вимикати живлення приладів у встановлений час або за таймером та відстежувати кількість споживаної електроенергії. Два пости підтримують незалежне одночасне керування декількома електроприладами загальною потужністю до 3500W.

VF-WD100

розумний перемикач 10A 2200W

Wi-Fi SMART SWITCH

Бездротова технологія	Wi-Fi 2.4G 1T1R
Радіотехнологія	IEEE 802.11 b/g/n
Макс. навантаження	10A
Робоча напруга	100-260 V, 50/60 Hz
Робоча температура	від 0°C до +50°C, RH≤80%
Матеріал корпусу	вогнетривкий полікарбонат класу «V0»
Габарити	98x39x25 мм



Таймер
за розкладом



Груповий
доступ



Розумний перемикач VIDEX дозволить встановити графік вмикання/вимикання для багатьох домашніх приладів. Груповий доступ надає можливість керувати електроприладами та освітленням через Wi-Fi членам родини разом з вами.