




Продукт-інформація	
Wilo-Atmos GIGA-N	Номер: 1006 Редакція: 01 Дата: 10/2019

Сегмент	Циркуляція, водопостачання, технологія
Розділ каталога	Насоси з сухим ротором
Серія	Atmos GIGA-N
Зовнішній вигляд	
Причина виходу продукт-інформації	Заміна серії насосів CronoNorm-NL

<p align="center">Продукт-інформація</p>	
<p align="center">Wilo-Atmos GIGA-N</p>	<p>Номер: 1006 Редакція: 01 Дата: 10/2019</p>

Зміст

1. Супроводжувальний лист	3
2. Інформація про продукт	4
2.1. Переваги та унікальні властивості насосів	4
2.2. Розшифрування назви	4
2.3. Технічні характеристики	5
2.4. Розміри та вага	5
3. Відповідність моделей Atmos GIGA-N до CronoNorm-NL	6

Продукт-інформація	
Wilo-Atmos GIGA-N	Номер: 1006 Редакція: 01 Дата: 10/2019

1. Супроводжувальний лист

Шановні панове,

ТОВ «ВІЛО УКРАЇНА» інформує вас про зміни в лінійці насосів з сухим ротором для циркуляції, водопостачання та технології – появу нової серії


Wilo-Atmos GIGA-N

Нова серія Atmos GIGA-N забезпечує більш високі показники ефективності, ніж у серії CronoNorm-NL, при однакових розмірах. Крім того, розширено поле гідравлічних характеристик. У нових двополюсних моделей 65/315, 80/315, 100/315, 125/250, 150/200 та 150/250 продуктивність сягає 1000 м³/год.

Продукт-інформація містить дані про переваги, характеристики, матеріали та інше, щодо серії насосів Atmos GIGA-N.

Atmos GIGA-N вже доступні для замовлення (ціни за запитом), насоси CronoNorm-NL будуть зняті з виробництва до грудня 2019 року.

Прохання в нові проекти закладати насоси серії Atmos GIGA-N замість насосів CronoNorm-NL.

Продукт-інформація	
Wilo-Atmos GIGA-N	Номер: 1006 Редакція: 01 Дата: 10/2019


2. Інформація про продукт

2.1. Переваги та унікальні властивості насосів

Властивість насоса	Перевага для користувача
Фланець та основні розміри відповідно до EN 733	Сумісність з іншими насосами EN 733 завдяки стандартизованому розміру
Катафорезне покриття усіх литих компонентів	Найкращий антикорозійний захист
Робоче колесо з чавуну, бронзи чи нержавіючої сталі	Підходить для широкого спектру застосування
Найсучасніша гідравліка насоса	- точно підігнані робоче колесо, корпус та ущільнення; - найвищий гідравлічний ККД; - $MEI \geq 0,7$; - підрізка робочого колеса під робочу точку
Механічне ущільнення, що омивається	- довший життєвий цикл; - широкий спектр спеціального виконання насосу; - проста доступність запасних частин за рахунок використання стандартного механічного ущільнення
Роликові підшипники з постійною змазкою	Не потрібно проводити технічне обслуговування
Під'єднання для контролю підшипників насоса	- мінімізація ризику зупинки системи; - моніторинг температури та вібрації підшипників
Межі застосування PN16 / -20°C ... +140°C	Більш широкий спектр застосування
Двигун IE3 у стандарті, IE4 опціонально	Додатковий потенціал економії електроенергії

2.2. Розшифрування назви

Приклад: Atmos GIGA-N040/200-11/2	
Atmos GIGA	Серія насосів
-N	Конструктивне виконання
040	Номінальний діаметр напірного патрубку, DN
200	Номінальний діаметр робочого колеса, мм
11	Номінальна потужність двигуна, кВт
2	Кількість полюсів у електродвигуна

Продукт-інформація	
Wilo-Atmos GIGA-N	Номер: 1006 Редакція: 01 Дата: 10/2019


2.3. Технічні характеристики

Atmos GIGA-N	
Теплоносій	
Вода для систем опалення згідно VDI 2035	•
Водогліколева суміш (концентрацією від 20 до 40% з температурою $\leq 40^{\circ}\text{C}$)	•
Холодна вода	•
Масляний теплоносій	Спеціальна версія за запитом
Допустиме поле застосування	
Макс. температура рідини при робочому тиску	13 бар (до $+140^{\circ}\text{C}$) 16 бар (до $+120^{\circ}\text{C}$)
Діапазон температур при макс. температурі навколишнього середовища $+40^{\circ}\text{C}$	$-20^{\circ}\text{C} \dots +140^{\circ}\text{C}$
Температура навколишнього середовища	$-15^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$
Монтаж в середині приміщення	•
Монтаж поза приміщенням	Спеціальна версія за запитом
Матеріал	
Корпус насоса	EN-GJL-250
Ліхтар	EN-GJL-250
Робоче колесо	EN-GJL-200 (інші за запитом)
Вал	X20Cr13
Ковзне торцеве ущільнення	AQEGG (інші за запитом)
Мотор / Електропідключення	
Підключення до електромережі	$3\sim 400\text{ V}, 50\text{ Гц}$ (інші за запитом)
Повний вбудований захист	•
Ступінь захисту	IP55
Клас ізоляції	F

2.4. Розміри та вага

Розміри Atmos GIGA-N ідентичні CronoNorm-NL. Як і раніше, розміри гідравліки відповідають EN 733 а розміри фундаментної плити насоса відповідають ISO 3661.

Повні технічні данні та характеристики можна знайти в онлайн-каталозі та програмі підбору обладнання «Wilo-Select 4»

Продукт-інформація	
Wilo-Atmos GIGA-N	Номер: 1006 Редакція: 01 Дата: 10/2019

3. Відповідність моделей Atmos GIGA-N до CronoNorm-NL

Atmos GIGA-N		CronoNorm-NL	
Art	Designation	Art	Designation
		4108875	NL32/125-0,37-4
6086593	Atmos GIGA-N32/160.1-0,25/4		
6086592	Atmos GIGA-N32/160.1-0,37/4	4108887	NL32/160-0,37-4
6086591	Atmos GIGA-N32/160.1-0,55/4	4108889	NL32/160-0,55-4
		4108891	NL32/160-0,75-4
		4108903	NL32/200-0,55-4
		4108905	NL32/200-0,75-4
		4108907	NL32/200-1,1-4
		4108909	NL32/200-1,5-4
		4108925	NL32/250-0,75-4
		4108927	NL32/250-1,1-4
		4108929	NL32/250-1,5-4
		4108931	NL32/250-2,2-4
6086289	Atmos GIGA-N32/125-0,25/4		
6086290	Atmos GIGA-N32/125-0,37/4		
6086291	Atmos GIGA-N32/125-0,55/4		
6086574	Atmos GIGA-N32/160-0,25/4		
6086573	Atmos GIGA-N32/160-0,37/4	4110546	NL32/160B-0,37-4
6086572	Atmos GIGA-N32/160-0,55/4	4110548	NL32/160B-0,55-4
		4110550	NL32/160B-0,75-4
6086565	Atmos GIGA-N32/200-0,37/4	4110562	NL32/200B-0,55-4
6086564	Atmos GIGA-N32/200-0,55/4	4110564	NL32/200B-0,75-4
6086563	Atmos GIGA-N32/200-0,75/4	4110566	NL32/200B-1,1-4
6086562	Atmos GIGA-N32/200-1,1/4	4110568	NL32/200B-1,5-4
6086553	Atmos GIGA-N32/250-0,55/4		
6086552	Atmos GIGA-N32/250-0,75/4		
6086551	Atmos GIGA-N32/250-1,1/4		
6086550	Atmos GIGA-N32/250-1,5/4		
6086549	Atmos GIGA-N32/250-2,2/4		
6086600	Atmos GIGA-N32/250-3/4		
6086305	Atmos GIGA-N40/125-0,25/4		
6086306	Atmos GIGA-N40/125-0,37/4	4108941	NL40/125-0,37-4
6086307	Atmos GIGA-N40/125-0,55/4	4108943	NL40/125-0,55-4
6086308	Atmos GIGA-N40/125-0,75/4		
6086543	Atmos GIGA-N40/160-0,37/4	4108953	NL40/160-0,37-4
6086542	Atmos GIGA-N40/160-0,55/4	4108955	NL40/160-0,55-4
6086541	Atmos GIGA-N40/160-0,75/4	4108957	NL40/160-0,75-4
6086540	Atmos GIGA-N40/160-1,1/4	4108959	NL40/160-1,1-4
		4108961	NL40/160-1,5-4
		4108975	NL40/200-0,55-4

Продукт-інформація



Wilo-Atmos GIGA-N

Номер: 1006
 Редакція: 01
 Дата: 10/2019

Atmos GIGA-N		CronoNorm-NL	
Art	Designation	Art	Designation
6086531	Atmos GIGA-N40/200-0,75/4	4108977	NL40/200-0,75-4
6086530	Atmos GIGA-N40/200-1,1/4	4108979	NL40/200-1,1-4
6086529	Atmos GIGA-N40/200-1,5/4	4108981	NL40/200-1,5-4
6086528	Atmos GIGA-N40/200-2,2/4	4108983	NL40/200-2,2-4
6086520	Atmos GIGA-N40/250-1,1/4	4108997	NL40/250-1,1-4
6086519	Atmos GIGA-N40/250-1,5/4	4108999	NL40/250-1,5-4
6086518	Atmos GIGA-N40/250-2,2/4	4109001	NL40/250-2,2-4
6086517	Atmos GIGA-N40/250-3/4	4109003	NL40/250-3-4
6086510	Atmos GIGA-N40/315-2,2/4	4109015	NL40/315-2,2-4
6086509	Atmos GIGA-N40/315-3/4	4109017	NL40/315-3-4
6086508	Atmos GIGA-N40/315-4/4	4109019	NL40/315-4-4
6086507	Atmos GIGA-N40/315-5,5/4	4109021	NL40/315-5,5-4
6086506	Atmos GIGA-N40/315-7,5/4		
6086314	Atmos GIGA-N50/125-0,37/4	4109033	NL50/125-0,37-4
6086315	Atmos GIGA-N50/125-0,55/4	4109035	NL50/125-0,55-4
6086316	Atmos GIGA-N50/125-0,75/4	4109037	NL50/125-0,75-4
6086317	Atmos GIGA-N50/125-1,1/4		
6086322	Atmos GIGA-N50/160-0,55/4	4109049	NL50/160-0,55-4
6086323	Atmos GIGA-N50/160-0,75/4	4109051	NL50/160-0,75-4
6086324	Atmos GIGA-N50/160-1,1/4	4109053	NL50/160-1,1-4
6086325	Atmos GIGA-N50/160-1,5/4	4109055	NL50/160-1,5-4
		4109057	NL50/160-2,2-4
6086497	Atmos GIGA-N50/200-1,1/4	4109073	NL50/200-1,1-4
6086496	Atmos GIGA-N50/200-1,5/4	4109075	NL50/200-1,5-4
6086495	Atmos GIGA-N50/200-2,2/4	4109077	NL50/200-2,2-4
6086494	Atmos GIGA-N50/200-3/4	4109079	NL50/200-3-4
6086487	Atmos GIGA-N50/250-1,5/4	4109093	NL50/250-1,5-4
6086486	Atmos GIGA-N50/250-2,2/4	4109095	NL50/250-2,2-4
6086485	Atmos GIGA-N50/250-3/4	4109097	NL50/250-3-4
6086484	Atmos GIGA-N50/250-4/4	4109099	NL50/250-4-4
6086476	Atmos GIGA-N50/315-3/4		
6086475	Atmos GIGA-N50/315-4/4	4109111	NL50/315-4-4
6086474	Atmos GIGA-N50/315-5,5/4	4109113	NL50/315-5,5-4
6086473	Atmos GIGA-N50/315-7,5/4	4109115	NL50/315-7,5-4
		4109117	NL50/315-9-4
6086472	Atmos GIGA-N50/315-11/4		
6086333	Atmos GIGA-N65/125-0,55/4	4109135	NL65/125-0,55-4
6086334	Atmos GIGA-N65/125-0,75/4	4109137	NL65/125-0,75-4
6086335	Atmos GIGA-N65/125-1,1/4	4109139	NL65/125-1,1-4
6086343	Atmos GIGA-N65/160-0,75/4	4109151	NL65/160-0,75-4
6086344	Atmos GIGA-N65/160-1,1/4		

Продукт-інформація



Wilo-Atmos GIGA-N

Номер: 1006
 Редакція: 01
 Дата: 10/2019

Atmos GIGA-N		CronoNorm-NL	
Art	Designation	Art	Designation
6086345	Atmos GIGA-N65/160-1,5/4	4109153	NL65/160-1,5-4
6086349	Atmos GIGA-N65/160-2,2/4	4109155	NL65/160-2,2-4
		4109169	NL65/200-1,1-4
6086353	Atmos GIGA-N65/200-1,5/4	4109171	NL65/200-1,5-4
6086357	Atmos GIGA-N65/200-2,2/4	4109173	NL65/200-2,2-4
6086359	Atmos GIGA-N65/200-3/4	4109175	NL65/200-3-4
6086362	Atmos GIGA-N65/200-4/4	4109177	NL65/200-4-4
6086464	Atmos GIGA-N65/250-2,2/4	4109191	NL65/250-2,2-4
6086463	Atmos GIGA-N65/250-3/4	4109193	NL65/250-3-4
6086462	Atmos GIGA-N65/250-4/4	4109195	NL65/250-4-4
6086461	Atmos GIGA-N65/250-5,5/4	4109197	NL65/250-5,5-4
6086460	Atmos GIGA-N65/250-7,5/4		
6086452	Atmos GIGA-N65/315-4/4		
6086451	Atmos GIGA-N65/315-5,5/4	4109209	NL65/315-5,5-4
6086450	Atmos GIGA-N65/315-7,5/4	4109211	NL65/315-7,5-4
		4109213	NL65/315-9-4
6086449	Atmos GIGA-N65/315-11/4	4109215	NL65/315-11-4
6086448	Atmos GIGA-N65/315-15/4	4109217	NL65/315-15-4
6086363	Atmos GIGA-N80/160-1,1/4	4109219	NL80/160-1,1-4
6086364	Atmos GIGA-N80/160-1,5/4	4109221	NL80/160-1,5-4
6086368	Atmos GIGA-N80/160-2,2/4	4109223	NL80/160-2,2-4
6086370	Atmos GIGA-N80/160-3/4	4109225	NL80/160-3-4
		4109227	NL80/160-4-4
		4109243	NL80/200-1,5-4
6086374	Atmos GIGA-N80/200-2,2/4	4109245	NL80/200-2,2-4
6086376	Atmos GIGA-N80/200-3/4	4109247	NL80/200-3-4
6086379	Atmos GIGA-N80/200-4/4	4109249	NL80/200-4-4
6086381	Atmos GIGA-N80/200-5,5/4	4109251	NL80/200-5,5-4
6086383	Atmos GIGA-N80/200-7,5/4		
6086440	Atmos GIGA-N80/250-3/4	4109265	NL80/250-3-4
6086439	Atmos GIGA-N80/250-4/4	4109267	NL80/250-4-4
6086438	Atmos GIGA-N80/250-5,5/4	4109269	NL80/250-5,5-4
6086437	Atmos GIGA-N80/250-7,5/4	4109271	NL80/250-7,5-4
6086436	Atmos GIGA-N80/250-11/4		
		4109283	NL80/315-5,5-4
6086403	Atmos GIGA-N80/315-7,5/4	4109285	NL80/315-7,5-4
6086402	Atmos GIGA-N80/315-11/4	4109287	NL80/315-9-4
6086401	Atmos GIGA-N80/315-15/4	4109289	NL80/315-11-4
6086400	Atmos GIGA-N80/315-18,5/4	4109291	NL80/315-15-4
6086399	Atmos GIGA-N80/315-22/4		
		4109293	NL80/400-11-4

Продукт-інформація**Wilo-Atmos GIGA-N**

Номер: 1006
 Редакція: 01
 Дата: 10/2019

Atmos GIGA-N		CronoNorm-NL	
Art	Designation	Art	Designation
		4109295	NL80/400-15-4
6086434	Atmos GIGA-N80/400-18,5/4	4109297	NL80/400-18,5-4
6086433	Atmos GIGA-N80/400-22/4	4109299	NL80/400-22-4
6086432	Atmos GIGA-N80/400-30/4	4109301	NL80/400-30-4
6086431	Atmos GIGA-N80/400-37/4		
6086430	Atmos GIGA-N80/400-45/4		
6086206	Atmos GIGA-N100/160-2,2/4	4109303	NL100/160-2,2-4
6086208	Atmos GIGA-N100/160-3/4	4109305	NL100/160-3-4
6086211	Atmos GIGA-N100/160-4/4	4109307	NL100/160-4-4
		4109309	NL100/160-5,5-4
		4109319	NL100/200-2,2-4
6086215	Atmos GIGA-N100/200-3/4	4109321	NL100/200-3-4
6086218	Atmos GIGA-N100/200-4/4	4109323	NL100/200-4-4
6086220	Atmos GIGA-N100/200-5,5/4	4109325	NL100/200-5,5-4
6086222	Atmos GIGA-N100/200-7,5/4	4109327	NL100/200-7,5-4
		4109339	NL100/250-4-4
6086226	Atmos GIGA-N100/250-5,5/4	4109341	NL100/250-5,5-4
6086228	Atmos GIGA-N100/250-7,5/4	4109343	NL100/250-7,5-4
		4109345	NL100/250-9-4
6086224	Atmos GIGA-N100/250-11/4	4109347	NL100/250-11-4
6086225	Atmos GIGA-N100/250-15/4		
6086422	Atmos GIGA-N100/315-11/4	4109361	NL100/315-11-4
6086421	Atmos GIGA-N100/315-15/4	4109363	NL100/315-15-4
6086420	Atmos GIGA-N100/315-18,5/4	4109365	NL100/315-18,5-4
6086419	Atmos GIGA-N100/315-22/4	4109367	NL100/315-22-4
6086418	Atmos GIGA-N100/315-30/4		
		4109369	NL100/400-15-4
		4109371	NL100/400-18,5-4
6086428	Atmos GIGA-N100/400-22/4	4109373	NL100/400-22-4
6086427	Atmos GIGA-N100/400-30/4	4109375	NL100/400-30-4
6086426	Atmos GIGA-N100/400-37/4	4109377	NL100/400-37-4
6086425	Atmos GIGA-N100/400-45/4	4109379	NL100/400-45-4
6086424	Atmos GIGA-N100/400-55/4		
6086238	Atmos GIGA-N125/200-5,5/4		
6086240	Atmos GIGA-N125/200-7,5/4	4109381	NL125/200-7,5-4
		4109383	NL125/200-9-4
6086234	Atmos GIGA-N125/200-11/4	4109385	NL125/200-11-4
6086236	Atmos GIGA-N125/200-15/4	4109387	NL125/200-15-4
6086251	Atmos GIGA-N125/250-7,5/4	4109397	NL125/250-7,5-4
		4109399	NL125/250-9-4

Продукт-інформація**Wilo-Atmos GIGA-N**

Номер: 1006
 Редакція: 01
 Дата: 10/2019

Atmos GIGA-N		CronoNorm-NL	
Art	Designation	Art	Designation
6086243	Atmos GIGA-N125/250-11/4	4109401	NL125/250-11-4
6086246	Atmos GIGA-N125/250-15/4	4109403	NL125/250-15-4
6086248	Atmos GIGA-N125/250-18,5/4	4109405	NL125/250-18,5-4
6086249	Atmos GIGA-N125/250-22/4		
6086255	Atmos GIGA-N125/315-15/4	4109407	NL125/315-15-4
6086256	Atmos GIGA-N125/315-18,5/4	4109409	NL125/315-18,5-4
6086257	Atmos GIGA-N125/315-22/4	4109411	NL125/315-22-4
6086258	Atmos GIGA-N125/315-30/4	4109413	NL125/315-30-4
6086259	Atmos GIGA-N125/315-37/4	4109415	NL125/315-37-4
6086260	Atmos GIGA-N125/315-45/4		
6086261	Atmos GIGA-N125/400-30/4	4109417	NL125/400-30-4
6086262	Atmos GIGA-N125/400-37/4	4109419	NL125/400-37-4
6086263	Atmos GIGA-N125/400-45/4	4109421	NL125/400-45-4
6086264	Atmos GIGA-N125/400-55/4	4109423	NL125/400-55-4
6086265	Atmos GIGA-N125/400-75/4	4109425	NL125/400-75-4
6086266	Atmos GIGA-N125/400-90/4		
6086270	Atmos GIGA-N150/200-7,5/4	4109427	NL150/200-7,5-4
		4109429	NL150/200-9-4
6086267	Atmos GIGA-N150/200-11/4	4109431	NL150/200-11-4
6086269	Atmos GIGA-N150/200-15/4	4109433	NL150/200-15-4
6086273	Atmos GIGA-N150/250-11/4	4109435	NL150/200-18,5-4
6086276	Atmos GIGA-N150/250-15/4	4109437	NL150/250-15-4
6086278	Atmos GIGA-N150/250-18,5/4	4109439	NL150/250-18,5-4
6086280	Atmos GIGA-N150/250-22/4	4109441	NL150/250-22-4
6086281	Atmos GIGA-N150/250-30/4	4109443	NL150/250-30-4
6086283	Atmos GIGA-N150/315-18,5/4		
6086284	Atmos GIGA-N150/315-22/4	4109445	NL150/315-22-4
6086285	Atmos GIGA-N150/315-30/4	4109447	NL150/315-30-4
6086286	Atmos GIGA-N150/315-37/4	4109449	NL150/315-37-4
6086287	Atmos GIGA-N150/315-45/4	4109451	NL150/315-45-4
6086288	Atmos GIGA-N150/315-55/4	4109453	NL150/315-55-4
6086411	Atmos GIGA-N150/400-45/4	4109455	NL150/400-45-4
6086410	Atmos GIGA-N150/400-55/4	4109457	NL150/400-55-4
6086409	Atmos GIGA-N150/400-75/4	4109459	NL150/400-75-4
6086408	Atmos GIGA-N150/400-90/4	4109461	NL150/400-90-4
6086407	Atmos GIGA-N150/400-110/4		
		4108877	NL32/125-0,55-2
		4108879	NL32/125-0,75-2
		4108881	NL32/125-1,1-2
		4108883	NL32/125-1,5-2

Продукт-інформація**Wilo-Atmos GIGA-N**Номер: 1006
Редакція: 01
Дата: 10/2019

Atmos GIGA-N		CronoNorm-NL	
Art	Designation	Art	Designation
		4108885	NL32/125-2,2-2
6086598	Atmos GIGA-N32/160.1-1,5/2	4108893	NL32/160-1,5-2
6086597	Atmos GIGA-N32/160.1-2,2/2	4108895	NL32/160-2,2-2
6086596	Atmos GIGA-N32/160.1-3/2	4108897	NL32/160-3-2
6086595	Atmos GIGA-N32/160.1-4/2	4108899	NL32/160-4-2
		4108901	NL32/160-5,5-2
		4108911	NL32/200-2,2-2
		4108913	NL32/200-3-2
		4108915	NL32/200-4-2
		4108917	NL32/200-5,5-2
		4108919	NL32/200-7,5-2
		4108921	NL32/200-9-2
		4108923	NL32/200-11-2
6086292	Atmos GIGA-N32/125-1,1/2		
6086293	Atmos GIGA-N32/125-1,5/2		
6086294	Atmos GIGA-N32/125-2,2/2		
6086295	Atmos GIGA-N32/125-3/2		
6086296	Atmos GIGA-N32/125-4/2		
		4110552	NL32/160B-1,5-2
6086579	Atmos GIGA-N32/160-2,2/2	4110554	NL32/160B-2,2-2
6086578	Atmos GIGA-N32/160-3/2	4110556	NL32/160B-3-2
6086577	Atmos GIGA-N32/160-4/2	4110558	NL32/160B-4-2
6086576	Atmos GIGA-N32/160-5,5/2	4110560	NL32/160B-5,5-2
		4110570	NL32/200B-2,2-2
6086570	Atmos GIGA-N32/200-3/2	4110572	NL32/200B-3-2
6086569	Atmos GIGA-N32/200-4/2	4110574	NL32/200B-4-2
6086568	Atmos GIGA-N32/200-5,5/2	4110576	NL32/200B-5,5-2
6086567	Atmos GIGA-N32/200-7,5/2	4110578	NL32/200B-7,5-2
		4110580	NL32/200B-9-2
		4110582	NL32/200B-11-2
6086559	Atmos GIGA-N32/250-5,5/2		
6086558	Atmos GIGA-N32/250-7,5/2	4108933	NL32/250-7,5-2
		4108935	NL32/250-9-2
6086557	Atmos GIGA-N32/250-11/2	4108937	NL32/250-11-2
6086556	Atmos GIGA-N32/250-15/2	4108939	NL32/250-15-2
6086555	Atmos GIGA-N32/250-18,5/2		
		4108945	NL40/125-1,1-2
		4108947	NL40/125-1,5-2
6086310	Atmos GIGA-N40/125-2,2/2	4108949	NL40/125-2,2-2
6086311	Atmos GIGA-N40/125-3/2	4108951	NL40/125-3-2
6086312	Atmos GIGA-N40/125-4/2		

Продукт-інформація**Wilo-Atmos GIGA-N**

Номер: 1006
 Редакція: 01
 Дата: 10/2019

Atmos GIGA-N		CronoNorm-NL	
Art	Designation	Art	Designation
6086313	Atmos GIGA-N40/125-5,5/2		
		4108962	NL40/160-2,2-2
6086548	Atmos GIGA-N40/160-3/2	4108965	NL40/160-3-2
6086547	Atmos GIGA-N40/160-4/2	4108967	NL40/160-4-2
6086546	Atmos GIGA-N40/160-5,5/2	4108969	NL40/160-5,5-2
6086545	Atmos GIGA-N40/160-7,5/2	4108971	NL40/160-7,5-2
		4108973	NL40/160-9-2
6086544	Atmos GIGA-N40/160-11/2		
6086299	Atmos GIGA-N40/200-5,5/2	4108985	NL40/200-5,5-2
6086538	Atmos GIGA-N40/200-7,5/2	4108987	NL40/200-7,5-2
		4108989	NL40/200-9-2
6086537	Atmos GIGA-N40/200-11/2	4108991	NL40/200-11-2
6086536	Atmos GIGA-N40/200-15/2	4108993	NL40/200-15-2
		4108995	NL40/200-18,5-2
		4109005	NL40/250-7,5-2
		4109007	NL40/250-9-2
6086527	Atmos GIGA-N40/250-11/2	4109009	NL40/250-11-2
6086526	Atmos GIGA-N40/250-15/2	4109011	NL40/250-15-2
6086525	Atmos GIGA-N40/250-18,5/2	4109013	NL40/250-18,5-2
6086524	Atmos GIGA-N40/250-22/2		
6086523	Atmos GIGA-N40/250-30/2		
		4109023	NL40/315-15-2
		4109025	NL40/315-18,5-2
6086515	Atmos GIGA-N40/315-22/2	4109027	NL40/315-22-2
6086514	Atmos GIGA-N40/315-30/2	4109029	NL40/315-30-2
6086513	Atmos GIGA-N40/315-37/2	4109031	NL40/315-37-2
6086512	Atmos GIGA-N40/315-45/2		
6086511	Atmos GIGA-N40/315-55/2		
		4109039	NL50/125-1,5-2
		4109041	NL50/125-2,2-2
6086318	Atmos GIGA-N50/125-3/2	4109043	NL50/125-3-2
6086319	Atmos GIGA-N50/125-4/2	4109045	NL50/125-4-2
6086320	Atmos GIGA-N50/125-5,5/2	4109047	NL50/125-5,5-2
6086321	Atmos GIGA-N50/125-7,5/2		
		4109059	NL50/160-3-2
6086329	Atmos GIGA-N50/160-4/2	4109061	NL50/160-4-2
6086330	Atmos GIGA-N50/160-5,5/2	4109063	NL50/160-5,5-2
6086331	Atmos GIGA-N50/160-7,5/2	4109065	NL50/160-7,5-2
		4109067	NL50/160-9-2
6086326	Atmos GIGA-N50/160-11/2	4109069	NL50/160-11-2
		4109071	NL50/160-15-2

Продукт-інформація**Wilo-Atmos GIGA-N**Номер: 1006
Редакція: 01
Дата: 10/2019

Atmos GIGA-N		CronoNorm-NL	
Art	Designation	Art	Designation
		4109081	NL50/200-7,5-2
		4109083	NL50/200-9-2
6086504	Atmos GIGA-N50/200-11/2	4109085	NL50/200-11-2
6086503	Atmos GIGA-N50/200-15/2	4109087	NL50/200-15-2
6086502	Atmos GIGA-N50/200-18,5/2	4109089	NL50/200-18,5-2
6086501	Atmos GIGA-N50/200-22/2	4109091	NL50/200-22-2
6086505	Atmos GIGA-N50/200-7,5/2		
		4109101	NL50/250-11-2
6086492	Atmos GIGA-N50/250-15/2	4109103	NL50/250-15-2
6086491	Atmos GIGA-N50/250-18,5/2	4109105	NL50/250-18,5-2
6086490	Atmos GIGA-N50/250-22/2	4109107	NL50/250-22-2
6086489	Atmos GIGA-N50/250-30/2	4109109	NL50/250-30-2
6086488	Atmos GIGA-N50/250-37/2		
		4109119	NL50/315-15-2
		4109121	NL50/315-18,5-2
		4109123	NL50/315-22-2
6086482	Atmos GIGA-N50/315-30/2	4109125	NL50/315-30-2
6086481	Atmos GIGA-N50/315-37/2	4109127	NL50/315-37-2
6086480	Atmos GIGA-N50/315-45/2	4109129	NL50/315-45-2
6086479	Atmos GIGA-N50/315-55/2	4109131	NL50/315-55-2
6086478	Atmos GIGA-N50/315-75/2	4109133	NL50/315-75-2
		4109141	NL65/125-3-2
6086339	Atmos GIGA-N65/125-4/2	4109143	NL65/125-4-2
6086340	Atmos GIGA-N65/125-5,5/2	4109145	NL65/125-5,5-2
6086341	Atmos GIGA-N65/125-7,5/2	4109147	NL65/125-7,5-2
		4109149	NL65/125-9-2
6086336	Atmos GIGA-N65/125-11/2		
		4109157	NL65/160-5,5-2
6086351	Atmos GIGA-N65/160-7,5/2	4109159	NL65/160-7,5-2
		4109161	NL65/160-9-2
6086346	Atmos GIGA-N65/160-11/2	4109163	NL65/160-11-2
6086347	Atmos GIGA-N65/160-15/2	4109165	NL65/160-15-2
6086348	Atmos GIGA-N65/160-18,5/2	4109167	NL65/160-18,5-2
		4109179	NL65/200-9-2
6086354	Atmos GIGA-N65/200-11/2	4109181	NL65/200-11-2
6086355	Atmos GIGA-N65/200-15/2	4109183	NL65/200-15-2
6086356	Atmos GIGA-N65/200-18,5/2	4109185	NL65/200-18,5-2
6086358	Atmos GIGA-N65/200-22/2	4109187	NL65/200-22-2
6086360	Atmos GIGA-N65/200-30/2	4109189	NL65/200-30-2
6086361	Atmos GIGA-N65/200-37/2		
		4109199	NL65/250-18,5-2

Продукт-інформація**Wilo-Atmos GIGA-N**Номер: 1006
Редакція: 01
Дата: 10/2019

Atmos GIGA-N		CronoNorm-NL	
Art	Designation	Art	Designation
6086470	Atmos GIGA-N65/250-22/2	4109201	NL65/250-22-2
6086469	Atmos GIGA-N65/250-30/2	4109203	NL65/250-30-2
6086468	Atmos GIGA-N65/250-37/2	4109205	NL65/250-37-2
6086467	Atmos GIGA-N65/250-45/2	4109207	NL65/250-45-2
6086466	Atmos GIGA-N65/250-55/2		
6086458	Atmos GIGA-N65/315-45/2		
6086457	Atmos GIGA-N65/315-55/2		
6086456	Atmos GIGA-N65/315-75/2		
6086455	Atmos GIGA-N65/315-90/2		
6086454	Atmos GIGA-N65/315-110/2		
		4109229	NL80/160-7,5-2
		4109231	NL80/160-9-2
6086365	Atmos GIGA-N80/160-11/2	4109233	NL80/160-11-2
6086366	Atmos GIGA-N80/160-15/2	4109235	NL80/160-15-2
6086367	Atmos GIGA-N80/160-18,5/2	4109237	NL80/160-18,5-2
6086369	Atmos GIGA-N80/160-22/2	4109239	NL80/160-22-2
6086371	Atmos GIGA-N80/160-30/2	4109241	NL80/160-30-2
		4109253	NL80/200-15-2
6086373	Atmos GIGA-N80/200-18,5/2	4109255	NL80/200-18,5-2
6086375	Atmos GIGA-N80/200-22/2	4109257	NL80/200-22-2
6086377	Atmos GIGA-N80/200-30/2	4109259	NL80/200-30-2
6086378	Atmos GIGA-N80/200-37/2	4109261	NL80/200-37-2
6086380	Atmos GIGA-N80/200-45/2	4109263	NL80/200-45-2
6086382	Atmos GIGA-N80/200-55/2		
		4109273	NL80/250-22-2
		4109275	NL80/250-30-2
6086446	Atmos GIGA-N80/250-37/2	4109277	NL80/250-37-2
6086445	Atmos GIGA-N80/250-45/2	4109279	NL80/250-45-2
6086444	Atmos GIGA-N80/250-55/2	4109281	NL80/250-55-2
6086443	Atmos GIGA-N80/250-75/2		
6086442	Atmos GIGA-N80/250-90/2		
6086398	Atmos GIGA-N80/315-75/2		
6086397	Atmos GIGA-N80/315-90/2		
6086406	Atmos GIGA-N80/315.1-90/2		
6086405	Atmos GIGA-N80/315.1-110/2		
6086404	Atmos GIGA-N80/315.1-132/2		
6086297	Atmos GIGA-N80/315.1-160/2		
6086205	Atmos GIGA-N100/160-18,5/2	4109311	NL100/160-18,5-2
6086207	Atmos GIGA-N100/160-22/2	4109313	NL100/160-22-2
6086209	Atmos GIGA-N100/160-30/2	4109315	NL100/160-30-2
		4109317	NL100/160-37-2

Продукт-інформація**Wilo-Atmos GIGA-N**Номер: 1006
Редакція: 01
Дата: 10/2019

Atmos GIGA-N		CronoNorm-NL	
Art	Designation	Art	Designation
		4109329	NL100/200-18,5-2
		4109331	NL100/200-22-2
6086216	Atmos GIGA-N100/200-30/2	4109333	NL100/200-30-2
6086217	Atmos GIGA-N100/200-37/2	4109335	NL100/200-37-2
6086219	Atmos GIGA-N100/200-45/2	4109337	NL100/200-45-2
6086221	Atmos GIGA-N100/200-55/2		
6086223	Atmos GIGA-N100/200-75/2		
		4109349	NL100/250-30-2
		4109351	NL100/250-37-2
		4109353	NL100/250-45-2
6086227	Atmos GIGA-N100/250-55/2	4109355	NL100/250-55-2
6086229	Atmos GIGA-N100/250-75/2	4109357	NL100/250-75-2
6086230	Atmos GIGA-N100/250-90/2	4109359	NL100/250-90-2
6086233	Atmos GIGA-N100/250.1-90/2		
6086231	Atmos GIGA-N100/250.1-110/2		
6086232	Atmos GIGA-N100/250.1-132/2		
6086416	Atmos GIGA-N100/315.1-110/2		
6086415	Atmos GIGA-N100/315.1-132/2		
6086414	Atmos GIGA-N100/315.1-160/2		
6086413	Atmos GIGA-N100/315.1-200/2		
6086417	Atmos GIGA-N100/315.1-90/2		
6086237	Atmos GIGA-N125/200-45/2		
6086239	Atmos GIGA-N125/200-55/2	4109389	NL125/200-55-2
6086241	Atmos GIGA-N125/200-75/2	4109391	NL125/200-75-2
6086242	Atmos GIGA-N125/200-90/2	4109393	NL125/200-90-2
		4109395	NL125/200-110-2
6086252	Atmos GIGA-N125/250-75/2		
6086253	Atmos GIGA-N125/250-90/2		
6086254	Atmos GIGA-N125/250.1-90/2		
6086581	Atmos GIGA-N125/250.1-110/2		
6086583	Atmos GIGA-N125/250.1-132/2		
6086213	Atmos GIGA-N125/250.1-160/2		
6086271	Atmos GIGA-N150/200-75/2		
6086272	Atmos GIGA-N150/200-90/2		
6086268	Atmos GIGA-N150/200-110/2		
6086282	Atmos GIGA-N150/250-90/2		
6086274	Atmos GIGA-N150/250-110/2		
6086275	Atmos GIGA-N150/250-132/2		
6086277	Atmos GIGA-N150/250-160/2		
6086279	Atmos GIGA-N150/250-200/2		