




ELEKTRON

ПРОВІДНИЙ ВИРОБНИК ТА РОЗРОБНИК
ТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ БЕЗПЕКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



ЗМІСТ

СПОВІЩУВАЧІ ВІДКРИТТЯ МАГНІТОКОНТАКТНІ.....	2
СИРЕНИ, ІНДИКАТОРИ, ОПОВІЩУВАЧІ	4
ТАБЛО ІНФОРМАЦІЙНЕ.....	6
СПОВІЩУВАЧІ ЗАТОПЛЕННЯ.....	7
ЕЛЕКТРОННІ МОДУЛІ	8
КОРОБКИ МОНТАЖНІ	10
КНОПКИ ТРИВОГИ ТА ВИХОДУ.....	11
ДВІРНІ ГНУЧКИ ПЕРЕХОДИ.....	12
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ КАБЕЛЮ	12
КРОНШТЕЙНИ.....	13
ДЮБЕЛІ, ФІКСАТОРИ.....	13
СЕРТИФІКАТИ ВІДПОВІДНОСТІ НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ	14

СПОВІЩУВАЧІ ВІДКРИТТЯ МАГНІТОКОНТАКТНІ

При спробі несанкціонованого проникнення через двері, вікна, ворота і т.д. сповіщувачі видають сигнал тривоги на пульт центрального спостереження. Реагують на відкриття шляхом розмикання контактів, що підключені до шлейфу охоронної сигналізації.

Кабель із лудженої міді



Логотип, що захищає від підробок




Високоякісні англійські комплектуючі (геркони - 2 млн. спрацювань)



Сертифікат якості, гарантійне обслуговування



ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ПЛАСТИКОВІ АБО ДЕРЕВ'ЯНІ ДВЕРІ, ВІКНА ТА ІНШІ ПОВЕРХНІ.



СПОВІЩУВАЧ НАКЛАДНИЙ ЕСМК-1

- Мініатюрне виконання в ударостійкому пластиковому корпусі
- Зручне кріплення на липкій стрічці (самоклейка) або за допомогою саморізу
- Двері, вікна


СПОВІЩУВАЧ ВРІЗНИЙ ЕСМК-3

- Мініатюрне виконання для врізного встановлення (отвір Ø8 мм) в тонких конструкціях
- Призначений для прихованого встановлення



СПОВІЩУВАЧ НАКЛАДНИЙ ЕСМК-4

- Виготовлений в ударостійкому пластиковому корпусі
- Двері, вікна



Найменування	Проміжок (режим очікування / тривоги), мм	Розміри, мм (ДхШхВ)	Колір	Маса, г	Тип монтажу	Температурний режим, С
ЕСМК-1	10/25	28x12x6	білий чорний	10	накладний	-40 — +55
ЕСМК-3		Ø12x28		10	врізний	
ЕСМК-4		58x11x12		25	накладний	

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Діапазон робочих напруг - 1-60 В
- Діапазон комутованих струмів - 0,1 – 100 мА
- Опір сповіщувача в режимі очікування, не більше – 0,15 Ом
- Опір сповіщувача в режимі Тривога, не менше – 200 кОм

ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА МЕТАЛЕВІ ПОВЕРХНІ



СПОВІЩУВАЧ ВРІЗНИЙ ЕСМК-5

- Для врізного встановлення (отвір Ø12 мм) в металевих конструкціях
- Призначений для прихованого встановлення

СПОВІЩУВАЧ ВРІЗНИЙ ЕСМК-8

- Зручне кріплення на липкій стрічці (самоклейка) або за допомогою саморізу
- Власні контакти для підключення, при встановленні монтажна коробка не потрібна
- Металеві двері, сейфи, банкомати, електричні шафи, люки, ворота, металеві поверхні



СПОВІЩУВАЧ ВРІЗНИЙ ЕСМК-7П

- Віддалене розташування магніту та геркону від металевої поверхні
- Броньовані двері, сейфи, металеві шафові устаткування



СПОВІЩУВАЧ ВРІЗНИЙ ЕСМК-7ЕП

- Гаражний, встановлюється на ворота, ролети, люки, масивні конструкції
- При встановленні на металеві поверхні використовуйте кронштейн для ЕСМК-7ЕП



Найменування	Проміжок (режим очікування / тривоги), мм	Розміри, мм (ДхШхВ)	Колір	Маса, г	Тип монтажу	Температурний режим, С
ЕСМК-5	8/15	Ø15x27	білий	11	врізний	-40 — +55
ЕСМК-8	12/20	50x14x11	чорний	25	накладний	
ЕСМК-7П	18/30	55x18x20	білий	50		
ЕСМК-7ЕП	18/30	73x24x15		85		

СИРЕНИ, ІНДИКАТОРИ, ОПОВІЩУВАЧІ

Сирени для сигналізації це простий, але ефективний засіб для сповіщення у разі не-санкціонованого проникнення у будинок, виникнення пожежі, задимлення, затоплення чи під час витоку газу тощо.



СИРЕНИ СВІТЛОЗВУКОВІ ОСЗ-1, ОСЗ-2

- Для внутрішнього використання
- ОСЗ-1 100дБ; 12В
- ОСЗ-2 95дБ; 12/24В
- Міцний пластиковий корпус, 70х45х90мм
- Низький струм споживання

СИРЕНА СВІТЛОЗВУКОВА ОСЗ-3

- Для зовнішнього використання
- 95дБ; 12В
- Два види тональності
- Антивандальний металевий корпус, 75х55х150мм
- Тампери відкриття та відриву
- Окремий світлодіод для статусу охорони



СИРЕНА СВІТЛОЗВУКОВА ОСЗ-5

- Для зовнішнього використання
- 85дБ; 12В
- Антивандальний металевий корпус, 110х49х87мм
- Тампери відкриття та відриву
- Окремий світлодіод для статусу охорони

СИРЕНИ СВІТЛОЗВУКОВІ ОСЗ-7, ОСЗ-8

- Для внутрішнього чи зовнішнього використання
- ОСЗ-7 (12В), ОСЗ-8 (24В) – 105дБ
- Два види тональності
- Стильний дизайн корпусу, Ø90х45мм
- Тампер відкриття
- Окремий світлодіод для статусу охорони



СИРЕНА СВІТЛОЗВУКОВА ОСЗ-9

- Для внутрішнього чи зовнішнього використання
- 100дБ; 12В
- Два види тональності
- Незалежне використання світла та звуку
- Міцний корпус (полікарбонат), 130х130х25мм
- Тампери відкриття та відриву
- Відображення статусу охорони




СИРЕНИ ЗВУКОВІ ФЛЕЙТА, ФЛЕЙТА-М

- Для внутрішнього використання
- Флейта 90дБ, 12В
- Флейта М 100дБ, 12В
- Компактний корпус, 44x43x25мм

СИРЕНА СВІТЛОЗВУКОВА КЛІП

- Для внутрішнього використання
- 90дБ, 12В
- Компактний корпус, 44x43x25мм



СИГНАЛІЗАТОР СВІТЛОЗВУКОВИЙ СЗС-4

- Для внутрішнього використання
- 75дБ, 12В
- Компактний корпус, 77x24x18мм
- Не гучний сигнал, не провокує паніку

ІНДИКАТОРИ ИС-034

ИС-034-01 – світлозвуківий; 66 дБ, 12 В

ИС-034-02 – блимаюче світло; 12 В

ИС-034-03 (12 В) – постійне світло

ИС-034-04 (24 В) – постійне світло

ИС-034-05 – для контролю цілісності шлейфу або відображення статусу охорони

- Для внутрішнього використання
- Компактний корпус, Ø31x47 мм



СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ ИС-035

ИС-035-02 – блимаюче світло; 12 В

ИС-035-03 (12 В) – постійне світло

ИС-035-04 (24 В) – постійне світло

ИС-035-05 – для контролю цілісності шлейфу або відображення статусу охорони

- Для внутрішнього використання
- Розміри, Ø35x90 мм



КОНТРОЛЬ СЛУЖБИ З ІНДИКАЦІЄЮ ПАТРУЛЬ В

- Колір світіння – червоний
- Компактний корпус, Ø15x27мм
- Контроль служби охорони (вбудований геркон)



СВІТЛОДІОД СС-1

- Колір світіння – червоний
- Компактний корпус, Ø12x28 мм

ТАБЛО ІНФОРМАЦІЙНЕ

Використовуються для світлового та звукового оповіщення під час виникнення небезпечної ситуації (пожежа, витік газу тощо) на об'єкті. Також використовуються для організації безпечної евакуації з приміщень.

ТАБЛО ІНФОРМАЦІЙНІ ТС-12, ТС-12-С, ТС-24, ТС-24С, ТС-220

- Для внутрішнього використання (зовнішнє під навісом)
- Світлові: ТС-12 (12 В), ТС-24 (24 В), ТС- 220 (220 В)
- Світлозвукові: ТС-12-С (12 В), ТС-24-С (24 В) – не менше 50 дБ
- Стильний дизайн, 300x110x32 мм
- Написи: «Вихід», «Пожежа», «Газ», «Аерозоль», «Порошок» та інші



ТАБЛО ІНФОРМАЦІЙНІ ТИС, ТИСА

- ТИС 12 В
- ТИСА 100 дБ; 12 В
- Для внутрішнього чи зовнішнього використання
- Стильний дизайн, міцний корпус (полікарбонат), 130x130x25 мм
- Написи: «Вихід», «Пожежа», «Газ», «Alarm» та інші

СПОВІЩУВАЧІ ЗАТОПЛЕННЯ

Пристрій призначений для виявлення перевищення рівня води в приміщеннях. Використовуються в квартирах, дачах, замських будинках, котельнях, бойлерних, складських та інших приміщеннях.

Під'єднується безпосередньо на шлейф охоронної системи.

СПОВІЩУВАЧ ЗАТОПЛЕННЯ OSTOPUS З СВІТЛОДІОДОМ



- Моментальне виявлення затоплення
- Працює з будь-якими системами сигналізації
- Відбій тривоги при висиханні води
- Водонепроникний датчик з нікельованими контактами, ступінь захисту IP-68
- Гарантія - 2 роки

СПОВІЩУВАЧ ЗАТОПЛЕННЯ OSTOPUS +

- Стильний дизайн
- Дротове підключення
- Міцний компактний корпус, 13x64x13мм



СПОВІЩУВАЧ ЗАТОПЛЕННЯ OSTOPUS ++

- Стильний дизайн
- Клемне підключення
- Міцний компактний корпус, 21x64x13мм




ПЛАТИ УЗГОДЖЕННЯ РС-1-12В, РС-1-24В

- Дозволяє підключати сповіщувачі Octopus+ та Octopus++ до будь-якого охоронного або іншого виконавчого пристрою
- Має релейний вихід, AC 125 В, 1А; DC 30 В, 2А



ЕЛЕКТРОННІ МОДУЛІ





ТАЙМЕР УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТІМУНІ

- Формує часовий проміжок від 0,3 до 30 секунд незалежно від тривалості імпульсу керування
- Використовується для запуску та управління різноманітним обладнанням: електромеханічним замком, освітлювачами, сиренами, шлагбаумами тощо

АДАПТЕР ДОМОФОННИЙ VIZCOM

Дає змогу підключити індивідуальні сучасні 4-х дротові аналогові домофони (ARNY, Commax, Dahua, Hikvision, Kocom, Slinex та ін.) до будинкових багатоквартирних домофонів (Цифрал, Visit, Метаком)



БЛОК УПРАВЛІННЯ ЗАМКОМ (БУЗ) FORCE-1

Пристрій накопичує енергію від домофону і живить електромеханічний замок без застосування додаткового блоку живлення

КОМУТАЦІЙНІ АДАПТЕРИ (РЕЛЕ) BS-1, BS-2

Призначені для управління різноманітними пристроями, як то світлозвукowymi оповіщувачами, електрозамками, освітлювачами тощо. Дозволяють узгодити малопотужний пристрій керування з потужним навантаженням

- BS-1 (12 В, АС 6 А/250 В, DC 10 А/24 В, одне реле)
- BS-2 (12 В, АС 6 А/250 В, DC 10 А/24 В, одне реле)



КОРОБКИ МОНТАЖНІ

Використовуються для розведення проводки, маскуванню та для додаткового захисту місць комутації. Полегшують доступ до кабелю, додаванню нових та для заглушки старих дротів.

КОРОБКА МОНТАЖНА КМ-4

4 контакти



КОРОБКА МОНТАЖНА КМ-6

6 контактів



КОРОБКА МОНТАЖНА КМ-6В

6 контактів, тампер відкриття



КОРОБКА МОНТАЖНА КМ-14

14 контактів




КОРОБКА МОНТАЖНА КМ-14В

14 контактів, тампер відкриття



КНОПКИ ТРИВОГИ ТА ВИХОДУ



КНОПКА ТРИВОГИ ІРТС-1

- З фіксацією режиму Тривога, ножна/ручна
- Для внутрішнього використання
- Безшумна при натисканні
- Стильний дизайн, компактний корпус, 88x88x33 мм

КНОПКА ВИХОДУ (ТРИВОГИ) КИО

- Використовується у системах контролю доступу для управління замками та відкривання дверей
- Дистанційне відкриття електронного замку, 60 В, 0,2 А
- Стильний дизайн, компактний корпус, 76x24x16 мм



КНОПКА ТРИВОГИ ІРТС

- З фіксацією режиму Тривога
- Для внутрішнього використання
- Безшумна при натисканні
- Стильний дизайн, компактний корпус, 77x52x26 мм.

ДВІРНІ ГНУЧКИ ПЕРЕХОДИ

Призначені для захисту кабелю від механічних та зовнішніх пошкоджень. Використовується при проведенні кабельних комунікацій та встановленні електромеханічних замків, воріт, телефонії, домофонії, систем відеонагляду тощо.



ПЕРЕХІД ГНУЧКИЙ ПМ-1 (БІЛИЙ АБО ЧОРНИЙ)

- Для внутрішнього та зовнішнього використання
- Довжина гофри – 33 см., внутр. Ø 8 мм


ПЕРЕХІД ГНУЧКИЙ ПМ-2 (БІЛИЙ АБО ЧОРНИЙ)

- Для внутрішнього та зовнішнього використання
- Довжина гофри – 50 см., внутр. Ø 8 мм



КРІПЛЕННЯ ДЛЯ КАБЕЛЮ

Вироби для закріплення кабелю, проводу в системах зв'язку, охоронної та пожежної сигналізації. Виготовляються із високоякісного поліетилену, без домішок. В упаковці 100 шт.



ЗАТИСК ДЛЯ КРУГЛОГО КАБЕЛЮ


Універсал №1 (кабель Ø3 -8 мм; довжина виробу 40 мм)

Універсал №2 (кабель Ø6 -12 мм; довжина виробу 45мм)

ЗАТИСК ДЛЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЮ

Універсал №3 (кабель Ø8-10 мм; довжина виробу 42 мм)

Універсал №4 (кабель Ø11-13 мм; довжина виробу 42 мм)



КРОНШТЕЙНИ

Призначені для встановлення та фіксації сповіщувачів охоронної сигналізації або відеокамер. Дозволяють швидко встановити сповіщувач в потрібному місці на стіні чи стелі та під правильним кутом.

КРОНШТЕЙН УНІВЕРСАЛЬНИЙ

- Кут нахилу +/- 40°



КРОНШТЕЙН ЕКУ

- Стильний дизайн
- Отвір для заведення кабелю безпосередньо у сповіщувач
- Кут нахилу +/- 35°



КРОНШТЕЙН КУМ

- Стильний дизайн
- Дозволяє довільно змінювати кут нахилу +/- 40°




ДЮБЕЛІ, ФІКСАТОРИ

Вироби для закріплення в несучій основі для тримання різноманітних конструкцій. Виготовляються із високоякісного поліетилену, без домішок. В упаковці 100 шт.

ДЮБЕЛЬ ДПС

Під стяжку (хомут), Ø6 мм



ДЮБЕЛЬ ГВИНТ

Типу Drive, для гіпсокартону, Ø6 мм



ДЮБЕЛЬ №10 ГВИНТОКРИЛ

Для гіпсокартону, Ø10x35 мм



ФІКСАТОР МІЖПЛАТНИЙ ФМП-6

Для друкованих плат, Ø4/Ø6 h8 мм



СЕРТИФІКАТИ ВІДПОВІДНОСТІ НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ

№ 002161

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ
ORGANIZATION OF THE POLICE SECURITY
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ
СЕРТИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАСОБІВ ОХОРОНОНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ОС ДПС ЗОП)
MEANS OF POLICE PROTECTIVE EQUIPMENT (OS DPS ZOP)

Серія ДПС
Series DPS

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ОС ДПС ЗОП за № ДПС ЗОП.1.10071.0039-20
Entered into the CP SCC MGE Register under No. DPS ZOP.1.10071.0039-20

Термін дії з Validity term from 06 травня 2020 р. до 05 травня 2022 р.

Продукція Product сповіщувачі охоронні точкові затоплення "Спрут" ("Octopus"), "Спрут+" ("Octopus+"), "Спрут++" ("Octopus++")

код УКР ЗЕД UKR ZED code ДКПП 26.30.50
код ДКПП DMIT code

Відповідає вимогам Complies to requirements ДСТУ EN 50131-1:2014 (п. 7.1), ДСТУ EN 50130-5:2014 (розд. 8, 10, 12) клас довкілля I (перший)

Виробник продукції Product manufacturer Мале підприємство "ЕЛЕКТРОН" у формі ТОВ, Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, код ЄДРПОУ 21572249

Сертифікат видано Certificate issued to Мале підприємство "ЕЛЕКТРОН" у формі ТОВ, Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, код ЄДРПОУ 21572249

Додаткова інформація Additional information сповіщувачі, що випускаються серійно з 06.05.2020 р. до 05.05.2022 р.

Технічний нагляд - один раз в період дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації Certificate issued by the certification body Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення Департаменту поліції охорони, атестат про акредитацію № 10071 від 08.11.2019 р., 01001, м. Київ, вул. Малоодіальна, 5, тел./факс (044) 206-3096, тел. 206-3097, тел. 206-3950

На підставі On the basis of протоколу ПР№47-С/2020 від 29.04.2020 р. (ВЛ ТЗОП ДПС ЗОП, атестат акредитації № 2Н693 від 14.08.2017 р.), акту обстеження № 107/43/6/01-2020 від 16.04.2020 р.

Керівник органу з сертифікації Head of the certification body О.Д. Грициук

М.П. ДПС

Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ Республіки Молдова
Міністерство внутрішніх справ Республіки Сербія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь
Міністерство внутрішніх справ Республіки Польща
Міністерство внутрішніх справ Республіки Румунія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Словаччина
Міністерство внутрішніх справ Республіки Угорщина
Міністерство внутрішніх справ Республіки Чехія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Литва
Міністерство внутрішніх справ Республіки Латвія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Естонія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Італія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Франція
Міністерство внутрішніх справ Республіки Німеччина
Міністерство внутрішніх справ Республіки Австрія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Швеція
Міністерство внутрішніх справ Республіки Данія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Норвегія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Іспанія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Португалія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Греція
Міністерство внутрішніх справ Республіки Кіпр
Міністерство внутрішніх справ Республіки Мальта
Міністерство внутрішніх справ Республіки Ірландія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Великобританія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Італія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Франція
Міністерство внутрішніх справ Республіки Німеччина
Міністерство внутрішніх справ Республіки Австрія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Швеція
Міністерство внутрішніх справ Республіки Данія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Норвегія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Іспанія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Португалія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Греція
Міністерство внутрішніх справ Республіки Кіпр
Міністерство внутрішніх справ Республіки Мальта
Міністерство внутрішніх справ Республіки Ірландія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Великобританія

10071
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

№ 002158

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ
ORGANIZATION OF THE POLICE SECURITY
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ
СЕРТИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАСОБІВ ОХОРОНОНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ОС ДПС ЗОП)
MEANS OF POLICE PROTECTIVE EQUIPMENT (OS DPS ZOP)

Серія ДПС
Series DPS

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ОС ДПС ЗОП за № ДПС ЗОП.1.10071.0036-20
Entered into the CP SCC MGE Register under No. DPS ZOP.1.10071.0036-20

Термін дії з Validity term from 06 травня 2020 р. до 05 травня 2022 р.

Продукція Product сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні типу "ЕСМК" (модифікації "ЕСМК-1", "ЕСМК-2", "ЕСМК-3", "ЕСМК-4", "ЕСМК-5", "ЕСМК-6", "ЕСМК-7", "ЕСМК-7П", "ЕСМК-7ЕП", "ЕСМК-8", "ЕСМК-8ЕП", "ЕСМК-Л")

код УКР ЗЕД UKR ZED code ДКПП 26.30.50
код ДКПП DMIT code

Відповідає вимогам Complies to requirements ДСТУ СІСТС 50131-2-10-2014 (розд. 4), ДСТУ EN 50131-1:2014 (п. 7.3), ДСТУ EN 50130-5:2014 (розд. 8, 10, 12) ступінь безпеки 2 (другий) клас довкілля III (третій)

Виробник продукції Product manufacturer Мале підприємство "ЕЛЕКТРОН" у формі ТОВ, Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, код ЄДРПОУ 21572249

Сертифікат видано Certificate issued to Мале підприємство "ЕЛЕКТРОН" у формі ТОВ, Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, код ЄДРПОУ 21572249

Додаткова інформація Additional information сповіщувачі, що випускаються серійно з 06.05.2020 р. до 05.05.2022 р.

Технічний нагляд - один раз в період дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації Certificate issued by the certification body Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення Департаменту поліції охорони, атестат про акредитацію № 10071 від 08.11.2019 р., 01001, м. Київ, вул. Малоодіальна, 5, тел./факс (044) 206-3096, тел. 206-3097, тел. 206-3950

На підставі On the basis of протоколу ПР№46-С/2020 від 29.04.2020 р. (ВЛ ТЗОП ДПС ЗОП, атестат акредитації № 2Н693 від 14.08.2017 р.), акту обстеження № 107/43/6/01-2020 від 16.04.2020 р.

Керівник органу з сертифікації Head of the certification body О.Д. Грициук

М.П. ДПС

Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ Республіки Молдова
Міністерство внутрішніх справ Республіки Сербія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь
Міністерство внутрішніх справ Республіки Польща
Міністерство внутрішніх справ Республіки Румунія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Словаччина
Міністерство внутрішніх справ Республіки Угорщина
Міністерство внутрішніх справ Республіки Чехія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Литва
Міністерство внутрішніх справ Республіки Латвія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Естонія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Італія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Франція
Міністерство внутрішніх справ Республіки Німеччина
Міністерство внутрішніх справ Республіки Австрія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Швеція
Міністерство внутрішніх справ Республіки Данія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Норвегія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Іспанія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Португалія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Греція
Міністерство внутрішніх справ Республіки Кіпр
Міністерство внутрішніх справ Республіки Мальта
Міністерство внутрішніх справ Республіки Ірландія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Великобританія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Італія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Франція
Міністерство внутрішніх справ Республіки Німеччина
Міністерство внутрішніх справ Республіки Австрія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Швеція
Міністерство внутрішніх справ Республіки Данія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Норвегія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Іспанія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Португалія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Греція
Міністерство внутрішніх справ Республіки Кіпр
Міністерство внутрішніх справ Республіки Мальта
Міністерство внутрішніх справ Республіки Ірландія
Міністерство внутрішніх справ Республіки Великобританія

10071
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТИ ВІДПОВІДНОСТІ НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ

№ 002159

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ
ПРИВАТНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАСОБІВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ОС ДПС ЗОП)
ЧЛЕНСТВО В ЄДИНІЙ СИСТЕМІ СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ДПС
Series DPC

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ОС ДПС ЗОП за № ДПС ЗОП.1.10071.0037-20
Entered into the CB SCC MGE Register under No.

Термін дії з 06 травня 2020 р. до 05 травня 2022 р.
Validity term from

Продукція сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні
Product Product тривожної сигналізації типу "ІРТС", "ІРТС-1"

код УКТ ЗЕД 987 992 61 00
ДКПП 26.50.50
код ДКПП ДКПП code

Відповідає вимогам ДСТУ CLS TS 50131-11:2014 (розд. 4);
Complies to requirements ДСТУ EN 50131-1:2014 (п. 7.4);
ДСТУ EN 50130-5:2014 (розд. 8, 10, 12)
ступінь безпеки 1 (перший)
клас довкілля III (третій)

Виробник продукції Мале підприємство "ЕЛЕКТРОН" у формі ТОВ,
Product manufacturer Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, код ЄДРПОУ 21572249

Сертифікат видано Мале підприємство "ЕЛЕКТРОН" у формі ТОВ,
Certificate issued to Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, код ЄДРПОУ 21572249

Додаткова інформація сповіщувачі, що випускаються серійно
Additional information з 06.05.2020 р. до 05.05.2022 р.
Технічний нагляд - один раз в період дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано Державний центр сертифікації засобів охоронного
органом з сертифікації призначення Департаменту поліції охорони,
Certificate issued by the certification body атестат про акредитацію № 10071 від 08.11.2019 р.
01001, м. Київ, вул. Малопоштова, 5, тел./факс (044) 206-3096, тел. 206-3097, тел. 206-3950

На підставі протоколу ПР№45-С/2020 від 29.04.2020 р. (ВЛ ТЗОП ДПС ЗОП,
On the basis of атестат акредитації № 2Н693 від 14.08.2017 р.), акту обстеження
№ 107/43/6/01-2020 від 16.04.2020 р.

Керівник органу з сертифікації О.Д. Грициук
Certificate holder's signature
М.П. ДПС
І.С. ДПС
Місце, обробляє
листок сертифікату
Місця, обробляє
листок сертифікату
Можливість сертифіката відповідності
можли перенести в Реєстрі ОС ДПС ЗОП
за тел. - 380 44 206 30 96
Verify validity of the certificate
to the CB SCC MGE Register
Tel. - 380 44 206 30 96

10071
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

№ 002160

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ
ПРИВАТНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАСОБІВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ОС ДПС ЗОП)
ЧЛЕНСТВО В ЄДИНІЙ СИСТЕМІ СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ДПС
Series DPC

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ОС ДПС ЗОП за № ДПС ЗОП.1.10071.0038-20
Entered into the CB SCC MGE Register under No.

Термін дії з 06 травня 2020 р. до 05 травня 2022 р.
Validity term from

Продукція оповіщувачі світлозвукові охоронні типу "ОСЗ"
Product Product (модифікації "ОСЗ-1", "ОСЗ-2", "ОСЗ-3", "ОСЗ-4",
"ОСЗ-5", "ОСЗ-6", "ОСЗ-7", "ОСЗ-8", "ОСЗ-9")

код УКТ ЗЕД 987 992 61 00
ДКПП 26.50.50
код ДКПП ДКПП code

Відповідає вимогам ДСТУ EN 50131-4:2014 (розд. 4); ДСТУ EN 50131-1:2014 (п. 7.3);
Complies to requirements ДСТУ EN 50130-5:2014 (розд. 8, 10, 12)
ступінь безпеки 2 (другий)
ступінь безпеки 3 (третій) для "ОСЗ-5"
клас довкілля III (третій)

Виробник продукції Мале підприємство "ЕЛЕКТРОН" у формі ТОВ,
Product manufacturer Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, код ЄДРПОУ 21572249

Сертифікат видано Мале підприємство "ЕЛЕКТРОН" у формі ТОВ,
Certificate issued to Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, код ЄДРПОУ 21572249

Додаткова інформація оповіщувачі, що випускаються серійно
Additional information з 06.05.2020 р. до 05.05.2022 р.
Технічний нагляд - один раз в період дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано Державний центр сертифікації засобів охоронного
органом з сертифікації призначення Департаменту поліції охорони,
Certificate issued by the certification body атестат про акредитацію № 10071 від 08.11.2019 р.
01001, м. Київ, вул. Малопоштова, 5, тел./факс (044) 206-3096, тел. 206-3097, тел. 206-3950

На підставі протоколу ПР№44-С/2020 від 29.04.2020 р. (ВЛ ТЗОП ДПС ЗОП,
On the basis of атестат акредитації № 2Н693 від 14.08.2017 р.), акту обстеження
№ 107/43/6/01-2020 від 16.04.2020 р.

Керівник органу з сертифікації О.Д. Грициук
Certificate holder's signature
М.П. ДПС
І.С. ДПС
Місце, обробляє
листок сертифікату
Місця, обробляє
листок сертифікату
Можливість сертифіката відповідності
можли перенести в Реєстрі ОС ДПС ЗОП
за тел. - 380 44 206 30 96
Verify validity of the certificate
to the CB SCC MGE Register
Tel. - 380 44 206 30 96

10071
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

**МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЕКТРОН» У ФОРМІ ТОВ
УКРАЇНА, 04114, КИЇВ, ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, 28, ОФІС 108**

Телефонуйте на номери

(044) 428-28-98

(044) 430-80-87 — з радістю прийемо факс

(044) 464-15-40 — сюди також можна факси

+38 (050) 974-52-87 — відповімо у телеграмі та вайбері

elektronkiev — наша сторінка у facebook

elektronmp — наша сторінка в instagram

info@elektron.kiev.ua — читаємо усі листи

elektron.kiev.ua — наш електронний магазин