DymoVent LTD

ВИРОБНИК ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

сертифікат відповідності № UA 1.052.0008449-17

ТОВ «ДИМОВЕНТ ЛТД»
Україна,04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 60
+38 044 221 61 61
+38 067 483 82 52
office@dymovent.com.ua
dymovent.com.ua

ПРАЙС-ЛИСТ від 10. 03. 2021

Ціни вказані в грн. з урахуванням ПДВ

Елементи димоходу одностінні з нержавіючої сталі AISI 304 0,5мм

Найменування	Діаментр внутрішній мм												
	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Труба 1м 0,5мм	267	289	319	359	367	381	393	431	491	616	644	788	1016
Труба 0,5м 0,5мм	145	156	166	177	196	201	209	236	263	321	328	402	510
Труба 0,3м 0,5мм	95	104	114	121	124	132	144	159	177	209	228	270	341
Коліно 90° 0,5мм	214	220	233	250	282	290	362	365	403	444	491	545	836
Коліно 45° 0,5мм	117	125	136	146	154	166	180	194	207	241	248	349	448
Трійник 45° 0,5мм	305	331	359	377	413	425	506	572	625	727	781	1367	1883
Трійник 87° 0,5мм	256	278	294	318	347	356	433	481	529	641	655	936	1333
Ревізія 0,5мм	285	309	311	336	369	383	462	501	552	641	655	985	1361
Перехідник 0,5мм	92	94	106	106	126	133	157	168	211	242	251	281	407
Грибок 0,5мм	189	189	203	203	226	229	236	277	292	346	364	419	461
Кагла 0,5мм	485	485	485	485	491	501	501	542	561	615	651	695	859

Елементи димоходу одностінні з нержавіючої сталі AISI 304 0,8мм

Найменування	Діаментр внутрішній мм												
	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Труба 1м	398	437	516	568	609	630	673	709	805	1006	1092	1223	1599
Труба 0,5м	206	231	245	260	282	306	317	358	413	498	519	578	732
Труба 0,3м	132	148	160	178	189	218	220	256	285	348	357	409	521
Коліно 90°	335	350	369	398	451	459	562	576	613	720	789	896	1202
Коліно 45°	180	185	214	220	233	249	278	287	311	386	391	552	706
Трійник 45°	496	530	565	594	659	680	815	917	1006	1203	1289	2310	2842
Трійник 87°	406	436	465	504	550	571	690	762	838	1003	1084	1541	2069
Ревізія	406	436	465	504	550	571	690	762	838	1003	1084	1541	2069
Перехідник	148	148	175	175	199	220	252	269	344	372	403	456	661
Кагла	725	725	725	725	725	771	784	821	884	923	967	1075	1170

Елементи димоходу одностінні з нержавіючої сталі AISI 304 1мм

Найменування	Діаментр внутрішній мм												
	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Труба 1м	505	538	576	635	688	715	851	946	1098	1287	1406	1573	1999
Труба 0,5м	255	268	298	323	353	364	412	491	557	636	697	805	963
Труба 0,3м	167	179	210	230	240	257	286	339	386	428	469	534	651
Коліно 90°	399	430	464	499	565	584	699	721	764	876	989	1119	1504
Коліно 45°	221	235	271	295	309	323	345	356	388	483	481	690	871
Трійник 45°	607	663	712	765	883	964	1062	1158	1263	1499	1619	2837	3898
Трійник 87°	511	543	574	625	681	712	859	960	1055	1259	1354	1928	2581
Ревізія	511	543	574	625	681	712	859	960	1055	1259	1354	1928	2581
Перехідник	198	198	215	218	249	274	315	334	425	468	502	570	839
Кагла	854	857	857	857	857	888	935	1052	1131	1217	1389	1400	1453

DymoVent LTD

ВИРОБНИК ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

сертифікат відповідності № UA 1.052.0008449-17

ТОВ «ДИМОВЕНТ ЛТД»
Україна,04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 60
+38 044 221 61 61
+38 067 483 82 52
office@dymovent.com.ua
dymovent.com.ua

ПРАЙС-ЛИСТ від 10. 03. 2021

Ціни вказані в грн. з урахуванням ПДВ

Елементи димоходу одностінні з нержавіючої сталі AISI 321 0,8мм

Найменування	Діаментр внутрішній мм												
	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Труба 1м 0,8мм	533	582	602	664	689	731	781	871	979	1135	1251	1358	1775
Труба 0,5м 0,8мм	267	288	314	340	355	364	388	439	484	593	627	674	857
Труба 0,3м 0,8мм	185	193	217	232	246	263	275	301	345	381	424	440	575
Коліно 90° 0,8мм	448	456	471	503	574	574	643	681	770	819	940	986	1386
Коліно 45° 0,8мм	235	235	252	277	307	317	337	354	371	415	415	610	780
Трійник 45° 0,8мм	627	639	731	775	847	856	1017	1146	1255	1356	1454	2285	3168
Трійник 87° 0,8мм	536	544	568	634	693	710	903	947	1045	1159	1238	1605	2446
Ревізія 0,8мм	453	495	515	548	596	603	750	832	882	1045	1109	1531	2210
Перехідник 0,8мм	201	201	217	217	232	297	316	335	389	428	469	542	821
Кагла	896	902	902	903	906	936	947	998	1070	1175	1247	1513	1832

Елементи димоходу одностінні з нержавіючої сталі AISI 321 1мм

Найменування	Діаментр внутрішній мм												
	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Труба 1м 1мм		685	725	797	866	882	999	1082	1248	1453	1602	1939	2351
Труба 0,5м		364	374	406	442	458	530	564	648	782	832	966	1118
Труба 0,3м		232	265	286	301	310	340	387	444	522	585	677	748
Коліно 90°		534	558	596	671	745	865	878	990	1052	1170	1266	1819
Коліно 45°		285	328	358	376	392	430	445	479	532	532	833	925
Трійник 45°		780	845	900	1019	1091	1228	1307	1428	1579	1701	2894	4095
Трійник 87°		642	672	739	804	804	970	1150	1266	1362	1463	2040	2954
Ревізія		612	653	674	729	810	922	1024	1129	1287	1387	1916	2870
Перехідник		195	221	228	253	292	321	344	430	488	521	604	812
Кагла		1132	1132	1132	1132	1166	1166	1250	1250	1459	1853	2139	2138



Труба

Коліно





Трійник

Реівзія



Перехідник



Кагла



DymoVent LTD

ВИРОБНИК ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

сертифікат відповідності № UA 1.052.0008449-17

ТОВ «ДИМОВЕНТ ЛТД»
Україна,04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 60
+38 044 221 61 61
+38 067 483 82 52
office@dymovent.com.ua
dymovent.com.ua

ПРАЙС-ЛИСТ від 10. 03. 2021

Ціни вказані в грн. з урахуванням ПДВ

Елементи димоходу двостінні з нержавіючої сталі AISI 304 0,5мм

Найменування	Діаментр внутрішній мм													Баня/Сауна		
	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø100/200	Ø120/220	Ø130/230
Труба 1м нерж/нерж	698	807	828	892	925	1002	1069	1116	1258	1539	1704	1930	2355	808	1019	1100
Труба 1м нерж/оц	546	600	632	677	716	749	762	844	962	1139	1261	1557	1932	640	713	769
Труба 0,5м нерж/нерж	479	522	540	584	604	606	657	720	773	999	1024	1265	1618	515	638	677
Труба 0,5м нерж/оц	334	361	376	419	438	461	462	519	535	670	740	920	1260	402	447	479
Труба 0,3м нерж/нерж	305	349	351	385	395	412	419	483	519	611	685	867	988	293	365	392
Труба 0,3м нерж/оц	239	272	277	292	302	324	344	372	402	476	523	642	738	249	276	303
Коліно 90° нерж/нерж	734	807	836	933	1032	1050	1118	1161	1245	1609	1776	2345	2444	805	931	969
Коліно 90° нерж/оц	572	645	666	733	769	817	845	954	1013	1233	1366	1748	1796	634	752	824
Коліно 45° нерж/нерж	422	448	468	507	537	545	567	577	588	682	736	955	1197	462	503	518
Коліно 45° нерж/оц	325	344	362	395	422	424	433	448	454	524	569	715	891	364	400	430
Трійник 45°нерж/нерж	1006	1085	1104	1161	1223	1318	1394	1513	1625	2002	2721	3542	4150	1109	1218	1317
Трійник 45°нерж/оц	768	824	825	886	918	982	1055	1152	1236	1495	2094	2642	3456	884	972	1049
Трійник 87°нерж/нерж	834	880	886	960	999	1055	1148	1250	1339	1672	2006	2728	2851	915	1001	1086
Трійник 87°нерж/оц	649	682	689	738	769	822	886	960	1029	1297	1536	2027	2150	715	791	861
Ревізія нерж/нерж	825	880	893	961	995	1070	1148	1236	1331	1637	1836	2426	2519	875	1025	1107
Ревізія нерж/оц	642	683	688	738	774	821	886	952	989	1294	1415	1804	1920	712	825	931
Грибок термо	344	383	389	424	469	504	564	582	605	706	925	1032	1036	423	458	507
Конус нерж/нерж	332	375	412	412	447	483	532	609	682	838	1001	1414	1593	378	455	511
Конус нерж/оц	280	286	307	316	335	367	399	466	522	643	733	995	1119	364	434	489

Елементи димоходу двостінні з нержавіючої сталі AISI 304 0,8мм

Найменування	Діаментр внутрішній мм													Баня/Сауна		
	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø100/200	Ø120/220	Ø130/230
Труба 1м нерж/нерж	899	935	1086	1109	1135	1205	1286	1405	1514	1932	2127	2543	3213	996	1256	1354
Труба 1м нерж/оц	734	761	807	883	929	988	1041	1142	1239	1467	1599	1982	2493	933	1038	1119
Труба 0,5м нерж/нерж	548	599	618	657	673	742	761	859	916	1214	1287	1601	1862	635	787	832
Труба 0,5м нерж/оц	406	435	458	507	523	559	585	653	699	902	978	1216	1475	584	649	698
Труба 0,3м нерж/нерж	357	409	421	455	467	496	532	583	639	770	871	1045	1230	364	434	456
Труба 0,3м нерж/оц	286	329	342	367	379	404	435	518	562	633	676	818	905	348	393	428
Коліно 90° нерж/нерж	847	971	1003	1088	1179	1204	1315	1429	1523	1749	1932	2503	2755	955	1104	1150
Коліно 90° нерж/оц	686	781	801	868	918	978	1062	1159	1230	1408	1552	1942	2158	925	1095	1201
Коліно 45° нерж/нерж	480	506	540	583	612	629	666	679	696	774	828	1089	1438	548	596	615
Коліно 45° нерж/оц	386	413	438	466	496	506	533	553	564	625	671	862	1146	528	584	626
Трійник 45°нерж/нерж	1173	1262	1296	1367	1448	1551	1682	1830	1981	2293	3037	4122	5286	1310	1435	1560
Трійник 45°нерж/оц	941	1011	1034	1109	1171	1235	1363	1501	1618	1868	2463	3287	4646	1274	1403	1516
Трійник 87°нерж/нерж	974	1043	1061	1142	1204	1272	1403	1536	1657	1918	2302	3097	3476	1086	1190	1288
Трійник 87°нерж/оц	794	845	865	927	978	1034	1148	1244	1346	1572	1815	2447	2822	1040	1152	1252
Ревізія нерж/нерж	974	1043	1061	1142	1204	1272	1403	1518	1648	1918	2100	2810	3220	1038	1216	1316
Ревізія нерж/оц	794	845	865	927	978	1034	1148	1243	1311	1566	1700	2247	2610	1035	1201	1355
Конус нерж/нерж	337	371	413	413	447	489	532	617	707	819	979	1382	1558	449	827	608
Конус нерж/оц	290	296	318	327	347	380	413	482	540	665	759	1030	1159	431	516	581

DymoVent LTD

ВИРОБНИК ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

сертифікат відповідності № UA 1.052.0008449-17

ТОВ «ДИМОВЕНТ ЛТД»
Україна,04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 60
+38 044 221 61 61
+38 067 483 82 52
office@dymovent.com.ua
dymovent.com.ua

ПРАЙС-ЛИСТ від 10. 03. 2021

Ціни вказані в грн. з урахуванням ПДВ

Елементи димоходу двостінні з нержавіючої сталі AISI 304 1мм

Найменування	Діаментр внутрішній мм													Баня/Сауна		
	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø100/200	Ø120/220	Ø130/230
Труба 1м нерж/нерж	918	1039	1080	1182	1270	1330	1371	1553	1615	2106	2166	2553	3143	1381	1593	1607
Труба 1м нерж/оц	747	804	869	953	1012	1041	1074	1251	1315	1661	1846	2248	2838	1118	1263	1307
Труба 0,5м нерж/нерж	609	683	714	767	794	816	874	945	1053	1389	1389	1661	2074	748	888	958
Труба 0,5м нерж/оц	484	535	511	561	586	628	668	761	795	1122	1064	1313	1682	717	736	821
Труба 0,3м нерж/нерж		461	465	507	518	545	586	640	696	853	968	1159	1398	447	466	505
Труба 0,3м нерж/оц		372	393	417	430	465	487	523	589	682	772	938	1143	391	433	478
Коліно 90° нерж/нерж	938	1072	1087	1151	1292	1306	1409	1520	1626	2035	2171	2782	3154	1123	1239	1345
Коліно 90° нерж/оц	885	868	898	971	1029	1094	1199	1305	1383	1707	1846	2218	2547	1044	1202	1341
Коліно 45° нерж/нерж	537	563	597	622	644	670	710	726	751	935	941	1250	1688	608	636	691
Коліно 45° нерж/оц	431	458	477	527	549	570	605	620	645	753	779	1017	1479	586	632	637
Трійник 45°нерж/нерж	1297	1401	1445	1466	1619	1732	1848	2074	2219	2796	3619	4795	6599	1553	1597	1741
Трійник 45°нерж/оц	1094	1174	1207	1336	1336	1445	1609	1776	1922	2333	3032	4205	6113	1397	1622	1712
Трійник 87°нерж/нерж	1104	1182	1179	1300	1376	1416	1584	1732	1870	2283	2801	3745	4348	1257	1297	1398
Трійник 87°нерж/оц	899	958	982	1059	1118	1181	1324	1443	1563	1958	2131	2885	3570	1173	1248	1395
Ревізія нерж/нерж	1043	1116	1140	1228	1296	1375	1530	1660	1797	2210	2282	3266	3809	1136	1321	1419
Ревізія нерж/оц	908	969	988	1058	1122	1181	1324	1437	1517	1851	2014	2678	3237	1146	1312	1422
Грибок термо	344	383	389	424	469	504	564	582	605	706	925	1032	1036			
Конус нерж/нерж	364	400	469	469	508	556	605	701	803	931	1112	1571	1770	515	603	670
Конус нерж/оц	335	348	405	421	455	493	533	611	688	756	897	1173	1462	496	574	627



Труба

Коліно





Трійник

Реівзія



Кагла



Грибок



DymoVent LTD

ВИРОБНИК ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

сертифікат відповідності № UA 1.052.0008449-17

ТОВ «ДИМОВЕНТ ЛТД»
Україна,04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 60
+38 044 221 61 61
+38 067 483 82 52
office@dymovent.com.ua
dymovent.com.ua

ПРАЙС-ЛИСТ від 10. 03. 2021

Ціни вказані в грн. з урахуванням ПДВ

Елементи димоходу двостінні з нержавіючої сталі AISI 321 0,8мм

Найменування	Діаментр внутрішній мм													Баня/Сауна		
	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø100/200	Ø120/220	Ø130/230
Труба 1м нерж/нерж	1156	1188	1198	1290	1410	1430	1544	1694	1758	1981	2088	2517	3247	1088	1373	1479
Труба 1м нерж/оц	834	910	935	988	1098	1108	1126	1304	1432	1731	1942	2158	3053	975	1086	1170
Труба 0,5м нерж/нерж	666	746	758	808	881	887	964	1047	1092	1220	1444	1743	2282	694	860	910
Труба 0,5м нерж/оц	517	564	582	648	677	698	711	832	889	1070	1253	1350	1868	611	679	729
Труба 0,3м нерж/нерж	411	469	498	522	564	576	610	669	687	791	912	1199	1393	351	433	464
Труба 0,3м нерж/оц	328	386	422	454	497	538	572	593	703	798	852	860	1130	333	382	417
Коліно 90° нерж/нерж	1053	1079	1121	1238	1298	1394	1507	1659	1705	2085	2400	2654	3187	1043	1207	1257
Коліно 90° нерж/оц	794	900	940	974	1034	1044	1174	1314	1354	1637	1914	2429	2697	966	1145	1255
Коліно 45° нерж/нерж	565	597	612	663	702	713	743	768	795	916	1036	1362	1799	599	652	672
Коліно 45° нерж/оц	477	491	499	548	562	566	590	628	639	780	825	1077	1431	553	611	655
Трійник 45°нерж/нерж	1494	1540	1552	1671	1753	1923	2112	2329	2406	2866	3796	5152	6608	1432	1568	1705
Трійник 45°нерж/оц	1330	1416	1431	1525	1597	1621	1805	1983	2041	2270	3078	4110	5808	1332	1468	1586
Трійник 87°нерж/нерж	1171	1254	1283	1369	1451	1549	1781	1828	1994	2397	2878	3871	4345	1187	1301	1409
Трійник 87°нерж/оц	1002	1049	1054	1144	1202	1256	1413	1529	1693	1898	2201	3059	3529	1088	1204	1309
Ревізія нерж/нерж	1115	1158	1169	1255	1318	1420	1534	1672	1854	2277	2625	3512	4025	1134	1329	1438
Ревізія нерж/оц	950	961	970	1048	1099	1120	1282	1385	1476	1762	2126	2808	3263	1082	1255	1416
Конус нерж/нерж	383	422	469	469	508	556	605	701	803	931	1112	1571	1770	491	593	665
Конус нерж/оц	329	336	361	372	394	432	469	548	614	756	862	1170	1317	470	563	636

Елементи димоходу двостінні з нержавіючої сталі AISI 321 1мм

Найменування	Діаментр внутрішній мм													Баня/Сауна		
	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø100/200	Ø120/220	Ø130/230
Труба 1м нерж/нерж	1156	1249	1273	1394	1567	1545	1650	1804	2002	2260	2494	3149	3797	1312	1515	1528
Труба 1м нерж/оц	1020	1025	1068	1169	1254	1312	1382	1519	1635	1961	2340	2541	3597	1126	1271	1316
Труба 0,5м нерж/нерж	806	809	847	908	995	1011	1081	1174	1232	1434	1626	1943	2557	712	845	910
Труба 0,5м нерж/оц	614	620	650	715	781	792	821	914	989	1187	1397	1534	2135	721	740	827
Труба 0,3м нерж/нерж	504	510	531	580	628	638	687	749	778	904	1016	1218	1575	427	447	485
Труба 0,3м нерж/оц	416	426	450	478	514	533	570	635	765	838	961	984	1284	374	417	462
Коліно 90° нерж/нерж	1154	1308	1372	1484	1632	1686	1774	1800	1861	2169	2638	3154	3646	1104	1177	1279
Коліно 90° нерж/оц	1000	1009	1042	1131	1195	1218	1349	1422	1545	1800	2160	2712	3113	1051	1209	1351
Коліно 45° нерж/нерж	605	642	686	737	773	773	778	838	884	1050	1151	1528	2064	586	614	657
Коліно 45° нерж/оц	528	533	576	614	626	656	667	703	736	903	957	1243	1713	591	636	696
Трійник 45°нерж/нерж	1643	1678	1714	1825	2056	2102	2304	2536	2767	3237	4235	5861	7806	1567	1669	1819
Трійник 45°нерж/оц	1362	1378	1585	1738	1891	1916	2133	2334	2411	2671	3511	4818	7005	1406	1633	1723
Трійник 87°нерж/нерж	1371	1466	1522	1638	1707	1780	1865	2105	2300	2701	3243	4336	5035	1268	1357	1461
Трійник 87°нерж/оц	1144	1218	1249	1272	1343	1376	1564	1742	1902	2232	2553	3526	4223	1274	1257	1404
Ревізія нерж/нерж	1296	1333	1361	1471	1555	1658	1753	1969	2095	2525	2954	3992	4710	1080	1257	1348
Ревізія нерж/оц	1089	1154	1170	1274	1301	1362	1490	1617	1765	2105	2461	3274	3957	1154	1321	1432
Конус нерж/нерж	383	422	469	469	508	556	605	701	803	931	1112	1571	1770	489	573	637
Конус нерж/оц	329	336	361	372	394	432	469	548	614	756	862	1170	1317	470	545	596

DymoVent LTD

ВИРОБНИК ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

сертифікат відповідності № UA 1.052.0008449-17

ТОВ «ДИМОВЕНТ ЛТД»
Україна,04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 60
+38 044 221 61 61
+38 067 483 82 52
office@dymovent.com.ua
dymovent.com.ua

ПРАЙС-ЛИСТ від 10. 03. 2021

Ціни вказані в грн. з урахуванням ПДВ

Комплектуючі

Найменування	Діаметр внутрішній мм												
	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Хомут настінний	311	332	354	374	396	417	418	447	457	467	473	482	508
Хомут обжимний	148	164	178	194	210	225	240	247	251	257	260	266	279
Хомут під розтяжки	156	173	188	205	221	238	254	260	265	272	275	280	295
Розетта(нерж.сталь)	108	116	123	129	136	143	149	166	183	200	209	226	268
Розетта(оц.сталь)	40	41	42	45	46	48	49	58	67	76	80	89	112
Скоба монтажна	63	66	68	70	72	76	77	86	95	104	108	117	139
Окапник, лійка, дека(нерж.сталь)	103	110	116	122	129	136	141	158	174	190	198	214	254
Окапник, дека(оц.сталь)	44	46	47	50	51	53	54	64	74	84	89	99	124
Прохід криз перекриття(нерж.ст)	579	658	738	817	897	977	1056	1175	1294	1412	1472	1591	1888
Криза 0-15; 15-30; 30-45(нерж.сталь)	463	526	590	654	718	782	845	940	1035	1130	1178	1273	1510
Криза 0-15; 15-30; 30-45(оц.сталь)	325	394	463	532	600	670	738	838	939	1039	1089	1190	1440
Підставка напільна	602	662	669	746	791	791	791	803	839	859	1009	1100	1179
Підставка настільна	572	629	637	711	711	711	711	722	772	909	955	1035	1062
Розвантажувальна платформа	572	629	637	711	711	711	711	722	772	909	955	1035	1062
Кронштейн 0,5м	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941
Кронштейн 1м	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596
Шибер 0,5мм	527	527	527	527	527	529	557	601	640	701	739	888	892
Шибер 0,8мм	802	803	803	803	803	803	846	904	953	1062	1127	1344	1382
Стабілізатор тяги			640	640		673	673	957	1053				
Волпер, іскрогасник(тип1)	412	446	459	516	533	533	554	564	626	752	819	960	1370
Іскрогасник(тип2)		2024	2212	2338	2411	2411	2509	2626	2743	2860	3165	3377	5447
Турбоверт						816	898	987	1085	1119	1152	1195	1315
Флюгер	610	610	655	735	735	765	786	828	991	1034	1119	1197	1394
Труба-радіатор 0,8мм 1м			1639	1650	1650	2063	2063	2063	2063				
Труба-радіатор 0,8мм 0,5м			904	1096	1096	1150	1150	1150	1150				
Труба-радіатор 1мм 1м			1825	1837	1837	2299	2299	2299	2416				
Труба-радіатор 1мм 0.5м			1102	1228	1239	1265	1265	1276	1276				
Труба-радіатор 0,8мм AISI 321 1м			1722	1733	1733	2164	2164	2164	2164				
Труба-радіатор 0,8мм AISI 321 0,5м			949	1151	1151	1207	1207	1207	1207				
Труба-радіатор 1мм AISI 321 1м			1916	1929	1929	2415	2415	2415	2537				
Труба-радіатор 1мм AISI 321 0.5м			1157	1289	1289	1329	1329	1340	1340				










