



ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ ДОСКОНАЛОСТІ

GRAND HOUSE



09100, Україна, Київська обл.,
м. Біла Церква, вул. Фастівська, 23
+38-097-353-81-10
dveriukraine@ukr.net
dveriukraine.com.ua

КАТАЛОГ 2021

ВХІДНІ ДВЕРІ
ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ

ЗМІСТ

Про фабрику	3
GRAND HOUSE 73 mm МОДЕЛЬНИЙ РЯД	4-23
GRAND HOUSE 56 mm МОДЕЛЬНИЙ РЯД	24-29
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ та ОПЦІЇ	30-33
СХЕМИ ВІДКРИВАННЯ дверей	34
Корисні посилання	35

ПРО ФАБРИКУ



ДВЕРІ УКРАЇНИ - фабрика, яка виробляє одні з найякісніших вхідних дверей на ринку України.

Компанія була заснована в 2003 році. Завдяки нашому багаторічному досвіду, роботою над кожним елементом наших конструкцій, Ви маєте можливість щоденно отримувати задоволення від використання наших вхідних дверей.

Наш бренд створений за принципами: безпека, сучасний дизайн, технологічність та довіговічність матеріалів, які ми використовуємо.

Перед Вами каталог вхідних дверей для приватних будинків, серії GRAND HOUSE. Для створення даних дверей використані виключно найстійкіші від атмосферного та фізичного впливу матеріали: оцинкований метал, нержавіюча сталь, алюміній, скло, дерево, пластик. Всі матеріали об'єднані в надсучасні моделі для Вашого приватного будинку.

Ми створили даний продукт слухняним в руках власника будинку. Окрім всім відомих функцій захисту, надзвичайно важливим є бажання господаря: хоче він впускати конкретну людину в своє життя, чи ні, тому, має значення: скільки часу працюватимуть двері, та чи працюватимуть вони так, як Ви того хочете.

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

GRAND HOUSE 73 mm



ГЛУХА МОДЕЛЬ, БЕЗ ДЕКОРІВ

МОДЕЛЬ ФЛЕШ

ГРАФІТ МЕТАЛІК



ТЕМНИЙ ГОРІХ




РУЧКА-СКОБА
[2 сторони]

ЗАХИСНА РУЧКА
НА ПЛАНЦІ

GRAND HOUSE 73 mm

МОДЕЛЬ

№1



МОДЕЛЬ декорована двокамерним МАТОВИМ СКЛОПАКЕТОМ з прозорими горизонтальними декорами та МЕТАЛЕВИМИ ЛИСТАМИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ГРАФІТ МЕТАЛІК



ТЕМНИЙ ГОРІХ



РУЧКА-СКОБА
[2 сторони]

ЗАХИСНА РУЧКА
НА ПЛАНЦІ

GRAND HOUSE 73 mm

МОДЕЛЬ №2



МОДЕЛЬ декорована двокамерними МАТОВИМИ СКЛОПАКЕТАМИ з прозорими прямокутними декорами та МЕТАЛЕВИМИ ЛИСТАМИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ГРАФІТ МЕТАЛІК



ТЕМНИЙ ГОРІХ



РУЧКА-СКОБА
[2 сторони]

ЗАХИСНА РУЧКА
НА ПЛАНЦІ

GRAND HOUSE 73 mm

МОДЕЛЬ

№4



МОДЕЛЬ декорована двокамерним МАТОВИМ СКЛОПАКЕТОМ з прозорими декорами та МЕТАЛЕВИМИ ЛИСТАМИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ГРАФІТ МЕТАЛІК



ТЕМНИЙ ГОРІХ




РУЧКА-СКОБА
[2 сторони]

ЗАХИСНА РУЧКА
НА ПЛАНЦІ

GRAND HOUSE 73 mm

МОДЕЛЬ №5




МОДЕЛЬ декорована двокамерними МАТОВИМИ СКЛОПАКЕТАМИ та МЕТАЛЕВИМИ ЛИСТАМИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ГРАФІТ МЕТАЛІК



ТЕМНИЙ ГОРІХ



РУЧКА-СКОБА
[2 сторони]

ЗАХИСНА РУЧКА
НА ПЛАНЦІ

GRAND HOUSE 73 mm

МОДЕЛЬ

№6



МОДЕЛЬ декорована МЕТАЛЕВИМИ ЛИСТАМИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ГРАФІТ МЕТАЛІК



ТЕМНИЙ ГОРІХ



РУЧКА-СКОБА
[2 сторони]

ЗАХИСНА РУЧКА
НА ПЛАНЦІ

GRAND HOUSE 73 mm

МОДЕЛЬ

№7



МОДЕЛЬ декорована МЕТАЛЕВИМИ ЛИСТАМИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ГРАФІТ МЕТАЛІК



ТЕМНИЙ ГОРІХ



РУЧКА-СКОБА
[2 сторони]

ЗАХИСНА РУЧКА
НА ПЛАНЦІ

GRAND HOUSE 73 mm

МОДЕЛЬ

№8



МОДЕЛЬ декорована МЕТАЛЕВИМИ ЛИСТАМИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ГРАФІТ МЕТАЛІК



ТЕМНИЙ ГОРІХ



РУЧКА-СКОБА
[2 сторони]

ЗАХИСНА РУЧКА
НА ПЛАНЦІ

GRAND HOUSE 73 mm

МОДЕЛЬ

№9




МОДЕЛЬ декорована МЕТАЛЕВИМИ ЛИСТАМИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ГРАФІТ МЕТАЛІК



ТЕМНИЙ ГОРІХ



РУЧКА-СКОБА
[2 сторони]

ЗАХИСНА РУЧКА
НА ПЛАНЦІ

GRAND HOUSE 73 mm

МОДЕЛЬ №10



МОДЕЛЬ декорована МЕТАЛЕВИМИ ЛИСТАМИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ГРАФІТ МЕТАЛІК



ТЕМНИЙ ГОРІХ



РУЧКА-СКОБА
[2 сторони]

ЗАХИСНА РУЧКА
НА ПЛАНЦІ

GRAND HOUSE 56 mm



ГЛУХІ МОДЕЛІ, БЕЗ ДЕКОРІВ

колір

графіт
металік

МОДЕЛЬ ФЛЕШ



МОДЕЛЬ ПРОВАНС 6



фурнітура: ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

GRAND HOUSE 56 mm



МОДЕЛІ декоровані двокамерними МАТОВИМИ СКЛОПАКЕТАМИ з прозорими декорами (або без) та МЕТАЛЕВИМИ ЛИСТАМИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

колір графіт металік

модель №1



модель №2



модель №4



модель №5



фурнітура: ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

GRAND HOUSE 56 mm



МОДЕЛІ, декоровані МЕТАЛЕВИМИ ЛИСТАМИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

колір графіт металік

Модель №6



Модель №8



Модель №9



Модель №10




фурнітура: ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRAND HOUSE 73 mm

Габаритний розмір блоку:	2080 * 875 * 90 мм 2080 * 975 * 90 мм
Габаритний розмір по лиштві 40 мм:	2122 * 958 мм 2122 * 1058 мм
Світловий проєм блоку:	2000 * 765 мм 2000 * 865 мм



Товщина полотна:	73 мм
Терморозрив металу на полотні:	+
Товщина металу полотна:	0.8 мм (оцинкований лист металу, вкритий плівкою ТЕМНИЙ ГОРІХ або ГРАФІТ МЕТАЛІК)
Заповнення полотна:	ДЕРЕВ'ЯНИЙ КАРКАС та ПІНОПОЛІСТИРОЛ

Глибина коробки:	90 мм
Терморозрив металу на коробці:	+
Товщина металу коробки:	1.2 мм (оцинкований лист металу, вкритий плівкою ТЕМНИЙ ГОРІХ або ГРАФІТ МЕТАЛІК)
Коробка та утеплення:	Дерев'яно-металева з теромрозривом


Кількість контурів ущільнення:	2 ущільнювач вставлений в терморозриви на полотні та на коробці
--------------------------------	--

Замок:
Замок-планка **"WINKHAUS"** hookLock M2 (Німеччина)



Фурнітура:

Ручка-скоба на 2 сторони із нержавіючої сталі [кругла], [квадратна]



Захисна ручка-броненакладка на планці



Петлі: **3 шт** регулюються в 3-х площинах



Електромеханічна заціпка: входить в комплектацію **12V** [normal closed]



Поріг із нержавіючої сталі з контуром ущільнювача: **+** входить в комплектацію

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRAND HOUSE 56 mm

Габаритний розмір блоку:	2080 * 870 * 90 мм 2080 * 970 * 90 мм
Габаритний розмір по лиштві:	2125 * 935 мм 2125 * 1035 мм
Світловий проєм блоку:	2000 * 760 мм 2000 * 860 мм

Доступні кольори:

ГРАФІТ МЕТАЛІК



Насадка на поріг із нержавіючої сталі

[з контуром ущільнювача]

Опції:









Розміри циліндра:



35 ключ / 35 тумблер

ТЕРМОРОЗРИВ
МЕТАЛУ



-  оцинкований метал, покритий плівкою
-  метал, пофарбований
-  дерев'яний брус
-  пінополістирол
-  ущільнювачі

Товщина полотна:	56 мм
Терморозрив металу на полотні:	+
Товщина металу полотна:	0.8 мм (оцинкований лист металу, вкритий плівкою ГРАФІТ МЕТАЛІК)
Заповнення полотна:	ДЕРЕВ'ЯНИЙ КАРКАС та ПІНОПОЛІСТИРОЛ

Глибина коробки:	90 мм
Товщина металу коробки:	1.7 мм (гнутий профіль з холоднокатаної сталі, пофарбований з усіх сторін в колір ГРАФІТ МЕТАЛІК МУАР)
Коробка та утеплення:	Металева, пофарбована з усіх сторін, утеплюється монтажною піною під час встановлення

Кількість контурів ущільнення:	2 ущільнювач наклеєний на металеву коробку
--------------------------------	---


Замки:

Замкова пара
ДВЕРІ УКРАЇНИ
[2 циліндрових замка]



Фурнітура:

Ручка нажимна
[із нержавіючої сталі]



Петлі:

3 шт
регулюються в 2-х площинах



Поріг із нержавіючої сталі з контуром ущільнювача:


ОПЦІЯ

[вибирається окремо]


СХЕМА ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ

GRAND HOUSE 73 mm

вулиця




ПРАВЕ
ЗОВНІШНЄ



ЛІВЕ
ЗОВНІШНЄ


будинок

вулиця



ПРАВЕ
ВНУТРІШНЄ

будинок




ЛІВЕ
ЗОВНІШНЄ

- двері GRAND HOUSE 73 mm можна встановлювати з ВНУТРІШНІМ та ЗОВНІШНІМ відкриванням;
- двері можна встановлювати з ЛИШТВОЮ та БЕЗ ЛИШТВИ;
- у випадку встановлення без лиштви - двері можна встановлювати в четверть.


GRAND HOUSE 56 mm

вулиця



ПРАВЕ
ЗОВНІШНЄ

будинок



ЛІВЕ
ЗОВНІШНЄ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ НА САЙТ


Вибрати двері

GRAND HOUSE 73 mm



Вибрати циліндр для

Ручка-скоба
[квадратна], [кругла]




Вибрати циліндр для

**Захисна
ручка-броненакладка**
на планці



ОПЦІЇ для **GH 73 mm**



Вибрати двері

GRAND HOUSE 56 mm



Вибрати циліндри для **GH 56 mm**



ОПЦІЇ для **GH 56 mm**



dveriukraine.com.ua



@dveriukraine.com.ua



@dveri.ukraine