



МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

Атестат про акредитацію Національного агентства акредитації України №10135



10135
ISO/IEC 17065

Серія ІФ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі ОС за № **UA.10135.0519-20**

Термін дії з **02 липня 2020р.** до **01 липня 2021р.**

Продукція **суміші «КРУМІКС» («KRUMIX») будівельні сухі модифіковані на гіпсовій та цементній основах**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.64.10

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ТУ У В.2.7-23.6-00292988-005:2017 «Суміші «КРУМІКС» («KRUMIX») будівельні сухі модифіковані. Технічні умови» п.п. 3.4.1, 3.4.3**

Виробник продукції **ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс», 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2А/53. Код ЄДРПОУ: 43632419**

Сертифікат видано **ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс», 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2А/53. Код ЄДРПОУ: 43632419**

Додаткова інформація **суміші «КРУМІКС» («KRUMIX») будівельні сухі модифіковані на гіпсовій та цементній основах, що виготовляються серійно з 02.07.2020р. до 01.07.2021р. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції проводиться один раз на рік.**

Сертифікат видано органом з сертифікації **продукції та послуг ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127, атестат про акредитацію № 10135 від 31.01.2019р.**

На підставі **протоколів випробувань №№ 20062-146.ПВ.20, 20062-147.ПВ.20 від 25.06.2020р., виданих Випробувальною лабораторією виробництва в'язучих матеріалів ПрАТ «Івано-Франківськцемент», 77422, с. Ямниця, Тисменицького р-ну, Івано-Франківської обл., атестат акредитації за № 20062 дійсний до 03.09.2023 року**

Заст. керівника

М.П.



В.В. Соколовський

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі ОС за тел. (0342) 77-38-94

№ 10519

Випробувальна лабораторія
Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України»
акредитована НААУ відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017
Атестат про акредитацію. Зареєстрований в Реєстрі 10 січня 2020 року за № 2Н1456
вул. Шевченка, 4, м. Івано-Франківськ, 76018
E-mail: ifsesobl@gmail.com, ifolc@ukr.net, web: http://www.ses.if.ua
тел. 53-42-16, факс 75-28-78



2Н1456
ДСТУ ISO/IEC 17025

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
з питань дослідження фізичних і хімічних факторів
ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України»
Н.М. Руднева

Протокол випробування
№ 90/109 від 25.06.2020 року

Об'єкт випробування: Суха будівельна суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») модифікована на цементній основі

(назва продукції, дата виготовлення)

Підприємство-виробник: ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс», с. Ямниця, Україна

(назва, місто, країна)

Замовник: ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс», Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця, вул. Н.Яремчука, 2А/53

(назва, адреса)

Акт відбору зразка(ів): 16.06.2020 р.

(дата, ким складений, дата і час відбору зразка)

Дата одержання зразка: 19.06.2020 р.

Відмітка про невідповідність зразка(ів): відповідає

(стан, аномалії, відхили)

Відхилення від НД щодо методу та процедури відбору зразка(ів): немає

Дата проведення випробування: 19-25.06.2020 р.

Умови проведення випробувань: температура + 27 °С, вологість 45 %, потужність експозиційної дози гамма випромінювання у гамма спектрометричній 12 мкР/год.

Обладнання: спектрометр гамма – випромінювань СЕГ-001 «АКП – С», зав. № 27007.

Додаткова інформація: визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів проводилось для встановлення і уточнення класу будівельного матеріалу за радіаційним фактором (згідно вимог п.8.6.1 НРБУ-97). Суха будівельна суміш «КРУМІКС», («KRUMIX») модифікована на цементній основі виготовлена відповідно до вимог ТУ У В.2.7-23.6-00292988-005:2017 «Суміші «КРУМІКС» («KRUMIX») будівельні сухі модифіковані. Технічні умови».

Результати випробувань

Перелік досліджуваних показників	Результати досліджень		НТД на метод визначення	Норма по НТД	Відповідність	Невизначеність вимірювання
	Фактичний результат	Одиниці вимірювання				
K-40	29,2 ± 10	Бк/кг	МВИ 4/86	-	-	8,23
Ra-226	13,2 ± 5,0	Бк/кг	МВИ 4/86	-	-	0,87
Th-232	7,1 ± 2,6	Бк/кг	МВИ 4/86	-	-	0,63
ΣАеф	25,0 ± 6,2	Бк/кг	НРБУ -97	≤ 370	Відп.	-

Закінчення таблиці результатів випробувань

Примітка:

- результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування;
- передрукування протоколу випробувань частково або повністю без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

Виконавці: лікар-лаборант-гігієніст Кучерак Т.В.

Висновок: : Досліджуваний зріз за радіаційним фактором відноситься до 1 класу застосування (згідно п. 8.6.1 НРБУ-97 ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг).

Відповідальні виконавці:

Завідувач відділу дослідження фізичних та хімічних факторів



Здоровий Ю.О.

Випробувальна лабораторія
Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України»
акредитована НААУ відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017
Атестат про акредитацію. Зареєстрований в Реєстрі 10 січня 2020 року за № 2Н1456
вул. Шевченка, 4, м. Івано-Франківськ, 76018
E-mail: ifsesobl@gmail.com, ifolc@ukr.net, web: http://www.ses.if.ua
тел. 53-42-16, факс 75-28-78



2Н1456
ДСТУ ISO/IEC 17025

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
з питань дослідження фізичних і хімічних факторів
ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України»
Н.М. Руднева

Протокол випробування
№ 91/110 від 25.06.2020 року

Об'єкт випробування: Суха будівельна суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») модифікована на гіпсовій основі

(назва продукції, дата виготовлення)

Підприємство-виробник: ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс», с. Ямниця, Україна

(назва, місто, країна)

Замовник: ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс», Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця, вул. Н.Яремчука 2А/53

(назва, адреса)

Акт відбору зразка(ів): 16.06.2020 р.

(дата, ким складений, дата і час відбору зразка)

Дата одержання зразка: 19.06.2020 р.

Відмітка про невідповідність зразка(ів): відповідає

(стан, аномалії, відхили)

Відхилення від НД щодо методу та процедури відбору зразка(ів): немає

Дата проведення випробування: 19-25.06.2020 р.

Умови проведення випробувань: температура + 27 °С, вологість 45 %, потужність експозиційної дози гамма випромінювання у гамма спектрометричній 12 мкР/год.

Обладнання: спектрометр гамма – випромінювань СЕГ-001 «АКП – С», зав. № 27007.

Додаткова інформація: визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів проводилось для встановлення і уточнення класу будівельного матеріалу за радіаційним фактором (згідно вимог п.8.6.1 НРБУ-97). Суха будівельна суміш «КРУМІКС», («KRUMIX») модифікована на гіпсовій основі виготовлена відповідно до вимог ТУ У В.2.7-23.6-00292988-005:2017 «Суміші «КРУМІКС» («KRUMIX») будівельні сухі модифіковані. Технічні умови».

Результати випробувань

Перелік досліджуваних показників	Результати досліджень		НТД на метод визначення	Норма по НТД	Відповідність	Невизначеність вимірювання
	Фактичний результат	Одиниці вимірювання				
K-40	$20,8 \pm 7,2$	Бк/кг	МВИ 4/86	-	-	8,23
Ra-226	$9,2 \pm 3,6$	Бк/кг	МВИ 4/86	-	-	0,87
Th-232	$6,5 \pm 2,4$	Бк/кг	МВИ 4/86	-	-	0,63
Σ Аеф	$19,5 \pm 4,9$	Бк/кг	НРБУ -97	≤ 370	Відп.	-

Закінчення таблиці результатів випробувань

Примітка:

- результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування;
- передрукування протоколу випробувань частково або повністю без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

Виконавці: лікар-лаборант-гігієніст Кучерак Т.В.

Висновок: Досліджуваний зріз за радіаційним фактором відноситься до 1 класу застосування (згідно п. 8.6.1 НРБУ-97 ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг).

Відповідальні виконавці:

Завідувач відділу дослідження фізичних та хімічних факторів



Здоровий Ю.О.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «01» 08 2020 року

№ 12.2-18-1/ 18134

Об'єкт експертизи: Суміші "КРУМІКС" ("KRUMIX") будівельні сухі модифіковані

виготовлений у відповідності із: ТУ У В.2.7-23.6-00292988-005:2017 "Суміші "КРУМІКС" ("KRUMIX") будівельні сухі модифіковані, Технічні умови"

Код за ДКПП: 23.64.10-00.00, УКТЗЕД: 3824 50 90 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виробництво та реалізація сумішей для будівельних та оздоблювальних робіт

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС" (ТОВ "ІФ-ГІПС"). Адреса виробничих потужностей: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Ямниця, вул. Н. Яремчука, будинок 2А/53

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС" (ТОВ "ІФ-ГІПС"). 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Ямниця, вул. Н. Яремчука, будинок 2А/53 тел (0342) 50-68-27, e-mail: gips@ifcem.if.ua. Код за ЄДРПОУ: 43632419.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: акрилонітрилу – 0,5 мг/м³ (II клас небезпеки, п); стиролу – 30/10 мг/м³ (III клас небезпеки, п); ефірів целюлози - 10 мг/м³ (III клас небезпеки, а); полімерів та сополімерів на основі акрилових та метакрилових мономерів - 10 мг/м³ (IV клас небезпеки, а); кремнію діоксиду – 1,0 мг/м³ (III клас небезпеки, а, Ф); вапна – 6 мг/м³ (IV клас небезпеки, а, Ф.); пилу цементу – 6 мг/м³ (IV клас небезпеки, а, Ф) відповідно до НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин», затверджено Наказом МНС -України від 22.03.2012 року № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за № 521/20834, ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» та законодавства, що діє на території України. Ефективна питома активність природних радіонуклідів А_{эф} – не більше 370 Бк/кг відповідно до "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97).

Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., мг/м³, не більше): стиролу - 0,002; акрилонітрилу - 0,03; ефірів целюлози - 0,15 мг/м³ відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Продукція подразнює незахищену шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки. Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші “КРУМІКС” (“KRUMIX”) будівельні сухі модифіковані згідно з ТУ У В.2.7-23.6-00292988-005:2017 “Суміші “КРУМІКС” (“KRUMIX”) будівельні сухі модифіковані. Технічні умови”, за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У В.2.7-23.6-00292988-005:2017 “Суміші “КРУМІКС” (“KRUMIX”) будівельні сухі модифіковані. Технічні умови”

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягають.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 9042 від 30 червня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

Державної установи “Інститут медицини праці

імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України”



Захаренко М.І.
М.П.



МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

Атестат про акредитацію Національного агентства акредитації України №10135



10135
ISO/IEC 17065

Серія ІФ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі ОС за № **UA.10135.0520-20**

Термін дії з **02 липня 2020р.** до **01 липня 2021р.**

Продукція **суміші будівельні сухі модифіковані на гіпсовій та цементній основах**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.64.10

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови» п.п. 5.2, 5.5**

Виробник продукції **ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс», 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2А/53. Код ЄДРПОУ: 43632419**

Сертифікат видано **ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс», 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2А/53. Код ЄДРПОУ: 43632419**

Додаткова інформація **суміші будівельні сухі модифіковані на гіпсовій та цементній основах, що виготовляються серійно з 02.07.2020р. до 01.07.2021р. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції проводиться один раз на рік.**

Сертифікат видано органом з сертифікації **продукції та послуг ДП 'Івано-Франківськстандартметрологія', м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127, атестат про акредитацію № 10135 від 31.01.2019р.**

На підставі **протоколів випробувань №№ 20062-144.ПВ.20, 20062-145.ПВ.20 від 25.06.2020р., виданих Випробувальною лабораторією виробництва в'яжучих матеріалів ПрАТ "Івано-Франківськцемент", 77422, с. Ямниця, Тисменицького р-ну, Івано-Франківської обл., атестат акредитації за № 20062 дійсний до 03.09.2023 року**

Заст. керівника

М.П.



Відпис

В.В. Соколовський
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі ОС за тел. (0342) 77-38-94

№ 10520

Випробувальна лабораторія
Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України»
акредитована НААУ відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017
Атестат про акредитацію. Зареєстрований в Реєстрі 10 січня 2020 року за № 2Н1456
вул. Шевченка, 4, м. Івано-Франківськ, 76018
E-mail: ifsesobl@gmail.com, ifolc@ukr.net, web: http://www.ses.if.ua
тел. 53-42-16, факс 75-28-78



2Н1456
ДСТУ ISO/IEC 17025

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
з питань дослідження фізичних і хімічних факторів
ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України»
Н.М. Руднева

Протокол випробування
№ 88/107 від 24.06.2020 року

Об'єкт випробування: Суха будівельна суміш модифікована на цементній основі
(назва продукції, дата виготовлення)

Підприємство-виробник: ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс», с. Ямниця, Україна
(назва, місто, країна)

Замовник: ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс», Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н,
с. Ямниця, вул. Н.Яремчука 2А/53.
(назва, адреса)

Акт відбору зразка(ів): 16.06.2020 р.
(дата, ким складений, дата і час відбору зразка)

Дата одержання зразка: 19.06.2020 р.

Відмітка про невідповідність зразка(ів): відповідає
(стан, аномалії, відхили)

Відхилення від НД щодо методу та процедури відбору зразка(ів): немає

Дата проведення випробування: 19-24.06.2020 р.

Умови проведення випробувань: температура + 25 °С, вологість 47 %, потужність експозиційної дози гамма випромінювання у гамма спектрометричній 13 мкР/год.

Обладнання: спектрометр гамма – випромінювань СЕГ-001 «АКП – С», зав. № 27007.

Додаткова інформація: визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів проводилось для встановлення і уточнення класу будівельного матеріалу за радіаційним фактором (згідно вимог п.8.6.1 НРБУ-97). Суха будівельна суміш модифікована на цементній основі виготовлена відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови».

Результати випробувань

Перелік досліджуваних показників	Результати досліджень		НТД на метод визначення	Норма по НТД	Відповідність	Невизначеність вимірювання
	Фактичний результат	Одиниці вимірювання				
K-40	$< 13,6 \pm 5,4$	Бк/кг	МВИ 4/86	-	-	8,23
Ra-226	$< 6 \pm 2,4$	Бк/кг	МВИ 4/86	-	-	0,87
Th-232	$< 6 \pm 2,4$	Бк/кг	МВИ 4/86	-	-	0,63
Σ Аеф	$12,9 \pm 5,2$	Бк/кг	НРБУ -97	≤ 370	Відп.	-

Закінчення таблиці результатів випробувань

Примітка:

- результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування;
- передрукування протоколу випробувань частково або повністю без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

Виконавці: лікар-лаборант-гігієніст Кучерак Т.В.

Висновок: Досліджуваний зріз за радіаційним фактором відноситься до 1 класу застосування (згідно п. 8.6.1 НРБУ-97 ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг).

Відповідальні виконавці:

Завідувач відділу дослідження фізичних та хімічних факторів



Здоровий Ю.О.

Випробувальна лабораторія
Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України»
акредитована НААУ відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017
Атестат про акредитацію. Зареєстрований в Реєстрі 10 січня 2020 року за № 2Н1456
вул. Шевченка, 4, м. Івано-Франківськ, 76018
E-mail: ifsesobl@gmail.com, ifolc@ukr.net, web: [http:// www.ses.if.ua](http://www.ses.if.ua)
тел. 53-42-16, факс 75-28-78



2Н1456
ДСТУ ISO/IEC 17025

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
з питань дослідження фізичних і хімічних факторів
ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України»
Н.М. Руднева

Протокол випробування № 89/108 від 25.06.2020 року

Об'єкт випробування: Суха будівельна суміш модифікована на гіпсовій основі
(назва продукції, дата виготовлення)

Підприємство-виробник: ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс», с. Ямниця, Україна
(назва, місто, країна)

Замовник: ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс», Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н,
с. Ямниця, вул. Н.Яремчука 2А/53
(назва, адреса)

Акт відбору зразка(ів): 16.06.2020 р.
(дата, ким складений, дата і час відбору зразка)

Дата одержання зразка: 19.06.2020 р.

Відмітка про невідповідність зразка(ів): відповідає
(стан, аномалії, відхили)

Відхилення від НД щодо методу та процедури відбору зразка(ів): немає

Дата проведення випробування: 19-25.06.2020 р.

Умови проведення випробувань: температура + 27 °С, вологість 45 %, потужність експозиційної дози гамма випромінювання у гамма спектрометричній 12 мкР/год.

Обладнання: спектрометр гамма – випромінювань СЕГ-001 «АКП – С», зав. № 27007.

Додаткова інформація: визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів проводилось для встановлення і уточнення класу будівельного матеріалу за радіаційним фактором (згідно вимог п.8.6.1 НРБУ-97). Суха будівельна суміш модифікована на гіпсовій основі виготовлена відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови».

Результати випробувань

Перелік досліджуваних показників	Результати досліджень		НТД на метод визначення	Норма по НТД	Відповідність	Невизначеність вимірювання
	Фактичний результат	Одиниці вимірювання				
K-40	$< 12,4 \pm 4,6$	Бк/кг	МВИ 4/86	-	-	8,23
Ra-226	$< 6 \pm 2,4$	Бк/кг	МВИ 4/86	-	-	0,87
Th-232	$< 6 \pm 2,4$	Бк/кг	МВИ 4/86	-	-	0,63
Σ Аеф	$11,5 \pm 4,7$	Бк/кг	НРБУ -97	≤ 370	Відп.	-

Закінчення таблиці результатів випробувань

Примітка:

- результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування;
- передрукування протоколу випробувань частково або повністю без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

Виконавці: лікар-лаборант-гігієніст Кучерак Т.В.

Висновок: Досліджуваний зразок за радіаційним фактором відноситься до 1 класу застосування (згідно п. 8.6.1 НРБУ-97 ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг).

Відповідальні виконавці:

Завідувач відділу дослідження фізичних та хімічних факторів



Здоровий Ю.О.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" 08 2020 року

№ 12.2-18-1/ 18144

Об'єкт експертизи: Суміші будівельні сухі модифіковані на гіпсовій основі

виготовлений у відповідності із: ДСТУ Б В.2.7-126-2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"

Код за ДКПП: 23.64.10-00.00, УКТЗЕД: 3824 50 90 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виробництво та реалізація сумішей для будівельних та оздоблювальних робіт

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС" (ТОВ "ІФ-ГІПС"). Виробничі потужності: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Ямниця, вул. Н. Яремчука, будинок 2А/53

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС" (ТОВ "ІФ-ГІПС"). 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Ямниця, вул. Н. Яремчука, будинок 2А/53 тел (0342) 50-68-27, e-mail: gips@ifcem.if.ua. Код за ЄДРПОУ: 43632419.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони не перевищує (мг/м³), а саме: акрилонітрилу – 0,5 мг/м³ (II клас безпеки, п); стиролу – 30/10 мг/м³ (III клас безпеки, п); ефірів целюлози - 10 мг/м³ (III клас безпеки, а); полімерів та сополімерів на основі акрилових та метакрилових мономерів - 10 мг/м³ (IV клас безпеки, а); кремнію діоксиду – 1,0 мг/м³ (III клас безпеки, а, Ф); вапна – 6 мг/м³ (IV клас безпеки, а, Ф) відповідно до НПАОП 0.00-8.11-12 "Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин", затверджено Наказом МНС -України від 22.03.2012 року № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за № 521/20834, ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» та законодавства, що діє на території України. Продукція подразнює незахищену шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей. Ефективна питома активність

природних радіонуклідів Аеф - не більше 370 Бк/кг відповідно до "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки. Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші будівельні сухі модифіковані на гіпсовій основі згідно з ДСТУ Б В.2.7-126-2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови", за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126-2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягають

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 9041 від 30 червня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
Державної установи "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.
М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" 08 2020 року

№ 12.2-18-1/ 18143

Об'єкт експертизи: Суміші будівельні сухі модифіковані на цементній основі

виготовлений у відповідності із: ДСТУ Б В.2.7-126-2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"

Код за ДКПП: 23.64.10-00.00, УКТЗЕД: 3824 50 90 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виробництво та реалізація сумішей для будівельних та оздоблювальних робіт

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС" (ТОВ "ІФ-ГІПС"). Виробничі потужності: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Ямниця, вул. Н. Яремчука, будинок 2А/53

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС" (ТОВ "ІФ-ГІПС"). 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Ямниця, вул. Н. Яремчука, будинок 2А/53 тел (0342) 50-68-27, e-mail: gips@ifcem.if.ua. Код за ЄДРПОУ: 43632419.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони не перевищує (мг/м³), а саме: цементу – 6 мг/м³ (IV клас небезпеки, а, Ф); кремнію діоксиду кристалічного – 1,0 мг/м³ (III клас небезпеки, а, Ф) відповідно до НПАОП 0.00-8.11-12 "Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин", затверджено Наказом МНС -України від 22.03.2012 року № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за № 521/20834, ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" та законодавства, що діє на території України. Продукція подразнює незахищену шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки. Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки, праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші будівельні сухі модифіковані на цементній основі згідно з ДСТУ Б В.2.7-126-2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови", за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126-2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягають.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 8256 від 30 червня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

Державної установи "Інститут медицини праці

імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.
М.П.