МАГАЗИН “СИСТЕМИ ПОЛИВУ”

м. Київ, вул Миропільська, 4/80б, +38 067 950 45 83, order@systemy-poliva.com.ua www.systemy-poliva.com.ua

***Ціна вказана в доларах США, оплата здійснюється в грн.**

ПРАЙС-ЛИСТ 2021 року.




Модель	Опис	Хар-ки	Ціна в $
	ВИСУВНІ РОТОРНІ ДОЩУВАЧІ		
PGJ- 04	Регульований сектор 40-360º, Н = 10 см, без зворотн. клап.	4,6 - 11,6	**15,32**
PGJ- 06	Регульований сектор 40-360º, Н = 15 см, без зворотн. клап.	4,6 - 11,6	**32,60**
PGJ- 12	Регульований сектор 40-360º, Н = 30 см, без зворотн. клап	4,6 - 11,6	**45,76**
PGP-ADJ	Регульований сектор 40-360º, Н = 10 см, без зворотн. клап.	6,4 - 15,8	**16,50**
PGP-04 (Ultra)	Регульований сектор 50-360º, Н = 10 см, без зворотн. клап.	4,9 - 14,0	**17,60**
PGP-12-CV	Регульований сектор 40-360º, Н = 30 см, без зворотн. клап.	8,5-15,8	**50,88**
I-20-04	Регульований сектор 40-360º, Н = 10 см, із зворотн. клап.	4,9 - 14,0	**29,46**
I-20-04-SS	Регульований сектор 40-360º, Н = 10 см, із зворотн. клап., стальний	4,9 - 14,0	**41,24**
I-25-04-B	Регульований сектор 40-360º, Н =10 см, із зворотн. клап.	11,9 - 21,6	**64,81**
I-25-04-SS-B	Регульований сектор 40-360º, Н = 10 см, із зворотн. клап., стальний	11,9 - 21,6	**84,84**
I-40-04-SS-B	Регульований сектор 40-360º, Н=10 см, із зворотн. клап, стальний	13,4 - 23,2	**128,44**
I-40-04-SS-ON-B	Регульований сектор 40-360º, Н=10см, із зворотн.клап., стальний із протилежно направленими соплами	15,2 - 23,2	**146,11**
I-60-ADS	Регульований сектор 40-360º, стальний, Н=8 см.	до 20,4 м	**126,50**
I-90-ADV-B	Регульований сектор 40-360º, із зворотн. клап , Н=7,6 см	до 27 м	**239,10**
I-90-36V-B	Всенаправлений, із зворотн. клап, Н=7,6 см	до 30 м	**239,10**
TURFCUPKITI40	Насадка "штучний дерн" (для І-40)		**48,91**
467955	Насадка "штучний дерн" (для І-90)		**77,00**
462078	Зворотній клапан для дощувача PGJ		**0,83**
142300	Зворотній клапан для дощувача PGP		**1,10**
444800	Сопло зелене з високою пропускною здатністю для I-20/PGP-04		**2,20**
782900	Сопло блакитне для I-20/PGP-04		**0,55**
MPR-25, 30, 35	Сопло для I-20/PGP-04		**0,28**
172000	Ключ для регулювання роторів		**0,55**

ДОЩУВАЧІ ТИПУ "СПРЕЙ"



Модель	Опис	Хар-ки	Ціна в $
PS-04-5-SS	Полив полосою, висота висувної частини Н = 10 см.	1,5 х 10	**3,30**
ECO-04-1090, 10360	Висота висувн.част.10см в комплекті з форсункою МР1000-90, МР1000-360	2,5-4,5	**14,30**
ECO-04-2090, 20360	Висота висувн.част.10см в комплекті з форсункою МР2000-90, МР2000-360	4-6,4	**14,30**
ECO-04-3090, 30360	Висота висувн.част.10см в комплекті з форсункою МР3000-90, МР3000-360	6,7-9,1	**14,30**
PSU-04	Висота висувної частини Н = 10см, без форсунки	згідно підібраної форсунки	**3,20**
PSU-04-8,10,12,15,17A-NFO	Регульований, висота висувної частини Н = 10 см, без фільтру		**3,26**
PROS-00	Не висувний, без форсунки		**1,32**
PROS-04	Висота висувної частини Н = 10 см, без форсунки		**2,97**
PROS-06 без бокового під'єднання	Висота висувної частини Н = 15 см, без форс., без бокового під'єднання		**10,07**
PROS-06-SI	Висота висувної частини Н = 15 см, без форс., з боковим під'єднанням		**13,73**
PROS-12 без бокового під'єднання	Висота висувної частини Н = 30 см, без форс.,без бокового під'єднання		**16,59**
PROS-12-SI	Висота висувної частини Н = 30 см, без форс., з боковим під'єднанням		**19,39**
PROS-04-PRS30	Висота висувної частини Н = 10 см, без форсунки, зі стабіліз.тиску. 2,1		**9,31**
PROS-12-PRS30	Висота висувної частини Н = 30 см, без форсунки, зі стабіліз.тиску. 2,1		**24,02**
INST-06	Висота висувної частини Н = 15 см, без форсунки, зі стабіліз.тиску. 2,1		**19,53**
INST-12-CV	Висота висувної частини Н = 30 см, зі зворотнім клапаном, без форсунки		**26,40**
PROS-04-PRS40-CV	Дощувач для ротаторів Н = 10 см, зі стаб.тиску 2,8, зі звор. клап., без форс.		**12,24**
PROS-06-PRS40-CV	Дощувач для ротаторів Н = 15 см, зі стаб.тиску 2,8, зі звор. клап., без форс.		**25,74**
PROS-12-PRS40-CV	Дощувач для ротаторів Н = 30 см, зі стаб.тиску 2,8, зі звор. клап., без форс.		**31,46**
462237	Зворотній клапан для дощувача PSU		**0,99**
162900	Фільтр для дощувача PSU		**0,61**
PROS-RC-CAPSP	Накладка на Pross (рожева)		**1,16**
437400	Зворотній клапан для дощувача PROS, INST		**1,10**

ФОРСУНКИ РОТАТОРИ



MP 800SR90	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	1,8-3,5	**11,55**
MP 800SR360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	1,8-3,5	**11,55**
MP 81590	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	2,5-4,9	**11,55**
MP 815360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	2,5-4,9	**11,55**
MP 100090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	2,5-4,6	**11,55**
MP 1000210	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	2,5-4,6	**11,55**
MP 1000360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	2,5-4,6	**11,55**
MP 200090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	4-6,4	**11,55**
MP 2000210	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	4-6,4	**11,55**
MP 2000360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	4-6,4	**11,55**
MP 300090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	6,7-9,1	**11,55**
MP 3000210	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	6,7-9,2	**11,55**
MP 3000360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	6,7-9,3	**11,55**
MP 350090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	10,1-10,7	**11,55**
MP CORNER	форсунка ротатор із сектором поливу 45-105°	2,5-4,5	**11,55**
MP CORNER HT	форсунка ротатор із сектором 45-105° із зовн. різьбою (метал)	2,5-4,6	**13,75**
MP RCS515	правостороння полосова форсунка (полив полосою вліво)	1,5x4,6	**11,55**
MP LCS515	лівостороння полосова форсунка (полив полосою вправо)	1,5x4,6	**11,55**
MP SS530	полосова форсунка (полив полосою)	1,5x9,2	**11,55**
MP TOOL	ключ для регулювання форсунок MP		**1,71**

ФОРСУНКИ для дощувачів типу "спрей"







Форсунка з регульованим сектором поливу			
4-A, 6-A, 8-A , 10-A, 12-A, 15-A, 17-A	форсунка регульована 0-360º	2,1-5,5	**1,77**
S-8A; S-16A	форсунка регульована 0-360º	2,4-4,9	**1,77**
Форсунка з фіксованим сектором поливу			
5,8,10,12,15(Q,H,F)	сектор поливу Q -90º, H -180º, F -360ºсектор поливу Q -90º, H -180º, F -360º	1,5-5,2	**1,77**
Форсунка з фіксованим сектором поливу (помірний полив для схилів та невеликих ділянок)			
2, 4, 6(Q,H)	фіксований сектор поливу Q -90º , H -180º	0,6/1,2/1,8	**1,77**
Форсунка для поливу полосою			
SS-530	бокова полоса	1,5 x 9,1	**2,06**
LCS-515, RCS-515	полоса із лівого та правого кута	1,5 x 4,6	**2,06**
CS-530	полоса із центральної точки	1,5 x 9,1	**2,06**
ES-515	полоса із кінцевої точки	1,5 x 4,6	**2,06**
SS-918	боковая полоса	2,7 x 5,5	**2,06**
Форсунка MS (полив мікро-спрей)			
MS-Q	сектор поливу Q - 90º	1,5	**3,30**
Форсунка 5-CST. Баблери (прикореневий полив)			
5-CST-B	форсунка-баблер з подвійною полосою	1,5	**2,57**
Форсунка PCN. Баблери (прикореневий полив)			
PCN-10, 20, 25, 50	форсунки -баблеры	0,06-0,45 $м^3$/час	**3,26**
Форсунка PCB. Баблери (прикореневий полив)			
PCB-20	форсунка-баблер (вхідний отвір 1/2")	0,06-0,45 м3/час	**6,52**
AFB	форсунка-баблер (вхідний отвір 1/2")	0,06-0,45 м3/час	**4,69**
Форсунка MSBN. Баблери (прикореневий полив)			
MSBN-25Q, 50Q, 10H, 50H, 10F, 20F	багатоструйні форсунки-баблери, з фіксованим сектором поливу	0,06-0,45 $м^3$/ч	**3,26**

КОНТРОЛЕРИ КЕРУВАННЯ









ELC 401i-E	Для управління 4 зонами (внутрішній)		**59,40**
ELC 601i-E	Для управління 6 зонами (внутрішній)		**67,10**
X-CORE-401i-E	Для управління 4 зонами (внутрішній)	Внутрішня модель	**93,50**
X-CORE-601i-E	Для управління 6 зонами (внутрішній)		**104,50**
X-CORE-801i-E	Для управління 8 зонами (внутрішній)		**132,00**
X-CORE-401-E	Для управління 4 зонами (зовнішній)		**143,00**
X-CORE-601-E	Для управління 6 зонами (зовнішній)	Зовнішня модель	**165,00**
X-CORE-801-E	Для управління 8 зонами (зовнішній)		**198,00**
X2-401-E	4 зони (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND WI-FI		**137,50**
X2-601-E	6 зон (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND WI-FI	Зовнішня модель	**159,50**
X2-801-E	8 зон (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND WI-FI		**198,00**
X2-1401-E	14 зон (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND WI-FI		**330,00**
WAND WI-FI	Модуль для контроллерів X2, для підключення до Hydrawise		**165,00**
PC-401E	4 зони, з можливісттю розширення до 16 зон (зовнішній)		**228,80**
PCM-300	Модуль розширення на 3 зони для контролера PC		**68,34**
PCM-900	Модуль розширення на 9 зон для контролера PC		**253,34**
PCC-1201i-E	Для управління 12 зонами (внутрішній)		**320,32**
PCC-1201-E	Для управління 12 зонами (зовнішній)		**331,76**
IC-600PL	6 зон, з можливісттю розширення до 30 зон (зовнішній) пластиковий		**726,00**
IC-600M	6 зон, з можливісттю розширення до 42 зон (зовнішній) металевий		**1353,00**
ICM-600	Модуль розширення на 6 зон для контролера IC		**174,90**
I2C-800PL	8 зон, з можливісттю розширення до 38 зон (зовнішній) пластиковий		**456,46**
I2C-800M	8 зон, з можливісттю розширення до 54 зон (зовнішній) металевий		**960,96**
ICM-400	Модуль розширення на 4 зони для контролера I2C		**129,27**
ICM-800	Модуль розширення на 8 зон для контролера I2C		**239,10**
ICM-2200	Модуль розширення на 22 зони для контролера I2C		**469,04**
545700	Трансформатор 220/24 V (PCC, X-CORE - внутрішн.)		**39,60**
545800	Трансформатор 220/24 V (PRO-C, X-CORE-зовнішн.)		**35,20**
154628	Трансформатор 220/24 V (ICC, I-CORE)		**44,00**
PSR-22	Однофазний магнітний пускач, макс. навантаження 22A		**116,66**
PSR-53	Трьохфазний магнітний пускач, макс. навантаження 40A		**329,93**

АВТОНОМНІ КОНТРОЛЕРИ КЕРУВАННЯ, 9 ВОЛЬТ


NODE-BT-100-Valve-B	Автономний, для керування через Bluetooth 1-м ел/м клапаном		**154,00**
NODE-BT-200	Автономний, для керування через Bluetooth 2-ма ел/м клапанами		**187,00**
NODE-BT-400	Автономний, для керування через Bluetooth 4-ма ел/м клапанами		**220,00**
NODE-100-Valve-B	Автономний, для управління 1 ел/м клапаном		**156,73**
NODE-200	Автономний, для управління 2 ел/м клапанами		**188,76**
NODE-400	Автономний, для управління 4 ел/м клапанами		**223,08**
NODE-600	Автономний, для управління 6 ел/м клапанами		**257,40**
DC Solenoid	Соленоїд для пластикових електроклапанів постійного струму		**23,56**

КОНТРОЛЕРИ КЕРУВАННЯ З WI-FI (Hydrawise)





HC-601i-E	Для управління 6 зонами (внутрішній), Wi-Fi		**319,18**
HC-1201i-E	Для управління 12 зонами (внутрішній), Wi-Fi		**371,80**
HC-1200M	Модуль розширення на 12 зон для контролера HC1201i-E випуском до 2019 року		**203,50**
WAND WI-FI	Модуль для контроллерів X2, для підключення до Hydrawise		**165,00**
PHC-601E	Для управління 6 зонами (зовнішній), Wi-Fi		**394,68**
PHC-601i E	Для управління 6 зонами (внутрішній), Wi-Fi		**360,36**
PHC-1201E	Для управління 12 зонами (зовнішній), Wi-Fi		**479,34**
PHC-1201i E	Для управління 12 зонами (внутрішній), Wi-Fi		**456,46**
PHC-2401E	Для управління 24 зонами (зовнішній), Wi-Fi		**840,84**
HCC-800-PL	8 зон, з можливісттю розширення до 38 зон (зовнішній) пластиковий, Wi-Fi		**685,26**
HCC-800-M	8 зон, з можливісттю розширення до 54 зон (зовнішній) металевий, Wi-Fi		**1 052,48**
HPC-FP	змінна панель Wi-Fi для контролера PC		**257,40**
HC-100-FLOW-B	витратомір води для контролера HC, PHC, HCC 1"		**239,10**
HC-150-FLOW-B	витратомір води для контролера HC, PHC, HCC 11/2"		**479,34**

ТАРИФНІ ПЛАНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ Hydrawise

Enthusiast	До 5 комерційних метеостанцій, 5 контроллерів, СМС	**72,07**
Contractor	до 50 контроллерів, 5 користувачів підрядника	**144,14**
Bronze	до 100 контроллерів, 15 користувачів підрядника та 12 безкоштовних тарифних планів Enthusiast	**417,56**
Silver	до 150 контроллерів, 30 користувачів підрядника та 20 безкоштовних тарифних планів Enthusiast	**по запиту**

ДИСТАНЦІЙНІ ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ

ROAM-KIT	Дистанційний пульт управління контролером, Радиус дії до 300 м	**343,20**
ROAMXL-KIT	Дистанційний пульт управління контролером, Радиус дії до 3 км	**1 081,08**

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КЛАПАНИ




PGV-100G-B	1", прямоточний, без управління потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1")	**24,08**
PGV-100MM-B	1", прямоточний, без управління потоку, різьбове з'єднання, ЗР	(д - 1")	**24,08**
PGV-101G-B	1", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1")	**25,50**
PGV-151-B	1.5", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1,5")	**78,95**
PGV-201-B	2", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 2")	**96,62**
ICV-151G-B	1.5", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1,5")	**100,16**
ICV-201G-B	2", з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 2")	**129,61**
ICV-301-B	3", з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 3")	**424,19**
332100	діафрагма для електромагнітних клапанів PGV 1"		**13,20**
DC Solenoid	соленоїд для пластикових електроклапанів постійного струму		**23,56**
AC Solenoid	соленоїд для пластикових електроклапанів змінного струму		**14,30**
PCZ-101-25	пусковий комплект для крапельного поливу (1,7 bar) Вх 1"ЗР х Вих 3/4" ВР	1" x 3/4"	**90,38**
PCZ-101-40	пусковий комплект для крапельного поливу (2,8 bar) Вх 1"ЗР х Вих 3/4" ВР	1" x 3/4"	**90,38**
HFR-075-25	фільтр для пускового комплекту (1,7 bar) Вх 1"ЗР х Вих 3/4" ВР	1" x 3/4"	**48,05**
HFR-075-40	фільтр для пускового комплекту (2,8 bar) Вх 1"ЗР х Вих 3/4" ВР	1" x 3/4"	**48,05**
809300	Змінний фільтруючий елемент для PCZ/HFR		**17,88**

МЕТЕОСТАНЦІЇ ТА ДАТЧИКИ


MWS	мініпогодна станція дощ-вітер		**309,90**
MWS-FR	мініпогодна станція дощ-вітер-мороз		**358,20**
SOLAR SYNC -SEN	датчик сонячної синхронізації		**144,14**
SOIL-CLIK	датчик вологості грунту		**180,28**
MINI-CLIK	датчик дощу з регулюванням опадів (3-25 мм)		**48,31**
RAIN-CLIK	датчик дощу		**48,31**

ГНУЧКІ З'ЄДНУВАЛЬНІ КОЛІНА (для монтажу дощувачів)





SJ-7506	коліно шарнірне 3/4"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 15 см		**3,26**
SJ-7512	коліно шарнірне 3/4"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 30 см		**3,61**
SJ-506	коліно шарнірне 1/2"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 15 см		**2,86**
SJ-512	коліно шарнірне 1/2"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 30 см		**3,43**
SJ-706	коліно шарнірне 3/4"x3/4", довжина з'єднувальної штанги 15 см		**3,15**
SJ-712	коліно шарнірне 3/4"x3/4", довжина з'єднувальної штанги 30 см		**3,61**
HSBE-050	Коліно 1/2" ЗР		**0,37**
HSBE-075	Коліно 3/4" ЗР		**0,40**
FLEX-SG	Шланг (30 метрів бухта)		**48,05**

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДҐРУНТОВОГО ПОЛИВУ

ECO-MAT-16	Крапельна трубка PLD Ø16 у флісовій тканині (2,2 л/г, 30 см, міжряддя-35 см), рулон 0,8 м * 100 м	**по запиту**

КОЛОНКА ШВИДКОГО ДОСТУПУ

HQ-44RC-AW	Клапан швидкого доступу (латунь)		**212,30**
HS-2	Поворотне коліно (латунь)		**99,28**
HK44A	Ключ зчеплення (латунь)		**127,60**