



**Промышленный воздухоочиститель  
activTek INDUST 2000, до 200 кв.м**

# activTek INDUCT 2000

## Модель activTek- INDUCT-2000


ACTIVTEK В УКРАЇНІ: +38 (044) 361-89-26; +38 (068) 305-25-48; INFO@VITA-EX.COM

### СИСТЕМА ВБУДОВАНА В ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КАНАЛ




INDUCT 2000 вбудовується в системи припливної вентиляції та кондиціювання.

### Схема установки



### Комплектація






# Характеристики Induct 2000:

- ▶ Модель: вводить 2000 (Индакт 2000);  
Технологии: ActivePure (RCI);  
Електр. характеристики: 100-240 В,  
50/60 Гц, 15 Вт;  
Механ. характеристики:  
встроенная система управления УФ  
лампой, безопасный  
выключатель блокировка от  
неправильной сработки.  
Диапазон рабочих температур: 7-65  
°С;  
Максимальна температура: до 93°С;  
Продуктивность активного кислорода:  
0,04 частей на миллион;



- ▶ Площадь действия: до 180 м<sup>2</sup> \*;  
Размеры: 20,5x20,5x28,5 см;  
Вес: 1,4 кг;  
Страна производитель: ActivTek,  
США;  
Гарантия: 1 год;  
Срок службы: 10-15 лет.  
\* Площадь действия рассчитана при  
высоте 2,4 метра.






# Преимущества:

- ▶ Является надёжной, самовостанавливающейся системой в период всего срока службы.
- ▶ Круглосуточный режим работы даёт высокую гарантию Вашей защиты.
- ▶ Долгий срок службы покрытия матрицы из редкоземельных металлов.
- ▶ Минимальное потребление электроэнергии.
- ▶ Отсутствие вентилятора — гарантия тишины.

- 
- ▶ **ActivTek INDUCT 2000** — встраиваемая очистительно-дезинфецирующая воздушная система, принцип действия которой основан на высокоэффективных и абсолютно безопасных природных процессах.
  - ▶ Система встраивается в приточную вентиляцию и обеспечивает тщательную очистку и дезинфекцию поступающего воздуха. При этом существенно снижается уровень неприятных запахов, нейтрализуется большая часть табачного дыма, микробов и бактерий. Кроме этого, применение технологии **ActivePure®** обеспечивает эффект дезинфекции поверхностей в обслуживаемом помещении.



# ПРИМЕНЕНИЕ:

- ▶ Любая система вентиляции и кондиционирования воздуха свыше 3 тонн или 1500 CFMс трубопроводом
  - ▶ Частные дома
  - ▶ Квартиры
  - ▶ Офисы небольшой площади
  - ▶ Медицинские учреждения
- 

- ▶ Научные исследования доказали, что технология ActivePure® существенно снижает микробный состав на поверхностях:
- ▶ Кишечная палочка E-Coli (Escherichiacoli), Листерия (Listeriamonocytogenes), Стрептококк (Streptococcuspp.), Pseudomonasaureuginosa, Сибирская язва (Bacilluspp.), Грибы кандиды (Candidaalbicans) и Чёрная плесень (Stachybotryschartarum). Данные были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (агентство Министерства здравоохранения и социальных услуг США).



ActivePure®  
TECHNOLOGY



QUEST INTERNATIONAL  
RO  
TECHNOLOGY



