

## Ширмы пластиковые 2021.

Высота - 1570 мм 1800мм.

Ширина - кратно 500 мм 1 секция. До 5 секций(2500мм)

### Вид установки

#### На регулируемых опорах



Как правило многосекционные ширмы не имеющие поперечных ножек. Конструкция стоит при г-образной, п-образной, Z-образной конфигурации. Не имеет поперечной опоры и не устанавливается все секции в линию.

#### На колёсах и опорах



Ширма может устанавливаться в ряд за счёт поперечных опор с колёсами, г-образную, п-образную, Z-образную конфигурацию. Больше 3 секций рекомендуется ставить г-образно.

## На колесах с нижним просветом



Устанавливается в ряд за счёт поперечных опор с колёсами, г-образную, п-образную, Z-образную конфигурацию. Нижний просвет 30 см позволяет исключить случайное вторжение и существенно облегчает влажную уборку пола. Больше 4 секций рекомендуется ставить г-образно. Самая устойчивая конструкция.

### Заполнение секций:

#### Виниловое Полотно



Плотность 520 грамм на метр квадратный. Все виды влажной дезинфекции, мытьё со шланга, устойчиво к ударам, очень легкий вес.

## Пластиковая панель



Пустотелые ПВХ панели толщиной 8 мм. Все виды влажной дезинфекции, мытьё со шланга, имеет соединительный шов с лицевой стороны.

## Цельный пластик рамочный



Все виды влажной дезинфекции, мытьё со шланга.

Ссылка на краш тест пластика <https://youtu.be/jROQNwItwSk>

## Цельный пластик без рамочный



В отличие от рамочного есть возможность купить и самостоятельно поменять пластиковые панели. Легче мыть за счёт отсутствия уголков с лицевой стороны.

Видео обзор <https://youtu.be/RBxt1WbJlc8>

Варианты открытия <https://youtu.be/bzpAnvEyhSo>

