




ДРАБИНИ





алюмінієва драбина

профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві

площадка:
сталена оцинкована



Артикул

Артикул	3	4	5	6	7	8	9	10
АМТ 703	0,60	0,81	1,02	1,23	1,45	1,66	1,87	2,08
АМТ 704	1,31	1,54	1,77	2,00	2,23	2,46	2,69	2,92
АМТ 705	2,70	2,91	3,12	3,33	3,55	3,76	3,97	4,18
АМТ 706	0,42	0,44	0,46	0,49	0,51	0,54	0,56	0,58
АМТ 707	2,8	3,3	3,7	4,6	5,4	5,9	7,1	7,8
АМТ 708								
АМТ 709								
АМТ 710								



**алюмінієва
професійна
універсальна
двосекційна
драбина**

профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві



Артикул



Артикул								
P2T 9208	2x8	2,40	3,30	3,81	4,71	0,33/0,41	0,9	11,9
P2T 9210	2x10	2,96	3,86	4,93	5,83	0,33/0,41	0,9	14,6
P2T 9212	2x12	3,52	4,42	6,05	6,95	0,33/0,41	0,9	17,1
P2T 9214	2x14	4,08	4,98	7,17	8,07	0,33/0,41	1,0	19,3
P2T 9216	2x16	4,64	5,54	8,29	9,19	0,33/0,41	1,2	24,1
P2T 9218	2x18	5,20	6,10	9,41	10,31	0,33/0,41	1,2	26,8
P2T 9220	2x20	5,76	6,66	10,53	11,43	0,33/0,41	1,2	29,4










**алюмінієва
професійна
односекційна
приставна
драбина**

профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві

Артикул					
P1T 9108	1x8	2,40	3,30	0,41	5,1
P1T 9110	1x10	2,96	3,86	0,41	6,3
P1T 9112	1x12	3,52	4,42	0,41	7,5
P1T 9114	1x14	4,08	4,98	0,41	8,7
P1T 9116	1x16	4,64	5,54	0,41	11,2
P1T 9118	1x18	5,20	6,10	0,41	12,2
P1T 9120	1x20	5,76	6,66	0,41	13,3



серія TLST/DTLHT

алюмінієва телескопічна драбина

профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві



150
КГ
МАКСИМАЛЬНЕ
СТАТІЙНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ






Артикул



Кількість секцій

Кількість сходинок в секції



Артикул			Кількість секцій	Кількість сходинок в секції	
TLST 2,6	2,6	78x48x8	1	9	6,4
TLST 3,2	3,2	84x48x9	1	11	8,4
TLST 3,8	3,8	91x48x9	1	13	10,5
TLST 4,1	4,1	94x48x10	1	14	11,6
TLST 4,4	4,4	97x48x10	1	15	16,3
DTLHT 1,6	3,2	90x49x16	2	5	11,2
DTLHT 1,9	3,8	91x49x16	2	6	13,3
DTLHT 2,2	4,4	94x48x17	2	7	15,3
DTLHT 2,5	5,0	96x49x17	2	8	17,3






**алюмінієва
вишка-тура ВТ12
можливі комплектації
та габарити**

профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві

настил:
фанера
вологостійка



Артикул	Найменування						
ВТ 12 1612020	база	2,27	1,60	1,20	1,36	3,46	55,7
ВТ 12 1610020 ВТ 12 1612040	база +секція	4,23	1,60	1,20	3,04	5,14	71,2
ВТ 12 1610020 ВТ 12 1612040 ВТ 0008	база +2 секції +1 площадка	6,19	1,60	1,20	5,00	7,10	102,6
ВТ 12 1610020 ВТ 12 1612040 ВТ 0008	база +3 секції +2 площадка	8,15	1,60	1,20	6,96	9,06	134,0
Габаритні розміри для транспортування, м							
ВТ 0006	опора кутова	0,06	2,00	0,60			4,4
ВТ 0008	площадка	0,07	1,64	1,01			15,9













серія TLT

алюмінієва чотирьохсекційна шарнірна драбина

профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві



Артикул										
TLT 4022	4x2	0,66	0,28	1,18	2,08	2,28	3,30	0,33	0,60	9,30
TLT 4023	2x2+2x3	0,96	0,28	1,44	2,34	2,54	3,86	0,33	0,70	10,1
TLT 4033	4x3	0,96	0,28	1,71	2,61	2,83	4,42	0,33	0,70	10,9
TLT 4034	2x3+2x4	1,22	0,28	1,98	2,88	3,08	4,98	0,33	0,70	11,6
TLT 4044	4x4	1,22	0,28	2,24	3,14	3,34	5,54	0,33	0,70	12,5
TLT 4045	2x4+2x5	1,52	0,28	2,51	3,41	3,61	6,10	0,33	0,80	14,5
TLT 4055	4x5	1,52	0,28	2,78	3,68	3,88	6,66	0,33	0,80	15,1



ТЕХПРОМ

МАРКЕТ БУДІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

ПРОФЕСІЙНА
серія РЗТ**150**
КГМАКСИМАЛЬНЕ
СТАТИЧНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ**алюмінієва
професійна
універсальна
трисекційна
драбина****профіль:**
алюмінієвий**сходи:**
алюмінієві

Артикул



РЗТ9308	3x8	2,40	3,50	5,21	3,30	4,60	6,11	0,33/0,41/0,48	0,9	18,0
РЗТ9310	3x10	2,96	4,62	6,89	3,86	5,52	7,79	0,33/0,41/0,48	0,9	22,2
РЗТ9312	3x12	3,52	5,74	8,57	4,42	6,64	9,47	0,33/0,41/0,48	1,0	26,3
РЗТ9314	3x14	4,08	6,86	10,25	4,98	7,76	11,15	0,33/0,41/0,48	1,0	29,9
РЗТ9316	3x16	4,64	7,98	11,93	5,54	8,83	12,83	0,33/0,41/0,48	1,2	36,6
РЗТ9318	3x18	5,20	9,10	13,61	6,10	10,00	14,51	0,33/0,41/0,48	1,2	40,5
РЗТ9320	3x20	5,76	10,22	15,29	6,66	11,12	16,19	0,33/0,41/0,48	1,5	47,0







**алюмінієва
вишка-тура ВТ10
можливі комплектації
та габарити**



профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві

настил:
фанера
вологостійка



Артикул	Найменування						
ВТ 10 1610020	база	2,27	1,60	1	1,36	3,46	53,4
ВТ 10 1610020 ВТ 10 1610040	база +секція	4,23	1,60	1	3,04	5,14	67,2
ВТ 10 1610020 ВТ 10 1610040 ВТ 0007	база +2 секції +1 площадка	6,19	1,60	1	5,00	7,10	94,4
ВТ 10 1610020 ВТ 10 1610040 ВТ 0007	база +3 секції +2 площадка	8,15	1,60	1	6,96	9,06	121,6
Габаритні розміри для транспортування, м							
ВТ 0006	опора кутова	0,06	2,00	0,60			4,4
ВТ 0007	площадка	0,07	1,64	0,81			13,4









**алюмінієва
вишка-тура ВТ8
можливі комплектації
та габарити**

профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві

**настил
з люком:**
фанера
вологостійка



Артикул	Найменування						
ВТ 8 1608020	база	2,09	1,60	0,80	1,18	3,28	25,0
ВТ 8 1608020 ВТ 8 1608040	база +секція	4,05	1,60	0,80	2,86	4,96	36,5
ВТ 8 1608020 ВТ 8 1608040 ВТ 0004	база +2 секції +1 площадка	6,01	1,60	0,80	4,82	6,92	58,0
Габаритні розміри для транспортування, м							
ВТ 0001	опора кутова	0,04	2,00	0,40			2,9
ВТ 0003	основа	0,06	2,60	1,50			33,4
ВТ 0004	площадка	0,07	1,64	0,66			10,0
ВТ 0005	основа	0,06	1,55	0,08			24,4
ВТ8 1608020	база	1,35	2,09	0,80			31,0
ВТ8 1608040	доп. секція	1,03	2,09	0,80			19,5



серія SMT










алюмінієва драбина-поміст

профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві

площадка:
фанера
вологостійка



Артикул									
SMT 4006	2x6	1,04	1,70	2,52	3,42	2,59	0,33/0,39	0,70	11,3
SMT 4007	2x7	1,31	1,98	3,08	3,98	2,87	0,33/0,39	0,80	12,0





**алюмінієва
трисекційна
універсальна
драбина**

профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві

Артикул											
НЗТ 5306	3x6	1,69	2,54	3,38	2,59	3,44	4,28	0,33/0,39/0,45	0,7	8,0	
НЗТ 5307	3x7	1,97	3,10	3,94	2,87	4,00	4,84	0,33/0,39/0,45	0,7	9,2	
НЗТ 5308	3x8	2,25	3,66	5,06	3,15	4,56	5,96	0,33/0,39/0,45	0,8	10,7	
НЗТ 5309	3x9	2,53	4,22	5,90	3,43	5,12	6,80	0,33/0,39/0,45	0,8	11,9	
НЗТ 5310	3x10	2,81	4,78	6,46	3,71	5,68	7,36	0,33/0,39/0,45	0,9	14,3	
НЗТ 5311	3x11	3,10	5,06	7,02	3,99	5,91	7,92	0,33/0,39/0,45	0,9	16,1	
НЗТ 5312	3x12	3,38	5,62	7,86	4,27	6,52	8,76	0,33/0,39/0,45	1,0	17,5	
НЗТ 5313	3x13	3,66	6,18	8,70	4,58	7,08	9,60	0,33/0,39/0,45	1,0	18,9	
НЗТ 5314	3x14	3,94	6,74	9,54	4,83	7,64	10,44	0,33/0,39/0,45	1,0	20,3	
HSЗТ 6312	3x12	3,39	5,89	8,43	4,20	6,79	9,33	0,33/0,39/0,45	1,0	21,5	
HSЗТ 6313	3x13	3,67	6,45	9,27	4,57	7,35	10,17	0,33/0,39/0,45	1,0	23,2	
HSЗТ 6314	3x14	3,95	7,01	10,11	4,85	7,91	11,01	0,33/0,39/0,45	1,0	24,9	
HSЗТ 6315	3x15	4,23	7,57	10,95	5,13	8,41	11,85	0,33/0,39/0,45	1,0	26,6	







**алюмінієва
вишка-тура ВТ6
можливі комплектації
та габарити**








профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві

**настил
з люком:**
фанера
вологостійка



Артикул	Найменування						Кг
ВТ 6 1606020	база	2,09	1,60	0,60	1,18	3,28	22,0
ВТ 6 1606020 ВТ 6 1606040	база +секція	4,05	1,60	0,60	2,86	4,96	32,5
ВТ 6 1606020 ВТ 6 1606040 ВТ 0002	база +2 секції +1 площадка	6,01	1,60	0,60	4,82	6,92	51,0
Габаритні розміри для транспортування, м							
ВТ 0001	опора кутова	0,04	2,00	0,40			2,9
ВТ 0002	площадка	0,07	1,63	0,46			7,5
ВТ 0003	основа	0,06	2,6	1,50			33,4
ВТ6 1606020	база	1,35	2,08	0,60			22,0
ВТ6 1606040	доп. секція	1,03	2,08	0,60			10,5






алюмінієва вишка-тура

профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві

**настил
з люком:**
фанера
вологостійка



Артикул

4107	2x7	1,41	1,09	1,98	3,20	0,50	1,2	16,0
4207	2x14	1,41	2,77	3,90	4,87	0,50	1,2	23,8











серія H2T та HS2T

**алюмінієва
двосекційна
універсальна
драбина**

профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві



Артикул								
H2T 5206	2x6	1,69	2,59	2,54	3,44	0,33/0,39	0,7	5,4
H2T 5207	2x7	1,97	2,87	2,82	3,72	0,33/0,39	0,7	6,3
H2T 5208	2x8	2,25	3,15	3,10	4,00	0,33/0,39	0,8	7,4
H2T 5209	2x9	2,53	3,43	4,22	5,40	0,33/0,39	0,8	8,1
H2T 5210	2x10	2,81	3,71	4,50	5,68	0,33/0,39	0,8	8,8
H2T 5211	2x11	3,10	3,99	5,06	5,96	0,33/0,39	0,9	10,4
H2T 5212	2x12	3,38	4,27	5,62	6,52	0,33/0,39	0,9	11,8
H2T 5213	2x13	3,66	4,56	6,18	7,08	0,33/0,39	0,9	12,6
H2T 5214	2x14	3,94	4,83	6,74	7,64	0,33/0,39	1,0	13,5
Усилені								
HS2T 6215	2x15	4,23	5,13	7,59	8,49	0,33/0,39	1,0	17,6
HS2T 6216	2x16	4,51	5,41	8,15	9,05	0,33/0,39	1,0	18,9
HS2T 6217	2x17	4,79	5,69	8,71	9,61	0,33/0,39	1,0	20,2
HS2T 6218	2x18	5,07	5,97	9,27	10,17	0,33/0,39	1,0	21,5













алюмінієві робочі підмостки

профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві

настил:
фанера
вологостійка



Артикул								
SMT 242	2x2	2,68	0,57	0,95	0,46	0,14	1,17	9,9
SMT 363	2x3	2,94	0,84	1,50	0,46	0,14	1,73	13,6



**алюмінієва
професійна
драбина-поміст**








профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві

**колеса*
поручні*:**
алюмінієві

площадка:
фанера
вологостійка



Артикул							
АРЕТ 1403	3	0,80	0,5	2,90	1,91	—	6,2
АРЕТ 1404	4	1,07	0,5	3,17	2,21	0,8	7,6
АРЕТ 1405	5	1,33	0,5	3,43	2,46	0,8	9,8
АРЕТ 1406*	6	1,60	0,5	3,70	2,60	1,0	14,2
АРЕТ 1407*	7	1,86	0,5	3,96	3,04	1,0	15,0
АРЕТ 1408*	8	2,12	0,5	4,22	3,13	1,0	16,7
АРЕТ 1409*	9	2,38	0,5	4,48	3,60	1,0	17,5
АРЕТ 1410*	10	2,65	0,5	4,75	3,66	1,0	18,8





алюмінієва односекційна приставна драбина

профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві



Артикул					
H1T 5106	6	1,69	2,59	0,33	2,2
H1T 5107	7	1,97	2,87	0,33	2,6
H1T 5108	8	2,25	3,15	0,33	2,9
H1T 5109	9	2,53	3,43	0,33	3,2
H1T 5110	10	2,81	3,71	0,33	3,6
H1T 5111	11	3,09	3,99	0,33	4,0
H1T 5112	12	3,37	4,27	0,39	4,8
H1T 5113	13	3,65	4,55	0,39	5,2
H1T 5114	14	3,93	4,83	0,39	5,6
H1T 5115	15	4,22	5,12	0,39	6,6
H1T 5116	16	4,50	5,40	0,39	7,1
H1T 5117	17	4,78	5,68	0,39	7,5
H1T 5118	18	5,06	5,96	0,39	7,8
Усилені					
HS1T 6112	12	3,39	4,29	0,39	6,7
HS1T 6113	13	3,67	4,57	0,39	7,1
HS1T 6114	14	3,95	4,85	0,39	7,6
HS1T 6115	15	4,23	5,13	0,39	8,3
HS1T 6116	16	4,51	5,41	0,39	8,6
HS1T 6117	17	4,79	5,69	0,39	9,7
HS1T 6118	18	5,07	5,97	0,39	10,1















**алюмінієві
професійні
робочі підмости**

профіль:
алюмінієвий

сходи:
алюмінієві

настил з'ємний:
фанера
вологостійка



Артикул												
SMST ₂₄₂	2x4x2	0,57	2,67	3,40	1,66	2,17	0,46	0,41	0,90	0,14	1,17	11,3
SMST ₃₆₃	3x6x3	0,84	2,94	4,19	2,47	3,29	0,46	0,41	1,50	0,14	1,73	14,7



Контакти:

Телефони:

+38 (098) 84-26-802

+38 (066) 84-95-773

Пошта:

oz@tehproemproect.com.ua

Сайт:

tehproemproect.com.ua

