








	Kod Item No. Артикул	Nazwa Description Описание
LINIA PASZY / FEEDING LINE / КОРМЛЕНИЕ		
 1001-01 1001-05 1001-02 1001-14-1		Motoreduktor Ø45 z karmidłem kontrolnym J (MINIMAX) do linii karmienia dla broйлера/indyckі Drive unit Ø45 and control unit J (MINIMAX) for feeding line for broiler/turkey hen female Мотор-редуктор диам. 45мм с последней кормушкой J (MINIMAX) для бройлеров/индейки
	1072	0.37kW / 0.37 кВт (1001-01 + 1001-02 + 1001-14-1)
	1073	0.55kW / 0.55 кВт (1001-05 + 1001-02 + 1001-14-1)
 		Motoreduktor Ø45 z zestawem kontrolnym bEST (1060) i sensorem DOL 28RG z lampką do linii karmienia bEST dla broйлера Drive unit Ø45 with control unit bEST (1060), DOL 28RG with light for feeding line bEST for broiler Мотор-редуктор Ø45 мм с контрольной кормушкой bEST (1060) и датчиком с лампой/LED подсветкой для линии кормления bEST для бройлеров
	1030-37	0,37kW / 0,37 кВт (1001-01 + 1001-02 + 1060)
	1030-55	0,55kW / 0,55 кВт (1001-05 + 1001-02 + 1060)
		Motoreduktor Ø45 z 2 karmidłami kontrolnymi z sensorami pojemnościowymi DOL 26 Drive unit Ø45 and 2 control units with capacity sensors DOL 26 for feeding line with Codaf T/M pans for turkey Мотор-редуктор Ø45 мм с 2 контр. кормушками и с 2 емкостными датчиками для линии кормления для индейки
	1090-37	0.37kW / 0.37 кВт
	1090-55	0.55kW / 0.55 кВт

	1090-01	Karmidło kontrolne Codaf T/M dla indyka z sensorem DOL 26 (4571-01) z kablem skośnym Control unit Codaf T/M for turkey with sensor DOL 26 (4571-01) with slanting cable Контрольная кормушка Codaf T/M для индюков с датчиком (4571-01)
	1090-02	Karmidło kontrolne Codaf T/M dla indyka bez sensora Control unit Codaf T/M for turkey without sensor Контрольная кормушка Codaf T/M для индюков без датчика
		Motoreduktor Ø45 z 2 karmidłami kontrolnymi z sensorami DOL 26 do linii Sperotto do odchowu indyka Drive unit Ø45 and 2 control units with capacity sensors DOL 26 for Sperotto turkey rearing line Мотор-редуктор Ø45 мм с 2 контр. кормушками с датчиками для линии кормления Sprg для выращивания индейки
	1091-37	0.37kW / 0.37 кВт
	1091-55	0.55kW / 0.55 кВт
		Motoreduktor Ø45 z karmidłami kontrolnymi z 2 sensorami pojemnościowymi DOL 26 do linii karmienia Sperotto do tuczu indyka Drive unit Ø45 and 2 control units with capacity sensor DOL 26 for Sperotto turkey fattening line Мотор-редуктор Ø45 мм с контр. кормушками с 2 емкостными датчиками для линии кормления Sprg для откорма индейки
	1092-37	0.37kW / 0.37 кВт
	1092-55	0.55kW / 0.55 кВт
		Silnik / Motor / Мотор
	1001-01	0.37kW / 0.37 кВт
	1001-05	0.55kW / 0.55 кВт


	1001-02	Przekładnia Reducer Редуктор
	1001-11	Sprzęgło KG5.014 Coupling KG5.014 Муфта для мотора редуктора KG5.014
	1001-14-1	Karmidło kontrolne Ø 45 J (Minimax) dla brojlerów Control unit Ø 45 J (Minimax) for broilers Последняя кормушка J диам. 45 мм с датчиком для бройлеров
 1001-24 1001-27 INOX		Rura karmidła kontrolnego fi 45 Pipe for control unit fi 45 Труба для контрольной кормушки диам. 45
	1001-24	Galwanizowana /galvanized оцинкованная
	1001-27	INOX / stainless steel / н/ж сталь
	1001-14-3	Rura do karmidła kontrolnego Minimax J z podstawą Inside pipe with holder for Minimax J control unit Трубка с держателем для контрольной кормушки Minimax J
	1030-30	Ośłona przewodów do karmideł kontrolnych (metalowa w powłoce plastikowej) - fi 13mm Plastic coated metal cover for cable for control units - fi 13mm Гофра в ПВХ изоляции диам. 13 мм для защиты кабеля контрольных кормушек
	1035	Karmidło pośrednie Intermediate feeding pan Промежуточная кормушка



	1060-03	Skrzynka połączeniowa do karmideł kontrolnego Connection box for control units Соединительный узел для контрольной кормушки
	1060	Zestaw karmideł kontrolnych bEST ze skrzynką połączeniową i sensorem pojemnościowym DOL 28RG z lampką Control unit bEST with connection box and capacity sensor DOL 28RG with light Контрольная кормушка bEST с соединительным узлом и с датчиком DOL 28RG и световым индикатором
	1060-01	Zestaw karmideł kontrolnych bEST bez skrzynki połączeniowej z DOL 28RG z lampką Control unit bEST without connection box with sensor DOL 28RG with light Контрольная кормушка bEST без соединительного узла, с датчиком DOL 28RG и световым индикатором
	1060-06	Zestaw karmideł kontrolnych bEST bez skrzynki połączeniowej z DOL 28RG oraz DOL 26 Control unit bEST without connection box and with capacity sensors: DOL 28RG oraz DOL 26 Контрольная кормушка bEST без соединительного узла, два датчика DOL 28RG и DOL 26
	1060-02	Karmidło bEST przeźroczyste z sensorem DOL28RG z lampką bEST feeder pan transparent with sensor DOL 28RG and light Контрольная кормушка bEST с датчиком DOL 28RG и световым индикатором

 NC, Ø18mm z kablem /with cable /с кабелем / 2м	4571	Sensor pojemnościowy DOL 26 ze zwłoką regulowaną do 1 minuty NC do karmideł kontrolnych Capacitive sensor DOL 26 with off delay until 1 minute, NC for control units Датчик емкостной DOL 26 с интервалом до 1 минуты NC близости к блоку управления
 NC, Ø18 mm z kablem /with cable /с кабелем / 2м	4571-01	Sensor pojemnościowy DOL 26 z kablem skośnym, ze zwłoką regulowaną do 1 minuty do karmideł kontrolnych Capacitive sensor DOL 26 with slanting cable, off delay until 1 minute and sensitivity trimmers, for control units Датчик емкостной с наклонным кабелем, регулировка чувствительности и задержка включения 1 мин.
 NC, Ø18 mm z kablem /with cable /с кабелем / 2м	4506	Sensor pojemnościowy DOL 26 do pętli Kixoo - 2 zwłoki na włączenie i wyłączenie (jedna stała) Capacitive sensor DOL 26 for Kixoo feeding circuits with 1 time On Delay and 1 OFF Delay (adjustable) Датчик емкостной для систем кормления Kixoo с задержкой на вкл. и на выкл. (регулируемая)
 NC, Ø30 mm z kablem /with cable /с кабелем / 2м	4596	Sensor pojemnościowy DOL 28RG 20-280V AC/DC ze zwłoką z lampką do karmidła kontrolnego Capacitive sensor DOL 28RG 20-280V AC/DC with off delay with the light for control unit Датчик емкостной DOL 28RG 20-280V AC/DC с интервалом с лампой для контрольной кормушки
 NC, Ø30mm z kablem /with cable /с кабелем / 2м	4597	Sensor pojemnościowy DOL 44RG 20-280V AC/DC, ze zwłoką, do karmidła kontrolnego Capacitive sensor DOL 44RG 20-280V AC/DC with OFF delay for control unit Датчик емкостной DOL 44RG 20-280V AC/DC с интервалом для контрольной кормушки

	Rozłącza, Ø18mm pomarańczowy orange оранжевый	1058	Czujnik pojemnościowy zbliżeniowy do karmidła kontrolnego AC-SCPA 10RVO Capacitive sensor proximity for control unit AC-SCPA 10RVO Емкостной датчик близости к блоку управления fi 45 AC-SCPA 10RVO
	Rozłącza, Ø30mm pomarańczowy orange оранжевый	1067	Czujnik pojemnościowy zbliżeniowy do karmidła kontrolnego AC-SCPA 25RVO Capacitive sensor proximity for control unit AC-SCPA 25RVO Емкостной датчик близости к блоку управления fi 45 AC-SCPA 25RVO
 1 = 100 pcs		1002	Czujnik linii karmienia 3 kable Level switch complete with 3 cables Датчик уровня корма (лопатка), трехпроводной ROXELL: 10106896
		1002-01	Klapka plastikowa do czujnika żółtego Flap for yellow switch Лопатка к датчику (флажок)
		1002-03	Podstawa czujnika poziому paszy Support for switch Кронштейн к датчику
 INOX		1003	Kosz paszowy DELTA FAN 110l galwanizowany z koszem dolnym ze stali nierdzewnej 1003-02 i zestawem antygrzędowym bEST 1022-02 Hooper DELTA FAN 110l galvanized with stainless steel bottom 1003-02 and anti-perch kit bEST 1022-02 Приемный бункер (хopper), 110 л в разобранном виде с загрузочный поддон для корма н/ж сталь (1003-02) с крепления троса антинаседа bEST 1022-02
		1003-02	Kosz dolny do kosza paszowego, ze stali nierdzewnej bez wałka Bottom part for hopper INOX without shaft Загрузочный поддон для хопера без вала, н/ж сталь

	1003-01	Wałek do metalowego kosza paszowego 1003 Shaft for metal hopper 1003 Вал для шнека, труба 45мм
	1079-10	Kosz paszowy bEST 100 litrów okrągły z jarzmem dolnym ze stali nierdzewnej i zestawem antygrzędowym bEST 1022-02 Hooper bEST 100 liters with stainless steel bottom part and anti-perch kit bEST 1022-02 Приемный хоппер bEST 100 литров с крепления троса антинасеа bEST 1022-02
	1079-05	Kosz paszowy bEST 100 litrów okrągły z plastikowym jarzmem dolnym i zestawem antygrzędowym 1022-02 Hooper bEST 100 liters - round with plastic bottom part and with anti-perch kit 1022-02 Приемный бункер bEST 100 литров с крепления троса антинасеа 1022-02
	1079	Kosz paszowy bEST 60 litrów z plastikowym jarzmem dolnym i zestawem antygrzędowym 1022-02 Hooper complete bEST 60 liters with plastic bottom part and with antiperch kit 1022-02 Приемный бункер bEST 60 литров, с крепления троса антинасеа
	1004	Kosz paszowy CODAF Hooper Codaf Приемный бункер (хоппер) Codaf
	1004-01	Plastikowy kosz dolny do kosza paszowego 1079, 1079-05, 1004 Plastic feed intake boot for plastic hopper 1079, 1079-05, 1004 Загрузочный поддон для корма 1079, 1079-05, 1004, пластик


	1004-04	Walek do plastikowego kosza paszowego 1079, 1079-05, 1004 Complete shaft for plastic hopper 1079, 1079-05 and 1004 Вал для шнека, труба 45 мм для хоппера 1079, 1079-05 и 1004
	1045-01	Sensor pojemnościowy DOL 26 NO do kosza paszowego Capacitive sensor DOL 26 NO for hopper Датчик уровня корма DOL 26 NO к бункер
	3080	Sensor pojemnościowy DOL 20SCR do pomiaru poprzez plastik Zwłoka On 0 Off 0-600s Capacitive sensor DOL 20SCR for measurement through plastic material Time Delay On 0 Off 0-600s Датчик емкостной для поперечной кормораздачи с задержкой по времени On 0 Off 0-600s
 Załącza, Ø18mm żółty yellow желтый	1058-01	Czujnik pojemnościowy zbliżeniowy do kosza paszowego AC-SCPA 10ZVO Capacitive sensor for hopper AC-SCPA 10ZVO Емкостной датчик близости к бункер AC-SCPA 10ZVO
 Załącza, Ø30mm żółty yellow желтый	1059	Czujnik pojemnościowo zbliżeniowy do kosza paszowego AC-SCPA 25ZVO Capacitive sensor proximity for hopper AC-SCPA 25ZVO Емкостной датчик близости к бункер AC-SCPA 25ZVO
	1045	Czujnik linii karmienia duży do kosza paszowego Level switch complete big for hopper Датчик уровня корма большой (лопатка)
 rolka 80m 80m per spool в бухте 80м	1065-01	Łańcuch 3.5x18x14mm w szpuli 80m Chain 3.5x18x14mm 80m per roll Цепь 3.5x18x14мм в бухте 80м

	1022-01	Zestaw antygrzędowy Codaf ze złączkami Antiprech kit Codaf with couplers Крепление троса антинасеста (комплект на 1 линию) Codaf
 1 = 300 pcs	1022	Zestaw antygrzędowy (2 szt. na jedną linię) Antiprech kit (2pcs for 1 line) Крепление троса антинасеста (на одну линию 2 крепления)
	1022-02 (1020-02x2 2021x2 1022-03 1089x2 1007x2)	Zestaw antygrzędowy bEST Anti-perch kit bEST Крепление троса антинасеста bEST (комплект на 1 линию)
	1022-10	Izolator antygrzędowy Isulator bracket Изолятор троса антинасеста
	5021	Elektryzator EBS 872/M - uniwersalny z zasilaczem Electric shocker EBS 872/M - universal with power supply Шокер EBS 872/M с блоком питания
 1 = 109 pcs	1029-01 1005-01 1006-01	Rura ocynkowana Ø44,5, grubość 1,2mm Galvanized drilled pipe Ø44,5, 1,2mm Труба кормления, оцинкованная, 44,5 мм, толщ. 1,2 мм 2 otwory/holes/отверстия 3 otwory/holes/отверстия 4 otwory/holes/отверстия
 37cm	1007-04	Przedłużenie rury Ø44,5 – 37cm dł. Extension for pipe Ø44,5 – 37cm long Удлинитель для трубы Ø44,5 - длина - 370 мм
	5920	Plastikowa zaślepka otworu w rurze paszowej Ø 45mm Plastic shut off shell for pipe Ø 45mm Заглушка отверстий для трубы из пластика Ø 45 мм



 1 = 300 pcs	1039	Metalowy hak do rury $\varnothing$ 45 (Karo) Metal hook for pipe $\varnothing$ 45 mm Металлический крюк для трубы диам. 45
 1 = 300 pcs	1007-02	Połączenie dla rury karmienia $\varnothing$ 44,5mm Pipe coupler $\varnothing$ 44,5mm Соединитель для труб кормления $\varnothing$ 44,5 мм американский тип
		Spirala paszowa $\varnothing$ 36mm, Auger $\varnothing$ 36mm Шнек 36 мм (для трубы $\varnothing$ 45 мм),
	1008	po 100m in roll 100m в бухте 100 м
	1008-120	po 120m in roll 120m в бухте 120 м
	1008-130	po 130m in roll 130m в бухте 130 м
	1008-140	po 140m in roll 140m в бухте 140 м
	1008-150	po 150m in roll 150m в бухте 150 м
	1062	Spirala paszowa $\varnothing$ 36mm, KIXOO w okręgu, po 100m Auger $\varnothing$ 36mm Kixoo circiut in roll 100m Шнек 36 мм для системы Kixoo, в бухте 100 м
	5949	Złączka do spirali 1062 Kixoo Coupler for Kixoo auger 1062 Соединитель Kixoo 1062

	1080 	Karmidło dla drobiu bEST Feeder pan bEST Кормушка для птиц bEST 1 120x80x80cm = 200 pcs of pans 1 120x80x80cm = 48 pcs of grills 1 42x31x46cm = 300 pcs of adaptors
	4830	Karmidło dla indyka Sperotto Feeding pan for turkey Sperotto Кормушка для индейки Sperotto
	4831	Mała miska karmidła Sperotto Small pan for Sperotto feeder pan Маленькая чаша Sperotto
  1 = 30 pcs	1010-03	Karmidło dla brojlera CODAF Feeding pan CODAF for broiler Кормушка для бройлеров 12 miejscowe / place / секторов
	1010	6 miejscowe / place / секторов
	4851	Karmidło dla koguta Codaf Feeding pan for cocks Codaf Кормушка для петух Codaf
  1 = 10 pcs	1011	Karmidło dla indyka T/M CODAF Feeding pan CODAF for turkey Кормушка для индейки 6 секторов (в компл с креплением 1014)
  1 = 25 pcs	1016	Pierścień do karmidła 1011 indyk Anti-Waste ring for feeding pan 1011 for turkey Кольцо для кормушки 1011 для индейки, гусей
  1 = 30 pcs	1015-01	Pierścień do karmidła 1010 kaczką Anti-waste ring for feeding pan 1010 for duck Кольцо для кормушки 1010 для уток

  1 = 100 kompletów / set / комплект	1012 Kpl (1012-01 x2)	Klamra stabilizująca do karmidła dla brojlera CODAF Metal clamp for broiler feeding pan Codaf (kit for 1 pan) Крепление металлическое для кормушки бройлеров
	1037-07	Obejma rury do karmidła bEST komplet Side couplers bEST set Зажим для трубы кормления bEST комплект
  1 = 10 pcs	1025	Uchwyt do windy sufitowej Handle for winch Ручка для потолочной лебёдки
	1017	Winda sufitowa do linii paszy - udźwig 1500kg Ceiling winch - rated load 1500kg Лебедка потолочная для линии кормления (ручной лифт) - 1500кг
	1069	Winda sufitowa ręczna - udźwig 680kg Worm-gear winch - rated load 680kg Лебедка - 680кг
	1069-01	Winda ręczna samohamowna Czarna - udźwig 1133kg Auto-brake winch - rated load 1133kg Лебедка с автоматическим тормозом, черная, 1133 кг
	1017-01	Wał do windy sufitowej 1500kg (zestaw ratunkowy) Shaft for ceiling winch 1500kg (rescue kit) Вал для потолочной лебедки 1500кг
	1017-02	Tarcza do wału windy Rescue wheel Щит для шахты лифта
	1017-06-01	Sprężyna do windy sufitowej Spring for ceiling winch Пружина для потолочной лебедки




 		Silnik do windy elektrycznej Motor for electric winch мотор для электрической лебедки
	3003-01	0,75kW / 0,75кВт
	3004-01	1,1kW / 1,1 кВт
 	1049-03	Przekładnia windy elektrycznej Reducer for electric winch Редуктор для электрической лебедки
 	1049-01-2	Nawijak windy elektrycznej Winch drum Барaban лебедки
  	1057-01	Podstawa montażowa wind sufitowych – elektrycznej i ręcznej windy Mounting bracket for ceiling winches - electric and manual winch Монтажный кронштейн для потолочной лебедки
 9x9x7cm 10 A	1064	Przełącznik do windy elektrycznej 10A (wymiar obudowy 9x9x7cm) Switch for winch 10A (housing size 9x9x7cm) Переключатель для электролебедки 10A (9x9x7cm)
 11,5x10x8cm 16A	1064-02	Przełącznik do windy elektrycznej 16A (wymiar obudowy 11,5x10x8cm) Switch for winch 16A (housing size 11,5x10x8cm) Переключатель для электролебедки 16A (размер корпуса 11,5x10x8 см)
 1 = 25pcs 	1023	Bloczek główny metalowy 3,5" 90mm Head pulley 3,5" 90mm Ролик подвеса кормления, большой, Ø 90 мм (над приемным бункером)

 1  = 50pcs / 1  = 300pcs	1019-03	Bloczek mały plastikowy Ø 45mm, zawieszka nierdzewna Plastic pulley Ø 45mm, with stainless steel hook Ролик для системы кормления Ø 45mm, н/ж сталь
 1  = 300 pcs	1019	Bloczek mały Ø45mm Small Pulley Ø45mm Ролик для системы кормления Ø45mm
 1  = 300 pcs	1019-02	Bloczek mały Ø 45mm, nierdzewny Small pulley Ø 45mm, stainless steel Ролик для системы кормления, Ø 45mm, н/ж сталь
	1019-01	Bloczek mały do paszy Ø 40mm Small Pulley Ø 40mm Ролик для системы кормления Ø40mm
 1  = 40 pcs	5122	Bloczek plastikowy 3,5" z podwójnym oczkiem 3,5" double eye nylon pulley, yellow 3,5" двойной шкив нейлона глаза
 1  = 40pcs	5123	Bloczek plastikowy 3,5" z podwójnym oczkiem, czerwony 3,5" double eye nylon pulley, red 3,5" двойной шкив нейлона глаза
 1  = 20pcs	5129	Bloczek metalowy 90mm z podwójnym oczkiem Metal pulley 90mm with double eye Ролик металлический 90 мм с двойным крепл
	5124	Bloczek plastikowy 90mm (3,5") ze szpilką M10, 18,5cm długości Nylon pulley 90mm (3.5") with eyebolt M10, 18,5cm long Пластиковый ролик 90мм со шпилькой M10, 18,5 см длина



 1  = 20pcs	5125	Bloczek plastikowy 90mm wzmacniony ze szpilką M12, 35cm długości Heavy-duty nylon pulley 90mm with eyebolt M12, 35cm long Сверхпрочный шкива-нейлон 90мм, М12, 350мм длина
	1038	Szpilka M12, 1m długości Anchor bolt M12, 1m long Анкерный болт М12, 1м длина ROXELL: 00100404
 1  = 100pcs / 1  = 1000pcs	1020-05	Zacisk linki 2mm, stal nierdzewna Metal clamp for 2mm cable, INOX Зажим для троса 2мм, н/ж сталь
 1x7  = 1000m	1021	Lina do zabezpieczenia Ø 1,5mm Antiprech cable Ø 1,5mm Трос Ø 1,5мм
 1  = 200pcs / 1  = 2000pcs	1020-02	Mosiężny zacisk linki z nakrętką Brass nut with setscrew Латунная гайка с установочным ВИНТОМ
 1  = 100pcs / 1  = 500pcs	1020	Zacisk sznurek/linka fi 5mm w kolorze złotym Cable clamp fi 5mm Зажим для троса 5мм
 7x7 	1024	Lina główna 5mm galwanizowana Main cable 5 mm, galvanized Трос Ø 5 мм оцинкованный
 7x19 A4 AISI 316 250m		Lina główna A4 AISI 316, stal nierdzewna kwasoodporna Main cable - wire rope A4 AISI 316, stainless steel and acid-resistant Трос, н/ж сталь A4 AISI 316
	1043	Ø 5 mm
	1044	Ø 2 mm


 300m 1  = 1200m	1018	Linka nylon żółta 6mm do linii paszy Nylon cable 6mm Трос подвеса линии кормления, нейлоновый, толщ. 6 мм бухта
		Hak wkręcany do sufitu Screw hook Крюк с винтом
1  = 100pcs / 1  = 500pcs	1026	90mm
1  = 30 pcs / 1  = 450pcs	1026-02	120 mm
1  = 300pcs	1026-01	160 mm
 1  = 500pcs	1026-04	Blaszka do podwieszenia 25x60 Ceiling hook 25x60 Крепление к подшитому потолку
	1026-06	Blaszka do podwieszenia 60x60 z dwoma otworami Ceiling hook 60x60 with 2 holes Пластина подвеса 60x60 мм с двумя отверстиями
	1026-07	Wkręt do płyty warstwowej 150mm dł. Screw for sandwich panels 150mm long Саморез для сэндвич-панелей 150мм
	1087	Podwieszenie motoreduktorów Suspension kit for drive unit Подвес для мотор-редуктора
	1040	Wyłącznik wagowy do linii paszy Codaf Microswitch Codaf Датчик весовой (для приемного бункера)
	7900	Rozrusznik DOL z obudową DOL starter with enclosure Пускатель для линии кормления DOL ROXELL: 15004245
	7901	Przełącznik przeciążeniowy termiczny silnikowy LRD06 Motor thermal relay overload LRD06 Тепловое реле LRD06 1A – 1,7A ROXELL: 15004286


LINIA POJENIA / DRINKING SYSTEM / ПОЕНИЕ		
		Rura do linii wody 22x22mm kwadratowa, 2,98m długości z smoczkami 360° ze stali nierdzewnej: PCV Square pipe 22x22mm, 2,98m long with stainless steel 360° nipple: Труба линии поения 22*22мм из ПВХ, 2,98м длина, н/ж сталь ниппелей 360°:
	2001-04	20.
	2001	15.
	2002	12.
 1  = 300pcs / 1  = 1800pcs	2019	Smoczek do wody dla brojlerów Nipple for drinking pipe for broilers Ниппель универсальный для бройлера, н/ж стал
	Linia pojenia z profilem aluminiowym Drinking line with aluminum profile Линия поения с алюминиевым профилем	
 1  = 310pcs	2003-06	Profil aluminiowy linii wody Aluminum profile 3m Алюминиевый профиль 3м
 1  = 125 kompletów / set / комплект	2004-02	Połączenie profilu aluminiowego linii wody Connector for aluminum profile Комплект соединительных деталей для алю. профиля: крепеж
 1  43x32x50cm = 700pcs / 1  = 100pcs	2016-01	Wieszak żółty linii pojenia Yellow hanger for drinking line Подвес линии поения, желтый
 1  = 2000pcs / 1  = 200pcs	2008-02	Uchwyt rury pojenia żółty do profilu aluminiowego Yellow hanger for aluminium profile Крепление трубы поения к алюминиевому профилю, желтое


	Drinking line with galvanized profile Линия поения с круглым оцинкованным профилем	
 1  = 217pcs	2030	Profil okrągły Ø27mm do linii pojenia, 3m długości Round, galvanized profile Ø27mm, 3m long Профиль круглый Ø27мм к линии поения, 3м длина
 1  = 1000 pcs / 1  = 200pcs	2016-03	Wieszak z uchwytem do linii pojenia 22x22mm z profilem okrągłym Ø27mm Conduit hanger for round profile Ø27mm and nipple pipe 22x22mm Подвес с держателем для линии поения 22x22 мм с круглым профилем Ø27 мм
 1  = 1000 pcs / 1  = 200pcs	2015-33	Wieszak do regulatora ciśnienia na profil okrągły Hanger for pressure regulator with round profile Кронштейн для соединения круглого профиля с регулятором давления
 1  = 250pcs	2032	Uchwyt do połączenia okrągłego profilu z zakończeniem linii Lubing i zbiornikiem kulowym Holder for breather unit/ball tank to round pipe Фиксатор для подключения трубы круглого сечения Lubing
	2030-04	Zaślepka profilu okrągłego linii pojenia Ø27mm End cap for round profile Ø27mm Заглушка для круглого профиля линии поения Ø27мм
 1  = 125pcs / 1  = 400pcs	2009	Połączenie rur pojenia 22x22 Expansion-connector for PVC-square pipe 22x22 with 2 clips Муфта с хомутами для труб поения 22x22мм

	2009-02	Połączenie rur pojenia 22x22 proste Hose connector with 2 clips for square pipe 22x22 mm Муфта с хомутами для квадратных труб поения 22x22мм
 	4622-01	Miseczka jednoramienna bEST Drip cup bEST Каплеулавливатель на одной ножке bEST, красный 5000pcs = 1  120x80x209cm  500pcs = 1 57x80x39,5cm
	3102-01	Miseczka dwuramienna 80x80mm Drip cup big 80x80mm Каплеулавливатель на двух ножках 80x80мм 1  120x80x220cm = 3000pcs  1 = 250pcs
 	2040	Miseczka do odchowu indyka i kaczki Circular cup drinker for turkey and ducks rearing Чашечная поилка для выращивания индейки и утки  1 54x38x26cm = 150pcs
 4822	 4823	Poidło Giordano Drinkers Giordano Поилка Giordano
		4822  1 = 20pcs
	4823	Jumbo "B" 1 = 20 pcs
	2015	Regulator ciśnienia środkowy z rurką odpowietrzającą 45cm Pressure regulator with two outlets with breather unit 450mm Регулятор давления воды с сапуном 450 мм  1 51x40x21cm = 6pcs

	5715	Zawór odcinający 1/2 " do systemu pojenia z uszczelką Shut-off valve 1/2" plastic Пластиковый кран - клапан 1/2"
 1  = 40pcs	2014	Zakończenie linii Breather revolving unit Деаэратор (сапун) поворотный
 1  = 40pcs	6150	Zakończenie lini pojenia z przepłukiwaniem dla rury 22x22mm z rurką odpowietrzającą 45cm End line with flushing for pipe 22x22mm with breather unit 45cm Деаэратор линии поения (сапун) с пробкой 450мм
	6156	Regulator ciśnienia E-Flush z cewką, z 1 wyjściem do rury 22x22mm Pressure reducer E-flush with actuator, one way for pipe 22x22mm Регулятор давления E-flush с приводом, с одним выходом для трубы 22x22 мм
90/264V  50/60Hz  Flush  Flushing now  Refill  Intervall flushing  Menu  Time flushing  Home  Temperature flushing 	6148-01	Regulator LCW do automatycznego przepłukiwania do 10 linii pojenia Controller LCW for automatic flushing (up to 10 lines) Контроллер LCW для автоматического смыва, до 10 строк для питья
 1  = 6pcs	2025	Wyrównywacz ciśnień z rurką odpowietrzającą 450mm Slope regulator complete with flush-system, breather unit 450 mm Уровневый регулятор в сборе с системой промывки, сапун 450 мм




	5712-03	Adapter do łączników spiralnych 5712, 5713 Adapter for spiral connectors 5712, 5713 Адаптер для соединителя главной линии с линией поения
 1  = 24 pcs	5712	Łącznik linii pojenia z linią główną wody 12,5x15, 6m długości Connector main line with drinking line 12,5x15, 6m long Спиральный шланг, соединяющий главную линию с линией поения 12,5x15, длина 6м
 1  40x70x60cm = 14pcs	5713	Łącznik linii pojenia z linią główną wody 12,5x15, 9m długości Connector main line with drinking line 12,5x15, 9m long Спиральный шланг, соединяющий главную линию с линией поения 12,5x15, длина 9м
	5712-04	Mufa do połączenia łączników spiralnych 5712, 5713 z regulatorem Socket female for connectors 5712, 5713 with pressure regulator Разъем для подключения 5712, 5713 с регулятором давления
	5714	Mufa do połączenia łączników 5712, 5713 z zakończeniem linii Socket female for connectors 5712, 5713 with breather unit Разъем для подключения 5712, 5713 с деаэратором (сапун)
 310m	6210	Linka nylon biała 4mm do linii wody Nylon cable 4mm Нейлоновый шнур диам. 4мм, 310м бухта
	2010	Linka nylon biała 3mm do linii wody Nylon cable 3mm Нейлоновый шнур диам. 3мм, 310м бухта

 1  = 100pcs / 1  = 200pcs 1  = 1000pcs / 1  = 2000pcs	2011-03-01	Regulator nylonowego sznurka 3mm i 4mm Keep plate for nylon cable 3mm and 4mm Трёхуровневый регулятор для шнура поения 3mm и 4mm
	2011-01	Regulator linki metalowej Keep plate for metal cable Трёхуровневый регулятор для шнура поения металлич
 1  = 200pcs / 1  = 2000pcs	6112	Zacisk plastikowy, żółty, do linki nylonowej 3mm i 4mm oraz linki stalowej 4mm Yellow plastic clamp for nylon cable Ø 3mm and Ø 4mm and for wire rope Ø 3mm Кабельный зажим желтый для шнура поения Ø 3mm и Ø 4mm и для троса Ø 3 мм
 1  = 250pcs	6112-01	Zacisk plastikowy 3,17mm (1/8") czerwony dla linki stalowej Ø 3mm i linki nylonowej Ø 4mm Cable clamp plastic 3,17mm (1/8"), red color, for wire rope Ø 3mm and nylon rope Ø 4mm Кабельный зажим красный 3,17мм (1/8") для троса Ø 3мм и шнура Ø 4мм
 1  = 250pcs / 1  = 2500pcs	6112-02	Zacisk plastikowy 4,76mm (3/16") czarny linki stalowej Ø 5mm i linki nylonowej Ø 6mm Cable clamp plastic 4,76mm (3/16") black color, for wire rope Ø 5mm and nylon rope Ø 6mm Кабельный зажим черный 4,76мм (3/16") для троса Ø 5мм и шнура Ø 6мм
7x7 	2012	Lina główna 3mm, galwanizowana Main cable 3mm, galvanised steel wire rope Трос Ø 3мм, оцинкованный

 7x19 A4 AISI 316 250m		Lina główna stal nierdzewna kwasoodporna Wire rope stainless steel and acid-resistant Трос, н/ж сталь
	2022	4mm / Ø 4mm
	2026	3mm / Ø 3 mm
 1  = 100pcs / 1  = 500pcs	1020	Zacisk sznurek/linka 5mm Cable clamp 5mm Зажим для троса 5мм
 1  = 100pcs / 1  = 1000pcs	2013-03	Bloczek mały plastikowy 21mm z hakiem nierdzewnym Plastic pulley 21mm with stainless steel hook Ролик для подвеса линии поения, малый, 21 мм, крюк н/ж сталь
 1  = 100pcs / 1  = 1000pcs	2013	Bloczek mały 21mm Small Pulley 21mm Ролик для подвеса линии поения, малый, Ø 21 мм
 1  = 25pcs	1023	Bloczek główny 3,5" 90mm Head pulley 3,5" 90mm Ролик подвеса кормления, большой, Ø 90 мм (над приемным бункером)
 1  = 40pcs	5122	Bloczek plastikowy 3,5" z podwójnym oczkiem 3,5" double eye nylon pulley, yellow 3,5" двойной шкив нейлона глаза, желтый
 1  = 40pcs	5123	Bloczek plastikowy 3,5" z podwójnym oczkiem 3,5" double eye nylon pulley, red 3,5" двойной шкив нейлона глаза, красный

	2017 (2017-01 2017-03 2017-06x3 2017-07 2017-05)	Winda do linii wody, udźwig 544kg, z 4-otworową podstawą Auto-brake winch, rated load 544kg, with 4-holes support Ручная лебедка 544кг настенная, с кронштейном
	2017-03	Winda do linii wody, udźwig 544kg Auto-brake winch, rated load 544kg Ручная лебедка 544кг настенная
	2028-01 (2017-01 2028 2017-06x3 2017-07 2017-05)	Winda do linii wody, udźwig 816kg, z podstawą 4-otworową Auto-brake winch, rated load 816kg, with 4-holes support Ручная лебедка 816 кг настенная с кронштейном
	2028	Winda do linii wodnej, udźwig 816kg Auto-brake winch, rated load 816kg Ручная лебедка 816кг настенная
	2017-01	Podstawa do windy ręcznej, 4-otworowa Support for winches, 4-holes Поддержка лебедок 4 отверстия
	2017-04	Podstawa do windy ręcznej, 3-otworowa Support for winches 3-holes Поддержка лебедок 3 отверстия
 1 = 20pcs	5125	Bloczek plastikowy 90mm wzmocniony ze szpilką M12, 35cm długości Heavy-duty nylon pulley 90mm with eyebolt M12, 35cm long Сверхпрочный шкива-нейлон 90мм, M12, 350мм длина
	1038	Szpilka M12, 1m długości Anchor bolt M12, 1m long Анкерный болт M12, 1м длина ROXELL: 00100404

		Hak wkręcany do sufitu Hook for ceiling Крюк с винтом
1  = 100pcs / 1  = 500pcs	1026	90mm
1  = 30 pcs / 1  = 450pcs	1026-02	120 mm
1  = 300pcs	1026-01	160 mm
 1  = 500pcs	1026-04	Blaszka do podwieszenia 25x60 Ceiling hook 25x60 Крепление к подшитому потолку
	1026-06	Blaszka do podwieszenia 60x60 Ceiling hook 60x60 Пластина подвеса 60x60
 1  = 50pcs / 1  = 200pcs	2021	Zestaw antygrzędowy Anti-perch kit Крепление троса антинаседа
 1x7	1021	Lina antygrzędy 1,5mm, galwanizowana Anti-perch wire cable 1,5mm, galvanised Трос антинаседа Ø 1,5 мм, оцинкованный
 1  = 200pcs / 1  = 2000pcs	1020-02	Mosiężny zacisk linki z nakrętką Brass nut with setscrew Латунная гайка с установочным винтом
 1pcs = 1  52x17x18cm / 1  = 6pcs	5400	Dozownik Dosatron 2% Dosatron 2% Медикатор Dosatron D25RE2, 0,2-2%
 1pcs = 1  52x17x18cm / 1  = 6pcs	5410	Dozownik Dosatron 5% Dosatron 5% Медикатор Dosatron D25RE5, 1-5%

	5413	Mieszacz do leków 60l Mikser 60l, 230V/50Hz Миксер 60l, 230V/50Hz
	7800	Reduktor główny z filtrem FK06AA-3/4" Honeywell Reducer with filter FK06AA-3/4" Honeywell Фильтр FK06AA-3/4" для воды, с регулятором давления
	2023	Gałązka wodna 3/4" Water supply 3/4" untwisted Узел водоподготовки 3/4", в разобранном виде
	2023-P	Gałązka wodna 3/4" z plastikowymi elementami, bez modułu impulsowego Water supply 3/4" untwisted with plastic parts, with out cyble sensor Узел водоподготовки 3/4", в разобранном виде, с пластиковыми элементами, без импульсного модуля
	2024	Gałązka wodna 1" Water supply 1" untwisted Узел водоподготовки 1", в разобранном виде
	6132	Przejsćie reduktora na okrągłą rurę 27mm Transition piece round pipe 27mm Переходник на круглую трубу 27мм

	6123	Przejsćie z rury kwadratowej 22x22mm na okrągłą fi 10,5mm Transition piece from square pipe to round diam. 10,5, white Снижение трубы квадратного сечения 22*22 мм к круглому диам. 10,5 мм
	6144	Przejsćie z rury kwadratowej 22x22mm na okrągłą fi 25mm Transition piece pipe round 22x22 fi 25mm, white Снижение трубы квадратного сечения 22*22 мм к круглому диам. 25 мм
	6115-02	Klucz do smoczków (Nr. 2019) Key for nipple (item No. 2019) Ключ для ниппеля арт. 2019


БЕНТУРА

П Р И В А Т Н Е П І Д П Р И Є М С Т В О

LINIA POJENIA DLA INDYKA LUBING / DRINKING SYSTEM TURKEY LUBING / ПОЕНИЕ ДЛЯ ИНДЕЙКИ LUBING

 Rura 28x28mm	3530	Kompletny odcinek 3m z profilem – rura, 3 smoczki co 100cm i 3 miski (4631) Complete element 3mt 3 cups rearing - aluminum profile - nipple mounted with starting ball Узел в сборе 3м с профилем - Труба, 3 поилки через 100см, 3 чашки (арт.4631)
Odchów/Rearing/ Выращивание-начальный этап	3540	Kompletny odcinek 3m rury z profilem 4 smoczki co 75cm i 4 miski (4631) Complete element 3mt 4 cups rearing - aluminum profile - nipple mounted with starting ball Узел в сборе 3м с профилем – Труба, 4 поилки через 75см, 4 чашки (арт.4631)
Tucz/Finishing phase/Откорм-заключительный этап Rura 28x28m 	3550	Kompletny odcinek 3m z profilem – rura, 5 smoczków co 60cm i 5 misek kat. 4631 Complete element 3mt 5 cups rearing - aluminum profile - nipple mounted with starting ball Узел в сборе 3м с профилем - Труба, 5 поилки через 60см, 5 чашки (арт.4631)
	3630	Kompletny odcinek 3m z profilem – rura, 3 smoczki co 100cm i 3 miski kat. 4630 Complete element 3mt, 3 cups fattening aluminum profile – only nipple mounted Узел в сборе 3м с профилем - Труба, 3 поилки через 100см, 3 чашки арт.4630

Tucz/Finishing phase/Откорм-заключительный этап Rura 28x28mm 	3640	Kompletny odcinek 3m z profilem – rura, 4 smoczki co 75cm i 4 miski kat. 4630 Complete element 3mt 4 cups fattening- aluminum profile – only nipple mounted Узел в сборе 3м с профилем - Труба, 4 поилки через 75см, 4 чашки арт.4630
	3650	Kompletny odcinek 3m z profilem – rura, 5 smoczków co 60cm i 5 misek kat. 4630 Complete element 3mt 5 cups fattening aluminum profile – only nipple mounted Узел в сборе 3м с профилем - Труба, 5 поилки через 60см, 5 чашки арт.4630
	6139	Regulator ciśnienia do rury 28x28mm, 2 wyjścia, rurka 600mm – indyk Pressure regulator with two outlet, tube 28x28 with breather tube 600 mm Регулятор давления, 2 выхода, трубка 60см
 1  = 8 pcs / 320 pcs		Rura 3m ze smoczkami dla indyka Pipe 3m with nipple for turkey Труба 3м для индюка
	3530-01	Z 3 smoczkami/ with 3 nipple /с 3 ниппелями
	3530-02	Z 4 smoczkami/ with 4 nipple /с 4 ниппелями
	3530-03	Z 5 smoczkami/ with 5 nipple /с 5 ниппелями
 1  = 100pcs / 1  = 300pcs	3530-05	Połączenie rur pojenia 28*28mm Pipe conector 28*28mm Муфта с хомутами для труб поения 28*28мм
	3530-04	Profil do lini pojenia indyk, 3m, aluminium Aluminium Profile-Turkey 3m long Алюминиевый профиль для индюка


 6x 2x 6x 1 = 50 kompletów / sets / комплект	3530-16	Połączenie profilu aluminiowego dla indyka ze śrubami i nakrętkami kompletne Aluminium profile conctor for turkey line with screws and nuts Комплект соединительных деталей для алюм. профиля: крепеж 2шт с Болтами и гайками
 1  = 42pcs	3530-09	Miseczka duża do tuczu indyków Turkey finishing cup, red, ss insert Чаша красная для индюка, откорм
 1  = 72pcs	3530-10	Miseczka mała odchów indyka Turkey rearing cup with ss insert Чаша для индюка, выращивание
	3530-14	Kulka startowa Starter ball Ø 30 mm Шарик 30 мм
	3530-15	Przedłużenie do małych misek odchów indyków (3530-10) (komplet 2 szt. na miseczkę) Extension for turkey rearing cup set (2 pcs per cup) Расширение для чашки поения (2 шт/чашку)
	3530-11	Uchwyt wahadła , czerwony Pendulum holder, red Держатель маятника
	3530-12	Wahadło Pendulum solid Маятник
	3530-13	Uchwyt rury pojenia do aluminiowego profilu żółty Yellow hanger for al. profile Крепление трубы поения к алюминиевому профилю

	6137	Wieszak profilu aluminiowego - indyk Hanger for drinking line – turkey Подвес желтый линии поения - индюк
	6141-01	Zakończenie linii z przepłukiwaniem dla rury 28x28mm i profilu aluminiowego - z rurką odpowietrzającą 90cm Flush breather unit for aluminium profile and square plastic pipe 28x28mm with breather unit 90 cm Сапун, трубка 90см на трубу 28x28
 	2040	Miseczka do odchowu indyka i kaczki (kubek) na rurkę 22x22mm Circular cup drinker on pipe 22x22mm for turkey rearing and ducks Чашка


POPRZECZKA / FEED TRANSPORT / ТРАНСПОРТИРОВКА КОРМА

 1:3,94		*Motoreduktor / Power unit Мотор-редуктор
	3003 (3003-01 3000)	Ø 75 / 0,75kW / 0,75 кВт ROXELL: 03102068
	3004 (3004-01 3000)	Ø 90 / 1,1kW / 1,1 кВт ROXELL: 032002256
	3005 (3005-01 3000)	Ø 125 / 1,5kW / 1,5 кВт
	3006 (3006-01 3000)	Ø 125 / 2,2kW / 2,2 кВт
 1:2,95		*Motoreduktor / Power unit - 1:2.95 Мотор-редуктор - 1:2.95
	3063 (3003-01 3001)	0,75 kW / 0,75 кВт - 1:2.95
	3064 (3004-01 3001)	1,1 kW / 1,1 кВт - 1:2.95
	3065 (3005-01 3001)	1,5 kW / 1,5 кВт - 1:2.95
	3066 (3006-01 3001)	2,2 kW / 2,2 кВт - 1:2.95
	3066-01 (3006-02 3001)	2,2 kW - 1:2.95 / 2800 RPM 2,2 кВт - 1:2.95 / 2800 об/мин
		Silnik / Motor / Мотор
	3003-01	0.75 kW/кВт, 2A
	3004-01	1.1 kW/кВт, 2,8A
	3005-01	1.5 kW/кВт, 4A
	3006-01	2.2 kW/кВт, 5,2A
	3006-02	2.2 kW/кВт, 5,2A 2800 RPM/об/мин



	3000	Przekładnia 1:3,94 Reducer 1:3,94 Редуктор Varvel для моторов от 0,55 до 2,2 кВт 1:3,94
	3001	Przekładnia 1:2,95 Reducer 1:2,95 Редуктор Varvel для моторов от 0,55 до 2,2 кВт 1:2,95
	3000-01	Sprzęgło KG5.019 Coupling KG5.019 Муфта для мотор-редуктора KG5.019
	7900	Rozrusznik DOL z obudową DOL starter with enclosure Пускатель для линии кормления DOL ROXELL: 15004245
		Przełącznik przeciążeniowy termiczny silnikowy LRD Motor thermal overload relay LRD Тепловое реле LRD
	7902	LRD07: 1.6A - 2.5A Roxell: 15004294
	7903	LRD08: 2.5A - 4A Roxell: 15004302
	7904	LRD10: 4A - 6A Roxell: 15004310
	3107	Jednostka kontrolna Ø 55 ze stali nierdzewnej żółty zsyp 75/80 Control unit Ø 55 INOX yellow outlet 75/80 Выгрузной узел Ø 55 мм н/ж стали желтый выходной оголовок 75/80
	3207	Jednostka kontrolna Ø 55 ze stali nierdzewnej przezroczysty zsyp 80/85 Control unit Ø 55 INOX transparent outlet 80/85 Выгрузной узел Ø 55мм н/ж стали прозрачный выходной оголовок 80/85

	3108	Jednostka kontrolna Ø 75 ze stali nierdzewnej żółty zsymp 75/80 Control unit Ø75 INOX yellow outlet 75/80 Выгрузной узел Ø 75 мм, н/ж стали желтый выходной оголовок 75/80
	3208	Jednostka kontrolna Ø 75 ze stali nierdzewnej przeźroczysty zsymp 80x85 Control unit Ø 75 INOX transparent outlet 80x85 Выгрузной узел Ø 75 мм н/ж стали прозрачный выходной оголовок 80x85
	3109	Jednostka kontrolna Ø 90 ze stali nierdzewnej żółty zsymp 75/80 Control unit Ø 90 INOX yellow outlet 75/80 Выгрузной узел Ø 90 мм н/ж стали желтый выходной оголовок 75/80
	3209	Jednostka kontrolna Ø 90 ze stali nierdzewnej przeźroczysty zsymp 80x85 Control unit Ø 90 INOX transparent outlet 80x85 Выгрузной узел Ø 90 мм н/ж стали прозрачный выходной оголовок 80x85
	3210	Jednostka kontrolna Ø 125 ze stali nierdzewnej przeźroczysty zsymp 80x85 Control unit Ø 125 INOX transparent outlet 80x85 Блок управления Ø 125 мм н/ж стали прозрачный выходной оголовок 80x85

		Wałek do jednostki kontrolnej Shaft for control Вал для блока управления
	3008-01	Ø 75
	3009-01	Ø 90mm
	3010-01	Ø 125
		Kołnierz do jednostki kontrolnej plastikowy Flange for control unit - plastic Фланец для блока управления, пластик
	3008-07	FA 75
	3009-07	FA 90
		Wysyp Outlet drop assy Тройник
	3040	Ø 55 мм
	3041	Ø 75 мм
	3042	Ø 90 мм
		Wysyp - Roxell Outlet drop assy - Roxell Тройник - Roxell
	3041-02	Ø 75 мм
	3042-02	Ø 90 мм
 <i>new model!</i>	3044	Wysyp Ø 125 Roxell nowy model Outlet drop assy Ø 125 Roxell new model Тройник Ø 125 Roxell
	3043	Wysyp Ø 125 Outlet drop assy Ø 125 Тройник Ø 125 мм


	3072	Opaska zaciskowa mostkowa do rury flexiball INOX Pipe clamp for flexiball pipe INOX Зажим для гофротрубы н/ж сталь
		Rura Flexiball 1m Pipe Flexiball 1m Гофротруба 1м
	3081	Ø 72mm
	3053	Ø 75mm
	3082	Ø 82mm
	3054	Ø 90 mm
		Rura teleskopowa 82x88 wzmacniona Telescopic pipe 82x88 reinforced Телескопическая отводная труба 82x88
	3074-01	1m+1m
3038: 1m + 1m Wymiar zewnętrzny: 70x75mm Wymiar wewnętrzny: 66x71mm 3039: Wymiar zewnętrzny: 75x80mm Wymiar wewnętrzny: 72x78mm 3073: Wymiar zewnętrzny: 85x90mm Wymiar wewnętrzny: 83x86mm 3068: Wymiar zewnętrzny: 75x80mm Wymiar wewnętrzny: 72x78mm 3074: Wymiar zewnętrzny: 80x85mm Wymiar wewnętrzny: 77x83mm 	3038	Rura teleskopowa 70x75 Telescopic pipe 70x75 Телескопическая отводная труба 70x75 мм, длина 2м
	3039	Rura teleskopowa 75x80 Telescopic pipe 75x80 Телескопическая отводная труба 75x80 мм, длина 2м
	3074	Rura teleskopowa 80x85 Telescopic pipe 80x85 Телескопическая отводная труба 80x85мм
	3073 (3072-01 3069-01 3073-01)	Rura teleskopowa 85x90 do FA 125 Telescopic pipe 85x90 Телескопическая отводная труба 85x90мм

	3076	Opaska rury 85x90 FA 125 INOX Pipe clamp 85x90 FA 125 INOX Зажим для труб 85x90мм FA125 н/ж сталь
 3m		Rura spustowa, 3m dł. Transparent pipe 3m long Труба, длина 3м
	3068-01	$\varnothing$ 75mm
	3069-02	$\varnothing$ 80mm
 3m + 1m		Rura teleskopowa, 3+1m długości Telescopic pipe, 3+1m long Телескопическая отводная труба, длина 3+1м
	3068	75x80mm (3068-02 + 3068-01 + 3068-03)
	3069	80x85mm (3069-01 + 3069-02 + 3069-03)
 z kablem /with cable /с кабелем / 2m	4571	Sensor pojemnościowy DOL 26 ze zwłoką regulowaną do 1 minuty Capacitive sensor DOL 26 with off delay until 1 minute and sensitivity trimmers, Датчик емкостной DOL 26 с интервалом до 1 минуты
 NC, $\varnothing$ 30mm z kablem /with cable /с кабелем / 2m	4597	Sensor pojemnościowy DOL 44RG 20-280V AC/DC, ze zwłoką Capacitive sensor DOL 44RG 20-280V AC/DC with off delay Датчик емкостной DOL 44RG 20-280V AC/DC с интервалом
 	3080	Sensor pojemnościowy DOL 20SCR do pomiaru poprzez plastik Capacitive sensor DOL 20SCR for measurement through plastic material Time Delay On 0 Off 0-600s Датчик DOL 20SCR

  1 1,2x0,8x0,555m = 75 pcs Ø 55  1 1,2x0,8x0,555m = 70 pcs Ø 75  1 1,42x1,4x0,68m = 70 pcs Ø 90  1 1,5x0,84x0,925m = 30 pcs Ø 125		Kolanko do paszociągu wzmacnione Elbow reinforced Усиленный поворотный угол 45°
	3030	Ø 55
	3031	Ø 75
	3032	Ø 90
	3033	Ø 125
  1 3,25x0,8x0,475m = 75 pcs Ø 55  1 3,2x0,8x0,475m = 50 pcs Ø 75  1 3,25x0,94x0,55m = 50 pcs Ø 90  1 3,21x1,18x0,74m = 40 pcs Ø 125		Rura PCV do paszociągu PCV Pipe Труба длина 3 метра
	3034	Ø 55
	3035	Ø 75
	3036	Ø 90
	3037	Ø 125
		Złączka rury PCV / Connector pipe PVC Соединитель для труб
	6118	Ø 75
	6119	Ø 90
	6120	Ø 125
		Pierścień uszczelniający (galwanizowany) z gumą - osłona 20x20cm poprzeczki: Seal 20x20cm galvanized and seal ring for: Пластина 20x20 см из оц.стали с резиновым уплотнителем для:
	3091-55	FA 55 Roxell 03600277
	3091-75	FA 75 Roxell 03100849
	3091-90	FA 90 Roxell 03200474

		Obejma na rurę Clip for pipe Зажим для трубы
	6127	Ø 75
	6128	Ø 90
	6129	Ø 125
		Obejma do rury Muffler clamp for pipe Зажим для трубы
	6130-03	Ø 55mm 1 = 125pcs
	6127-05	Ø 75mm 1 = 80psc
	6128-04	Ø 90mm 1 = 50pcs
	6129-03	Obejma do rury Ø 125mm Muffler clamp for pipe Ø 125mm Зажим для трубы Ø 125mm
 1  = 50pcs / 1  = 100pcs / 1  = 500pcs / 1  = 1500pcs	5280	Hak S Hook S Крюк S
 1  = 50m / 1  = 200m	5629	Łańcuch 3mm Chain 3mm Цепь 3мм
	3026	Spirala śr. 38mm do rury Ø 55 w odcinku 100m Auger Ø 38mm for FA 55 in roll 100m Шнек 38 мм для трубы Ø 55 мм в бухте 100 м
 1m	3027-100	Spirala śr. 60mm do rury Ø 75 w odcinku 100m Auger Ø 60 for FA 75 in roll 100m Шнек 60 мм для трубы Ø 75 мм, в бухте 100 м
	3027	Spirala śr. 60mm (Ø 75) cięta Auger Ø 60 for FA 75 cutted Отрезной шнек 60 мм для трубы Ø 75 мм

 1m	3028-100	Spirala śr. 71 do rury $\varnothing$ 90 w odcinku 100m Auger $\varnothing$ 71 for FA 90 in roll 100m Шнек 71 мм для трубы $\varnothing$ 90 мм, в бухте 100 м
 1m	3028	Spirala śr. 71mm do rury $\varnothing$ 90 cięta Auger $\varnothing$ 71 for FA 90 cutted Отрезной шнек 71 мм для трубы $\varnothing$ 90 мм
 1m	3029-100	Spirala śr. 95mm ($\varnothing$ 125) cały kłębek 100m Auger $\varnothing$ 95 for FA 125 in full coil 100m Шнек 95 мм для трубы $\varnothing$ 125 мм в бухте 100 м
	3029	Spirala śr. 95mm ($\varnothing$ 125) cięta Auger $\varnothing$ 95 for FA 125 cutted Отрезной шнек 95 мм для трубы $\varnothing$ 125 мм
		Wałek Roxell Shaft Roxell Вал для шнека, труба:
	3015-01	$\varnothing$ 55mm
	3017-01	$\varnothing$ 75mm
	3019-01	$\varnothing$ 90mm
	3021-01	$\varnothing$ 125mm
		Kosz pod silos stal nierdzewna z wałkiem Roxell, pojedynczy Boot assy w/one way stainless steel, shaft Roxell Поддон из н/ж стали в сборе (вал Roxell)
	3015	$\varnothing$ 55
	3059	$\varnothing$ 75
	3060	$\varnothing$ 90
	3021-02	$\varnothing$ 125


		Kosz pod silos podwójny stal nierdzewna z wałkami Roxell Double boot stainless steel with Roxell shaft Сдвоенный поддон из н/ж стали в сборе (вал Roxell) трубы
	3016	Ø 55
	3061	Ø 75
	3062	Ø 90
		Kosz przelotowy pojedynczy ze stali nierdzewnej Intake boot stainless steel Корзина из н/ж стали (без комплектующих)
	3049	Ø 75
		Kosz przelotowy podwójny ze stali nierdzewnej Double intake boot stainless steel Сдвоенная корзина из н/ж стали (без комплектующих)
	3051	Ø 75
		Kosz metalowy pod silos Roxell pojedynczy Boot assy w/one way Roxell Поддон оцинкованный в сборе для трубы
	3015-02	Ø 55 ROXELL: 03501335
	3017	Ø 75 ROXELL: 03103850
	3019	Ø 90 ROXELL: 03202629


	3021	Ø 125 ROXELL: 03700531
		Kosz metalowy pod silos podwójny z wałkami Roxell double boot with shafts Сдвоенный оцинкованный поддон в сборе для трубы
	3016-01	Ø 55 ROXELL: 03501343
	3018	Ø 75 ROXELL: 03103868
	3020	Ø 90 ROXELL: 03202637
 Kosze bez wałków Without shaft		Kosz przelotowy Intake boot Корзина оцинкованная (без комплектующих)
	3022	Ø 55 ROXELL: 13501630
	3023	Ø 75 ROXELL: 13108022
	3024	Ø 90 ROXELL: 13202957
	3025	Ø 125
 Kosze bez wałków Without shaft		Kosz przelotowy podwójny Roxell Double intake boot Сдвоенная корзина (без комплектующих)
	3046	Ø 55 ROXELL: 1350165
	3047	Ø 75 ROXELL: 13108071
	3048	Ø 90 ROXELL: 13203005

	3014	Zasuwa do kosza plastikowego Transfer assembly Задвижка для бункера ROXELL: 03102084
	3012	Kosz plastikowy pojedynczy pod silos Upper boot black Верхняя воронка пластиковая ROXELL: 03102076
	3013	Kosz plastikowy podwójny pod silos Quadruple boot Загрузочный поддон сдвоенный ROXELL: 03102845
	3011	Kołnierz uniwersalny pod silos Universal collar Универсальный фланец для бункера ROXELL: 03102001
	7400	Przesyp - rozszerzenie Extension boot Дополнительный поддон универсальный для FA 55, 75, 90, 125 Roxell: 03501251
	3100	Kula wstrząsowa do paszy ø 80mm Cannon ball for feed ø 80mm Ворошилка корма для бункера/хоппера ø 80мм

SILOS / SILOS / БУНКЕР								
 Rozmontowany			<i>TYP</i>	<i>[t]</i>	<i>[m3]</i>	<i>H [m]</i>	<i>Ø [m]</i>	<i>[kg]</i>
	Nogi/K-во ног 4	6053	SP-1	5	7,7	4,2	<u>2,3</u>	450
		6051	SP-2	8	12,4	5,3	<u>2,3</u>	550
		6054	SP-3	11	17,2	6,4	<u>2,3</u>	730
		6055	SP-4	14	22,0	7,5	<u>2,3</u>	890
	Nogi/K-во ног 6	6052	SP-5	17	26,7	8,6	<u>2,3</u>	960
		6056	SP-5A	20	30,7	8,4	<u>2,5</u>	1050
		6057	SP-6A	25	36	9,6	<u>2,5</u>	1100
 Rozmontowany	Nogi/ K-во ног 4	6059	AS-1	6	9	4,2	<u>2,5</u>	480
		6060	AS-2	9,5	14,6	5,3	<u>2,5</u>	620
		6061	AS-3	13,0	20	6,4	<u>2,5</u>	820
	Nogi/ K-во ног 8	6062	AS-4	10,9	17	5,0	<u>3,1</u>	980
		6063	AS-5	16	25	6,1	<u>3,1</u>	1200
		6064	AS-6	22	34	7,2	<u>3,1</u>	1600
		6065	AS-7	27	42	8,3	<u>3,1</u>	1900
		6066	AS-8	32	49	9,45	<u>3,1</u>	2100
	Nogi/ K-во ног 3	6089	SI-3,5	2,1	3,5	3,9		160
		6090	SI-4,5	2,7	4,5	4,15		190
		6080	SI-6	3,6	6	4,4		220
		6081	SI-7.5	4,5	7,5	4,8		260
		6082	SI-10	6	10	5,4		320
		6083	SI-12.5	7,5	12,5	6		360
		6084	SI-15	9	15	6,4		420
	Nogi/ K-во ног 4	6085	SI-17.5	10,5	17,5	7,1		480
		6086	SI-20	12	20	7,5		550
		6087	SI-25	15	25	8		680
		6088	SI-31	19	31	8,98		860
		6091	SI-40	24	40	8,4		1270
		6092	SI-52	31	52	9,98		1500

	9000	Шахта вентиляційна 400 мм
	9001	Шахта вентиляційна 500 мм
	9002	Шахта вентиляційна 630 мм
	9003	Шахта вентиляційна 820 мм
	9004	Контролер мікроклімату Venton
	9006	Розподільчий щит управління мікрокліматом
	9007	Модуль розширення реле MR8


	9008	Модуль плавного регулювання вентиляторами та освітленням FR10
	9009	Датчик вологості RH010
	4150	Komin wentylacyjny Ø 630mm, 1,2m dł. z płytą dachową, uniwersalny (do różnych kątów nachylenia dachu) Exhaust chimney Ø 630mm, 1.2m with roof plate (for different roof pitches) Шахта вентиляционная d=630 мм, в компл с крыш листом, длина 1,2 м (для различных степеней крыши)
		Komin wentylacyjny, 1,2m dł., uniwersalny (do różnych kątów nachylenia dachu) Exhaust chimney with roof plate (for different roof pitches), 1.2m long Вытяжная шахта с жестким крышным листом, длина 1,2 м (для различных степеней крыши)
	4160	d=Ø 820 мм
	4180	d=Ø 910 мм

  		Komin wentylacyjny z gumowym uszczelnieniem i zestawem montażowym Exhaust chimney with rubber roof covering Вытяжная шахта с мембраной и с комплектом для сборки
	4159	d=Ø 630 mm, 1,2mm z dużym, białym pierścieniem wlotowym with big white inlet ring с большим белым кольцом для шахты
	4169	d=Ø 820 mm, 1,2mm z małym, białym pierścieniem wlotowym with small white inlet ring с малым белым, кольцом для шахты
	4179	d=Ø 910 mm, 1,2mm z małym, czarnym pierścieniem wlotowym with small black inlet ring с малым черным кольцом
 		Podsufitka do komina Ceiling covering by the chimney Нижний нащельник для шахты
	4150-18	630 mm
	4160-09	820 mm
		Przedłużenie komina / extension for chimney / удлинитель для шахты
	4150-25	0,6m, Ø 630
	4150-23	1,2m, Ø 630
	4160-07	0,6m, Ø 820
	4160-08	1,2m, Ø 820
	4181	0,6m, Ø 910
	4182	1,2m, Ø 910
 	4150-35	Misa Ø 906mm pod komin z podwieszeniem Plate Ø 906mm under the chimney Каплеулавливатель Ø 906мм для шахты с подвесом

	4150-36	Misa Ø 1350mm pod komin z podwieszeniem Plate Ø 1350mm under the chimney Каплеулавливатель Ø 906мм для шахты с подвесом
		Opaska do mocowania wentylatora Band for mounting fan into the chimney Фланец для крепления вентилятора
	4154	650 mm
	4169-03	820 mm
	4179-03	910 mm
	4159-08	Pierścień wlotowy 630mm biały Inlet ring for chimney 630mm white большое кольцо для шахты 630мм
		Dyfuzor komina z zestawem montażowym Diffuser for chimney with fixing kit Рассеиватель для шахты и с комплектом для сборки
	4150-13-01	630mm
	4160-04-01	820mm
	4180-04-01	910mm
		Komin wentylacyjny nawiewny, ocieplony Ø 650mm, 1m długości, z 4 wieszakami i puszką pod siłownik Fresh air chimney insulated Ø 650mm, length 1m with 4 hangers and box for actuator Приточная утепленная шахта d=650 мм длина 1 м, в комплекте с заслонкой и
	4221	z fartuchem dachowym EPDM/with EPDM rubber roof covering / с мембраной
	4220	z płytą dachową/ with roof plate/ с крышным листом


		Przedłużenie do kominów 4221 i 4220 Extension for chimneys 4221 and 4220 Удлинение для шахты 4221 и 4220
	4224-01	0,5 m
	4224	1m
		Siłownik do komina nawiewnego Servomotor for inhaust chimney Сервопривод для заслонки шахты
	4604	DA02N220PI, 220V, 2Nm, 2-10V
	4605	DA02N220, 220V, 2Nm, ZW 2/3 point
	4604-01	DA02N24PI 24V, 2Nm, 2-10 V
	4605-01	DA02N24 24V, 2Nm, ZW 2/3 point
		Wentylator do komina nawiewnego Fan for inhaust chimney Вентилятор для приточной шахты
	9071	645/K/3-6/45/400/L 12000 m ³ /h w 0 Pa, 1,4 A 12000 м ³ /ч при 0 Па, 1,4 A
	9071-01	645/K/3-6/45/230/L 12000 m ³ /h w 0 Pa, 2,7 A 12000 м ³ /ч при 0 Па, 2,7 A
	4150-40	Komin Ø 630 z płytą dachową i diafragmą 4150-08 z puszką pod siłownik Chimney Ø 630 with roof plate and damper 4150-08 with butterfly valve and electrical box for actuator Шахта Ø630 с жестким крышным листом, заслонкой 4150-08 и защитным боксом для сервопривода

	4159-20	Komin 630 z gumowym uszczelnieniem i diafragmą z puszką pod siłownik Chimney Ø 630 with rubber roof covering and damper 4150-08 with butterfly valve and electrical box for actuator Шахта Ø630 с гибким крышным листом, заслонкой и защитным боксом для сервопривода
	4150-08	Diafragma 630mm z klapą i puszką elektryczną bez siłownika Damper fi 630 with electrical box for actuator удлинитель с заслонкой для вытяжной шахты с электрической коробкой для привода
		Siłownik do diafragmy komina Servomotor for damper Сервопривод для удлинителя с заслонкой для вытяжной шахты
	4600	DA08N220 220V
	4602-04	DA08N24 24V
 	4158 4168	Izolacja do komina 1,2m dł. Isolation for chimney 1,2m long Теплоизоляция для шахты длина 1,2м Ø 650 mm Ø 820 mm

	4155	Wentylator / Fan / Вентилятор 630/K/5-5/38,5/230/L 11600 m ³ /h w 0 Pa, 2,7 A 11600 м ³ /ч при 0 Па, 2,7 А
	4156	Wentylator / Fan / Вентилятор 630/K/5-5/38,5/400/L 11800 m ³ /h w 0 Pa, 1,4 A 11800 м ³ /ч при 0 Па, 1,4 А
	4165	Wentylator / Fan / Вентилятор 820/K/3-6/38,5/230/L 19500 m ³ /h w 0 Pa, 3,9 A 19500 м ³ /ч при 0 Па, 3,9 А
	4166	Wentylator / Fan / Вентилятор 820/K/3-6/38,5/400/L 19700 m ³ /h w 0 Pa, 2,3 A 19700 м ³ /ч при 0 Па, 2,3 А
	4170-02	Wentylator / Fan / Вентилятор 910/K/3-6/32,5/230/L 21300 m ³ /h w 0 Pa, 3,9 Amper 21300 м ³ /ч при 0 Па, 3,9 ампер
	4170-01	Wentylator / Fan / Вентилятор 910/K/3-6/37,5/400/L 21300 m ³ /h w 0 Pa, 2,7 Amper 21300 м ³ /ч при 0 Па, 2,7 ампер
	4150-06	Mocowanie 1 łapy wentylatora w kominach 630 The fixing for 1 fan bracket in the chimneys 630, stainless steel Крепление для 1 лапы вентилятора в шахте 630, н/ж сталь
	4150-30	Mocowanie 1 łapy wentylatora w kominach 820/910, stal nierdzewna The fixing for 1 fan bracket in the chimneys 820/910, stainless steel Крепление для 1 лапы вентилятора в шахте 820/910, н/ж сталь


	P6E63	Wentylator / Fan / Вентилятор Multifan P6E63 12 300 m³/h w 0 Pa, 2,7 Amper 12 300 м³/ч при 0 Па, 2,7 ампер 230V
	P6E82	Wentylator / Fan / Вентилятор Multifan P6E82 16 400 m³/h w 0 Pa, 3,2 Amper 16 400 м³/ч при 0 Па, 3,2 ампер 230V
	P6D63	Wentylator / Fan / Вентилятор Multifan P6D63 12 200 m³/h w 0 Pa, 1,5 Amper 12 200 м³/ч при 0 Па, 1,5 ампер 230/400V
	P6D82	Wentylator / Fan / Вентилятор Multifan P6D82 24 400 m³/h w 0 Pa, 2,1 Amper 24 400 м³/ч при 0 Па, 2,1 ампер 230/400V
	FF063-6ET	Wentylator / Fan / Вентилятор Ziehl-Abegg FF063-6ET.4I.A5R2 12 100m³/h w 0 Pa, 2,8 Amper 12 100 м³/ч при 0 Па, 2,8 ампер 230V
	FF063-6DT	Wentylator / Fan / Вентилятор Ziehl-Abegg FF063-6DT.4I.A5R2 12 150 m³/h w 0 Pa 1,35 Amper 12 150 м³/ч при 0 Па, 1,35 ампер 230/400V


		Mieszacz powietrza z dwoma siatkami Recirculation fans with double wire guard Смесители воздуха с двойной сеткой
	8051	500/M/6-6/45/230 8880 m³/h, 2,8A
	8056	500/M/6-6/40/400 7940 m³/h, 1,2A
	8053	630/M/8-8/35/230 13500 m³/h, 5,1A
	8055	630/M/8-8/50/230/L 12000 m³/h, 4,3A
	8057	630/M/8-8/50/400/L 12000 m³/h, 2,3A
	8058	630/M/8-8/35/400 12200 m³/h, 2,2A
		Mieszacz powietrza z jedną siatką Recirculation fans with one wire guard Смесители воздуха с одной сеткой
	8050	500/M/6-6/45/230 8880 m³/h, 2,8A
	8056-01	500/M/6-6/40/400 7940 m³/h, 1,2A
	8052	630/M/8-8/35/230 13500 m³/h, 5,1A
	8055-01	630/M/8-8/50/230/L 12000 m³/h, 4,3A
	8057-01	630/M/8-8/50/400/L 12000 m³/h, 2,3A
	8058-01	630/M/8-8/35/400 12200 m³/h, 2,2A
		Wentylator / Fan / Вентилятор DELTA FAN
	4167-01	630/R/5-5/38,5/400/L 11800 m³/h w 0 Pa, 1,4 A 11800 m³/h при 0 Па, 1,4 A
	4167	630/R/5-5/38,5/230/L 11600 m³/h w 0 Pa, 2,7 A 11600 m³/h при 0 Па, 2,7 A

		Żaluzja /Shutter/ Жалюзи
	450	450x450 mm
	500	500x500 mm
	560	560x560 mm
	650	650x650 mm
	710	710x710 mm
	800	800x800 mm
	900	900x900 mm
	1000	1000x1000 mm
	1200	1200x1200 mm
	1400	1400x1400 mm
	8059	Wentylator 630/N/5-5/38,5/230/L Zefir Fan 630/N/5-5/38,5/230/L Zephyrus вентилятор 630/N/5-5/38,5/230/L Зефір 11600 m ³ /h w 0 Pa, 2,7 A 11600 м ³ /ч при 0 Па, 2,7 А 230V 1  140x80x200cm = 2pcs
	8003	Mieszacz 140x140, 3-fazowy Recirculation fans 140x140, 3-phase Разгонный вентилятор 140x140, 380 V, 3-фазный 41306 m ³ /h w 0 Pa 41306 м ³ /ч при 0 Па 1  140x120x150cm = 3pcs
	8013	Mieszacz 100x100, 3-fazowy Recirculation fans 100x100, 3-phase Разгонный вентилятор 100x100, 380 V, 3-фазный 17184 m ³ /h w 0 Pa 17184 м ³ /ч при 0 Па 1  140x120x150cm = 3pcs

 65,8 dB [A] 1  140x80x150cm = 2pcs 1  140x120x150cm = 3pcs	8002	Wentylator ES 100, 400V Fan ES 100, 400V Туннельный вентилятор ES 100 18633 m³/h w 0 Pa произв-ть 18633 м³/ч при 0 Па, 65,8 дБ
	8002-01	Wentylator ES 100, 1-fazowy 0,37kW Fan ES 100, 1 phase 0,37kW Туннельный вентилятор ES 100, 220B
 77,7 dB [A]	8016-01	Wentylator ES 140 z metalową tubą i żaluzją Cone fan ES 140 with metal tube and shutter Туннельный вентилятор ES-140 с раструбом и жалюзи 40.324 m³/h w 30 Pa Пр-ть 40.324 м³/ч при 30 Па
 73,4dB [A]	8000	Wentylator ES 140 Fan ES 140 Туннельный вентилятор ES 140 41306 m³/h w 0 Pa, 3,55A произв-ть 41306 м³/ч при 0 Па 1  140x80x150cm = 2pcs 1  140x120x150cm = 3pcs
	8004	Piasta wentylatora ES 140 Crossing hub for ES 140 Ступица (№ 33 на схеме)
	8005	Pasek klinowy do wentylatora ES-140 Belt for ES-140 Ремень (№ 32 на схеме)
	8006	Mechanizm odśrodkowy do wentylatora ES 140 Centrifugal system for ES 140 Центрифугальная система (№ 30 на схеме)
	8006-01	Mała łopatką do wypychania żaluzji Small part for opening shutters Часть для открытия жалюзи


	8006-02	Mała stopka do mechanizmu odśrodkowego Small part for opening shutters Часть для открытия жалюзи
	8007	Koło pasowe do wentylatora ES-140 Pulley 300mm for ES-140 Ролик (№ 12 на схеме)
	8008	Łożysko do wentylatora ES-140 Bearing for ES-140 Подшипник (№ 7 на схеме)
	8009	Piasta śmigła do wentylatora ES-140 Hub for blade ES-140 Ступица (№ 4 на схеме)
	8010	Łopatka wentylatora ES-140 Blade for ES-140 Лопасть (№ 5 на схеме)
	8011	Kompletne śmigło do wentylatora Complete impeller for ES-140 Крыльчатка в сборе (№ 4+5 на схеме)
	8000-04-01	Silnik do wentylatora ES-140; 1,1kW Motor for fan ES-140, 1,1kW Мотор вентилятора ES-140, 1,1kW
	7000	Filtr świetlny 140x140cm Light trap 140x140cm Светозащита для торцевых вентиляторов, 140x140 см

	8001	Żaluzja 140x140cm bez siłownika Shutter 140x140cm without servomotor Приточные жалюзи без сервопривода 140x140 см
 8Nm, 230V, 2/3 point	4600	Siłownik do żaluzji 140x140cm DA08N220 Servomotor for shutters 140x140cm DA08N220 Сервопривод DA08N220 для открытия заслонок приточных жалюзи 140x140
	8001-09	Puszka hermetyczna z dławikiem pod siłownik żaluzji Hermetic box for the shutter actuator Герметичный бокс с сальником для сервопривода жалюзи
 1  = 24pcs	5118	Bloczek 90mm z łożyskiem, galwanizowany Bearing bracket pulley 90mm (Ø3.5"), galvanised sheet metal Ролик настенный 90мм с подшипником
 1  = 15pcs	5119-01	Bloczek metalowy bez łożyska 90mm Single-support metal pulley 90mm (3.5") without bearing, galvanised sheet metal Ролик обводной 90мм
	5119-02	Bloczek plastikowy bez łożyska 90mm Single-support nylon pulley 90mm (Ø3.5") without bearing Ролик нейлона обводной 90мм
 1  = 6pcs	5128	Dwa bloczki 90mm z łożyskiem i regulowanym wspornikiem montażowym Two pieces of 90mm (Ø 3.5") bearing pulleys with adjustable mounting bracket 3"x3"x9" Ролики с регулируемым монтажным кронштейном
 1  = 40pcs / 1  = 50pcs	5120	Bloczek fi 90 z osłoną Double division nylon pulley 90mm (Ø 3.5"), galvanised bracket 3,5" шкив двойного деления нейлона

 1  = 20pcs	5121	Bloczek z łożyskiem 100mm Bearing pulley 100mm (Ø 4") with zerk, galvanised steel straps 100мм подшипник шкива с ниппель подачи
 1  16kg = 25 pcs	5135	Bloczek 90mm metalowy z łożyskiem Metal pulley 90mm (Ø 3.5") with needle bearing and grease zerk 90мм подшипник шкива с ниппель подачи
	5116	Мосowanie bloczka 120x80xH90mm Pulley bracket 120x80xH90mm Монтажная пластина для роликов 120x80xH90мм
 1  16kg = 50 pcs	5131	Bloczek 90mm plastikowy z mocowaniem pod kątem 45° Pulley 90mm nylon with 45° mounting Ролик 90мм, пластик, крепление - 45°
 1  17kg = 50 pcs	5132	Bloczek 90mm plastikowy z mocowaniem prostym Pulley 90mm nylon straight fixing Ролик 90 мм, пластик, простое крепление
 1  16kg = 50 pcs	5133	Bloczek 90mm plastikowy z mocowaniem ze śrubą Pulley 90mm nylon with fixing with a screw Ролик 90 мм, пластик, винтовое крепление
 1  20kg = 40 pcs	5134	Bloczek 90mm plastikowy podwójny z mocowaniem ze śrubą A double pulley 90mm nylon with fixing with a screw Двойной ролик 90 мм, пластик, винтовое крепление


	5555	Manometr cieczowy, różnicowy MM100 (-20...+100Pa) Gauge, differential MM100 (-20...+100 Pa) Манометр разряженности воздуха MM100 (-20...+100 Pa)
	6906	Czujnik temperatury do AC 2000 PLUS (Farmpro) Temperature sensor for AC 2000 PLUS (Farmpro) Датчик температуры для - AC 2000 PLUS (Farmpro)
	TC1200	Sensor temperatury TC1200 do sterowników TOTAL CONTROL Temperature sensor TC1200 for TOTAL CONTROL controlers Датчик температуры TC1200 для контроллеров TOTAL CONTROL
 	5556	Sensor ciśnienia DPT Presure sensor DPT Датчик давления DPT Total Control TC/SKOV
 	5556-01	Sensor ciśnienia DPT z wyświetlaczem Presure sensor DPT with screen Датчик давления DPT с экраном Total Control TC/SKOV
	4599	Czujnik CO2 Sensor CO2 Датчик CO2 Total Control TC/SKOV/VIPER
do wszystkich komputerów / for all computers 		Rozszerzenie prądowe 0-10V do wentylatorów 1-fazowych Extension of current, 0-10V for 1-phase motors Регулятор оборотов 0-10V для двигателя 220В
	6915	12A - SPA12
	6918	5A - SPA5



 1 sensor/1 датчик	TC1201/25	Sterownik TOTAL CONTROL 1201/25 Controller TOTAL CONTROL 1201/25 Компьютер управления микроклиматом TOTAL CONTROL 1201/25
 3 sensors/3 датчика	TC1202	Sterownik TOTAL CONTROL 1202 Controller TOTAL CONTROL 1202 Компьютер управления микроклиматом TOTAL CONTROL 1202
 4 sensors/4 датчика	TC1203	Sterownik TOTAL CONTROL 1203 Controller TOTAL CONTROL 1203 Компьютер управления микроклиматом TOTAL CONTROL 1203
 4 sensors/4 датчика	TC1204	Sterownik TOTAL CONTROL 1204 Controller TOTAL CONTROL 1204 Компьютер управления микроклиматом TOTAL CONTROL 1204
 5 sensors/5 датчиков	TC1204+	Sterownik TOTAL CONTROL 1204+ Controller TOTAL CONTROL 1204+ Компьютер управления микроклиматом TOTAL CONTROL 1204+
	TCR2	Skrzynka TOTAL R Central box for communications TOTAL R Коробка TOTAL R
	TCEDAR	EDAR EDAR EDAR



 230V	 24V		Moduł wlotów 0-10V Inlet module 0-10V модуль форточек 0-10V
		TCMW230	230V
		TCMW24	24V
		4133	Czujnik temperatury DOL 12 Temperatur sensor DOL 12 Датчик температуры DOL 12
		4562	Czujnik wilgotności i temperatury DOL 114 Humidity and temperature sensor DOL 114 Датчик влажности и температуры DOL 114
		4562-01	Czujnik wilgotności i temperatury DOL 114 z wtyczką Humidity and temperature sensor DOL 114 with plug included Датчик влажности и температуры DOL 114 с разъемом
		4599	Czujnik CO2 DOL 19 Sensor CO2 DOL 19 Датчик CO2 DOL 19 SKOV/VIPER
		5556	Sensor ciśnienia DPT Pressure sensor DPT Датчик давления DPT Total Control / SKOV
		5556-01	Sensor ciśnienia DPT z wyświetlaczem Pressure sensor DPT with screen Датчик давления DPT с экраном Total Control / SKOV
		4505	Czujnik amoniaku DOL 53 Ammonia sensor DOL 53 Датчик аммиака DOL 53
 		4555	Sensor DOL 16 DOL 16 Lightsensor Датчик DOL 16

 22 przekaźniki / 22 relays / 22 реле	4576-01	Komputer DOL 539 CT+P (Climat CombiTunnel+Broiler Production) z dużym ekranem 10'' 22 przekaźniki, 2 x DOL 12 w zestawie Computer DOL 539 CT+P (Climat CombiTunnel+Broiler Production) with large screen 10'' 22 relays, 2 x SKOV DOL 12 included Компьютер DOL 539 CT+P (Climat CombiTunnel+Broiler Production) с большим экраном 10" 22 реле, 2 x SKOV DOL 12
	4579	Moduł rozszerzenia 10RL, typ 1, 10 przekaźnikowy Module 10 RL, type 1, 10 relays Модуль 10 RL, тип 1, 10 реле
	4583	Moduł wagowy dla dwóch silosów (do 30m od komputera) Silo weighing module for two silos (until 30m from computer) Весовой модуль для 2 бункера (до 30 м от компьютера) DOL539/VIPER
	4564	Centralka alarmowa DOL 2020 SKOV DOL 2020 alarm incl. of add-on box Аварийная сигнализация DOL (с блоком)
		Awaryjne otwieranie wlotów Emergency Opening Аварийное открытие
	4578	DOL 278AT-1 (4.2A)
	4589	DOL 278AT-1 (8A)


	4584	Program FarmOnline Klimat, 1 budynek Farm Online Climate Poultry, 1 house license Farm Online (микроклимат) птица, 1 здание DOL539/VIPER
	4585	Program FarmOnline Produkcja brojlerów, 1 budynek Farm Online Production broiler, 1 house license Farm Online (производство) бройлер, 1 здание DOL539/VIPER
	4586	Pakiet startowy Farm online EN 1 budynek Farm Online start package poultry EN 1 house license Стартовый пакет Farm Online для птицы EN, 1 здание DOL539/VIPER
	4587	Program FarmOnline serwis 1 budynek Farm Online Service Access 1 house license Доступ к Farm Online лицензия 1 здание DOL539/VIPER
	4593	Program FarmOnline, wejście zdalne, 1 budynek FarmOnline WebAccess 1 house license FarmOnline с веб-доступом, 1 здание, лицензия
	4585-01	FarmOnline licence key – USB pendrive USB-накопитель с лицензионным ключом для FarmOnline
	4580	Router do FarmOnline Router for FarmOnline WebAccess Роутер для FarmOnline с web-доступом



		Motoreduktor SKOV Power unit SKOV Мотор-редуктор SKOV
	4050	DA 75A-6 230V
	4051	DA 75A-6 24V
	4563	Siłownik do kominów SKOV z puszką Servomotor for SKOV chimney with electrical box Сервопривод для заслонки шахты SKOV с электрической коробкой DA74CO on/off, DA74CV stepless
	4133-04	Konwerter analogowy do siłownika SKOV 0-10V Analog converter for the actuator SKOV 0-10V конвертер управления для SKOV 0-10V
	T15WD	Termostat T15-WD Thermostat T15-WD Термостат T15-WD
	4112	Alarmowy sygnalizator akustyczno-optyczny z akumulatorem Alarm acoustic-optical siren with battery Сигнализация световая и акустическая
	4101	Moduł P.S zasilacz Alarm power supply Блок питания сигнализации ~230V, 50Hz / 13,8V DC, 0,8A IP-55
 	4209	Wlot powietrza DELTAFAN mini Wydajność 1100 – 1800 m3/h Air inlets DELTAFAN mini Приточный клапан, малый, автоматический
	4219	Wlot powietrza DELTAFAN maxi Wydajność 1100 – 1800 m3/h Air inlets DELTAFAN maxi Приточный клапан, большой, автоматический

 9 pcs = 1  97x74x48cm		Okiennica poliuretanowa 650x275mm (1x1500) Inlet of polyurethane foam Приточные форточки Р 650x275мм, произв-ть 1500 м3/час, при 10 Па
	4200 Z	Normalnie zamknięty /normally closed / нормально закрытый
	4200 O	Normalnie otwarty / normally open нормально открытый
 4 pcs = 1  97x74x48cm		Okiennica poliuretanowa 858mmx375mm (1x3000) Inlet of polyurethane foam Приточные форточки 858x375мм, произв-ть 3000 м3/час, при 10 Па
	4203 Z	Normalnie zamknięty /normally closed / нормально закрытый
	4203 O	Normalnie otwarty / normally open нормально открытый
 4 pcs = 1  97x74x48cm		Okiennica poliuretanowa 650mmx520mm (2x1500) Inlet of polyurethane foam Приточные форточкlokowaи 650x520мм, произв-ть 3000 м3/час, при 10 Па
	4201 Z	Normalnie zamknięty /normally closed / нормально закрытый
	4201 O	Normalnie otwarty / normally open нормально открытый
		Okiennica poliuretanowa 858mmx750mm (2x3000) Inlet of polyurethane foam Приточные форточки 858x750мм произв- ть 6000 м3/час, при 10 Па
	4204 Z	Normalnie zamknięty /normally closed / нормально закрытый
	4204 O	Normalnie otwarty / normally open нормально открытый

		Ośłona na wlot powietrza mała Cover for inlets small Светозащита 850x580x275 мм
	4207	Czarna / Black / черная
	4207-01	Biała / White / белая
		Ośłona na wlot powietrza duża Cover for inlets big Светозащита 1000x750x305мм
	4208	Czarna / Black / черная
	4208-01	Biała / White / белая
 4 pcs = 1 ☺ 67x60x34cm	4228	Wlot powietrza mały German I 1500 m3/h 20PA Small air inlet German I 1500 m3/h 20PA Приточные форточки 1500 м3/ч 20PA German I
	4228-01	Wlot powietrza mały z kierownicą German I Small air inlet with deflector German I Приточные форточки German I со спойлером
 2 pcs = 1 ☺ 92x48x40cm	4229	Wlot powietrza duży German II 3500 m3/h 20PA Big air inlet German II 3500 m3/h 20PA Приточные форточки 3500 м3/ч 20PA German II
	4229-01	Wlot powietrza duży z kierownicą German II Big air inlet with deflector German II Приточные форточки German II со спойлером

		Kierownica powietrza do wlotu Air direction baffles Спойлер для
	4228-04	German I
	4229-04	German II
		Osłona na wlot powietrza mała Cover for inlets small Светозащита 850x580x275 мм
	4207	Czarna / Black / черная
	4207-01	Biała / White / белая
	1200-02	Osłona na wlot powietrza German II czarna Cover for air inlets German II Black Светозащита черная German II 1200x750x400мм
	1200-01	Osłona na wlot powietrza German II biała Cover for air inlets German II White Светозащита бела German II 1210x750x420mm
	4229-03	Filtr świetlny 900mmx440mmx165mm na wlot GERMAN II Light trap with metal frame 900mmx440mmx165mm for air inlet GERMAN II Светозащита 900mmx440mmx165mm для German II
	8404	Pręt do wlotów, 3m, stal nierdzewna Rod for inlets, stainless steel, 3m Штанга для форточек 3м, н/ж сталь
	8407	Zacisk do pręta wlotów 6mm Bolt and nut to the rod of air inlets 6mm Зажим для штанги приточного клапана 6 мм  1 = 100pcs / 800pcs

 1 = 100pcs	8405	Złączka prętów do wlotów fi 6mm, stal nierdzewna Connector of rods for inlets, fi 6 mm, INOX Соединитель штанг для форточек диам. 6 мм, н/ж сталь
 1 = 25pcs	8406	Uszko pręta do wlotów, stal nierdzewna Eye nut for rods of inlets, INOX Ушко штанги для форточек, н/ж сталь
 1 = 100pcs	8401	Kątownik do prętów 10cm Bracket for rods 10cm Кронштейн для стержней 10см
 45mm 307mm 4mm	4010	Sprężyna naciągowa systemu otwierania wlotów Spring for air inlets opening system Пружина для форточек 4x45x307mm
		Pas do serwomотора wlotów Belt for servomotor of inlets Пояс для сервомотора входов
	4011-1	1m
	4011-2	2m
	4011-3	3m
 120Nm 50hz – 0.9-1A; 60hz – 1.1-1.13A	Zawiera: contains: Он содержит: - 4001-05 - 4001-17 - 4001-01 - 4001-03	Servomotor RIDDER RW 45 (Uchwyt montażowy, potencjometr, bęben windy, koło zębate) Servomotor RIDDER RW 45 - set Сервопривод приточных форточек RIDDER RW 45
	4001	1-fazowy/1-phase/220B 50Hz = 0,09kW / 60Hz = 0,11kW
	4001-1	3-fazowy/3-phase/3-фазный 50Hz = 0,09kW / 60Hz = 0,11kW
	4001-02-1	Potencjometr R10K/S10/WIRED do serwomоторu Potentiometer R10K/S10/WIRED Потенциометр R10K/S10/WIRED

	4001-04	Zestaw montażowy do potencjometru (kółka zębate) Potentiometer Built-In Set Кронштейны для потенциометра
	4001-17	Potencjometr RW/R10K/S10 z zestawem montażowym Potentiometer RW/R10K/S10 with built in set Потенциометр RW/R10K/S10 с монтаж. Комплектом
	4001-07-01	Moduł wyłączników krańcowych RSU do serwowatorów Ridder jednofazowych i trójfazowych Limit switch RSU for 1-phase and 3-phase Servomotor Ridder RSU дляодно- и трехфазныхсервоприводов Ridder
	4023	Serwomotor RIDDER RLD80-1L-24V\1D25\2B (0-10V) z pasem, bezpotencjometru Servomotor RIDDER RLD80-1L-24V\1D25\2B (0-10V) with belt, without potentiometer Сервопривод RIDDER RLD80-1L-24V\1D25\2B (0-10V) с ремнем, без потенциометра
	4007	Serwomotor RW401 Servomotor RIDDER RW 401 Сервопривод RIDDER RW 401
	4014	Złączka 5/8"x3/8" Chain coupling 5/8"x3/8" Цепные муфты 5/8"x3/8"
	4007-01	Uchwyt montażowy do RW401 Mounting plate for RW401 Прямоугольные монтажные платы для RW401
	4002	Wypychacz 30-3\L1445\D6\UV77\RU1000 Rack 30-3\L1445\D6\UV77\RU1000 Зубчатая рейка 30-3\L1445\D6\UV77\RU1000 3cm

	4015	Wypychacz 30-3/L1043/D6/UV77/RU1000 Rack 30-3/L1043/D6/UV77/RU1000 Зубчатая рейка 30-3/L1445/D6/UV77/RU1000
	4003	Złączka L20\D6\RVS Window connector L20\D6\RVS Соединитель L20\D6\RVS
	4004	Zębatka TU11-30 Rack drive TU11-30 Стойка TU11-30
	4005	łożysko B1\B167\L197 Slide bearing plates B1\B167\L197 Подшипник B1\B167\L197
  1 95x20x13cm = 1pcs		Siłownik liniowy 600mm Linear actuator stroke length 600mm Сервопривод линейный ход штока 60см
	4008-05	230V
	4008-06	24V
  1 79x20x13cm = 1pcs		Siłownik liniowy 450mm Linear actuator stroke length 450mm Сервопривод линейный ход штока 450мм
	4008-07	230V
	4008-09	24V
  1 64x20x13cm = 1pcs	4008-08	Siłownik liniowy 300mm 230V Linear actuator stroke length 300mm 230V Сервопривод линейный ход штока 300мм 230V

КРИЛЬЧАТКА / ЛОПАСТИ



9010

Крильчатка до вентилятора
630/К/8-8/40/230



9011

Крильчатка до вентилятора
630/К/12-12/45/400



9012

Крильчатка до вентилятора
Multifan



9013

Крильчатка до тепловентилятора
NW 50 AGRO

SCHŁADZANIE / COOLING / ОХЛАЖДЕНИЕ


  BIEMMEDUE	5290	Pompa 720T , 12 l/min, 70bar, 3kW Pump 720T , 12 l/min, 70bar, 3kW Насос 720T , 12 л/мин, 70 бар, 3кВт
	5291	Pompa 1260T , 21 l/min, 70bar, 3.6 kW Pump 1260T , 21 l/min, 70bar, 3.6 kW Насос 1260T , 12л/мин, 70 бар, 3.6 кВт
1  = 50pcs 		Dysza do schładzania / Nozzle Форсунка н/ж сталь
	5253-01	0,2mm 50bar = 3.5 l/h, 70bar = 4l/h
	5253-03	0,3mm 50bar = 5.5l/h, 70bar = 6.5l/h
1  = 50pcs 1  = 500pcs 	5253-06	Dysza 0.3mm z rurką Nozzle 0.3mm Форсунка с креплением 0,3 мм 50bar=5.5l/h, 70bar=6.5l/h
 1  = 10pcs	5253-02	Dysza SKOV - 0.3mm Nozzle SKOV – 0.3mm Форсунка с креплением 0,3 мм SKOV 70bar=7,8l/h
	5275	Nakrętka M12 Nut M12 Гайка M12
	5274	Pierścień L12 Ring L12 Кольцо L12
	5270	Złączka galwanizowana Galvanized coupling Муфта соединительная оцинкованная
	5271	Kolanko galwanizowane Galvanized elbow Угол 90° оцинкованный


	5273	Trójnik galwanizowany Tee galvanized Тройник оцинкованный
	5272	Zawór przelotowy galwanizowany Galvanized port valve Клапан оцинкованный
	5265	Rura schładzania fi 12mm, dł. 6m, INOX Cooling pipe fi 12mm, length 6m, INOX Труба для системы охлаждения 12мм, длина 6м, нерж.
 250m = 1 roll	5255	Wąż Tube Шланг высокого давления
 20pcs = 1bag 15x10x1cm	5268	Wkład do węża Contribution to the tube Заглушка для трубы
 co 60cm 1  = 100pcs / 1  = 500pcs	5266-01	Uchwyt rury 12mm PCV czarny Handle 12mm pipe PCV black Крепление для трубы 12мм
 1  = 150pcs	5266	Uchwyt rury 12-17mm z gumką i kołkiem Handle 12-17mm pipe with a rubber band and pin Крепление для трубы с ручкой 12-17 мм
	5252	Profil schładzania fi 27 mm, długość 6m, galwanizowany Ø 27 mm suspension pipe, 6m long, galvanised Профиль для системы охлаждения, 27мм, длина 6м, оцинкованный
	5252-01	Wieszak do zamgławiania ¾" na profilu Ø26,7mm Nozzle line clip for ¾" Ø 26,7mm suspension pipe Крепление ¾" профиль Ø 26,7мм



 Możliwość wypożyczenia 5€/dzień	5278	Narzędzie do wiercenia otworów w rurach SKOV Tool for drilling holes in the pipes SKOV Инструмент для установки форсунок SKOV
	5230	Narzędzie do wiercenia otworów w wężu – nowy model Tool for drilling holes in the tube new type Инструмент для установки форсунок
	5230-01	Narzędzie do wiercenia otworów Tool for drilling holes in the pipes Планка для сверления отверстий в трубах-новая модель

БЕНТУРА

П Р И В А Т Н Е П І Д П Р И Є М С Т В О

COOLING PAD		
	7401-26	Rozprowadzenie wody nad panelami 50mm Water distributor for pad 50mm Распределение воды над панелями, шаг 50мм
 1 0,6x0,9x2m = 6pcs = 1,08m ³	7401-27	Panel schładzający o grubości 150mm, wysokość 2m, wymiary 2x0,6x0,15 m Cooling pad panel, size 2000x600x150mm Панель охлаждения бумажная Pad Cooling 150*600*2000 мм, (др. размеры-цены по запросу)
	7401-01	Rynna górna i dolna - odcinki 2,4 m stal nierdzewna INOX Bottom gutter INOX thickness 150mm, 2.4m long Профиль, верхняя и нижняя части, длина 2,4 м, н/ж сталь
	7401-04	Zamknięcie boczne prawe 2m wysokości, INOX Lateral closing side part right H=2m Профиль боковой 2 м, правый
	7401-05	Zamknięcie boczne lewe 2m wysokości, INOX Lateral closing side part left H=2m Профиль боковой 2м, левый
	7401-08	Metalowe uchwyty pod rynny Metal bracket for gutters Кронштейн крепления панелей
	7401-03	Zakończenie rynny bez otworu, stal nierdzewna Plug for gutter without hole, INOX Заглушка профиля без отверстия
	7401-07	Podstawa pojedyncza dla rury stal nierdzewna INOX Support for pipes INOX Металлический подвес одинарный для трубы, н/ж сталь




	7401-06	Podstawa podwójna dla rury stal nierdzewna INOX Support double for pipes INOX Металлический подвес двойной для трубы, н/ж сталь
	7401-09	Złączka rynny Gutter union connection Соединитель профиля
	7401-10	Zbiornik nierdzewny Inox tank Бак для воды, н/ж сталь
	7401-11	Pompa zatapialna Pump unit Насос
	7401-40	Śrubunek 5/4 do pompy cooling pad Bolt 5/4 for pump cooling pad Болт 5/4 для насоса pad cooling
	7401-12	Filtry D40 Filter D40 Фильтр D40
	7401-13	Mufa D40 Muff D40 Муфта D40
	7401-14	Zaślepka rury D40 Plug for pipe D40 Заглушка для трубы НПВХ
	7401-15	Złączka D40 Connector D40 Соединитель НПВХ D40
	7401-16	Kolanko D40 Elbow D40 Отвод 90 НПВХ D40


	7401-17	Kolanko D25 Elbow D25 Отвод 90 НПВХ D25
	7401-18	Wąż 3/4 na 1/2" Tube 3/4 x1/2" Шланг 3/4 - 1/2"
	7401-21	Trójnik D40 Tee D40 Тройник НПВХ, D40
	7401-19	Zawór kulowy D40 Ball valve D40 Клапан запорный НПВХ D40
	7401-20	Zawór kulowy D25 Ball valve D25 Клапан запорный НПВХ D25
	7401-30	Redukcja D40/D25 Reduction D40/D25 Тройник НПВХ, D40/D25
	7401-22	Rura D40 perforowana Pipe D40 perforated Труба НПВХ перфорированная, D40
	7401-23	Rura D40, 2m długości Pipe D40, 2m long Труба НПВХ D40, 2м длина
	7401-31	Rura D25, 2m długości Pipe D25, 2m long Труба НПВХ D25, 2м длина
	7401-24	Klej Glue for PCV Клей для труб НПВХ
	7401-25	Silikon Silicone Силиконовый герметик

	7401-33	Zawór do wody ½" Valve for water ½" Клапан ½"
	7401-32	Zawór spustowy Float valve Клапан
	7401-37	Zawór zwrotny D40 Return valve D40 Обратный клапан D40
	7401-36	Kołek montażowy Ø10, dł. Screw Ø 10, long Винт Ø 10, длина
	7401-35	Podkładka M8, stainless steel Washer M8, stainless steel Шайба M8, н/ж сталь
	7401-39	Wkręt samowiertny 4.2x13mm, INOX Selfdrilling screw 4.2x13mm Самонарезной винт 4.2x13мм

П Р И В А Т Н Е П І Д П Р И Є М С Т В О


OGRZEWANIE / HEATING / НАГРЕВ





	5530	Nagrzewnica wodna NW 40 AGRO Water heater NW 40 AGRO Водяной воздушонагреватель NW 40 AGRO
	5540	Konsola montażowa do nagrzewnic NW 40 AGRO Mounting bracket for NW 40 AGRO Консоль поворотная для NW 40 Agro
	5531	Nagrzewnica wodna NW 50 AGRO Water heater NW 50 AGRO Водяной нагреватель NW 50 AGRO
	5536	Nagrzewnica wodna NW 50 AGRO z konsolą obrotową Water heater NW 50 AGRO with mounting bracket Водяной нагреватель NW 50 AGRO с консолью
	5534	Konsola obrotowa do NW 50 AGRO Mounting bracket for NW 50 AGRO Консоль поворотная для NW-50 Agro
	5532	Nagrzewnica wodna NW 50 AGRO z dyszą rozpraszającą Water heater NW 50 AGRO with spray nozzle Водяной нагреватель NW-50 Agro со смесителем
	5535	Czyszczak do nagrzewnicy NW 50 AGRO Cleaner for heater NW 50 Agro Очиститель для нагревателя NW 50 Agro




 2 m	5533-02	Wąż do nagrzewnicy 3/4" 2m Flexible hose ¾ 2m long Гибкий шланг ¾ для NW50 Agro 2 м
	8191	Nagrzewnica gazowa Ermaf GP 70 ACU na gaz naturalny Heater GP 70 kW Ermaf ACU natural gas 230V AC Газовый нагреватель GP 70 Ermaf природный газ
	8192	Nagrzewnica gazowa Ermaf GP 95 na gaz naturalny Heater GP 95 kW Ermaf ACU natural gas 230V AC Газовый нагреватель GP 95 природный газ
	N70300 056	Dysza do GP 70 propan Nozzle for GP 70 LPG Форсунка GP 70 LPG
	N50390 076	Dysza do GP 95 propan Nozzle for GP 95 LPG Форсунка GP 95 LPG
	8190	Zespół redukcyjny Ermaf propan Reducing kit for the Ermaf heaters - propane Регулятор давления для нагревателя Ermaf - Пропан
	8298-01	Filtr/regulator do nagrzewnic na gaz naturalny 18-40 mbar Gas Filter&Regulators DN25 Фильтр с регулятором
 1. 2. 3. 4.	8213 1. 8213-02 2. 8214 3. 8229 4. 8216	Nagrzewnica gazowa BH100 100kW - LPG, komplet (wąż, zespół redukcyjny, podwieszenie) Heater BH100 - LPG, set (duct, reducing kit,suspension kit) Газовый нагреватель непрямого нагрева ПРОПАН ВН-100, 100 кВт (в компл со шлангом, регул давления и креплениями)


 2. 1. 3.	8213-01 1. 8213-02 2. 8214 3. 8216	Nagrzewnica gazowa BH100 100kW – gaz ziemny, <u>komplet</u> <u>(wąż, podwieszenie)</u> Heater BH100 – natural gas, <u>set</u> <u>(duct,suspension kit)</u> Газовый нагреватель непрямого нагрева ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ВН-100, 100 кВт (в компл со шлангом и креплениями)
 1.	8213-02	Nagrzewnica gazowa BH100, 100kW Heater BH100 Газовый нагреватель непрямого нагрева ВН-100, 100 кВт, без комплектующих
 1.	8213-03	Nagrzewnica olejowa BH100, 100kW Heater BH100 diesel Нагреватель непрямого нагрева, ДИЗЕЛЬ ВН-100, 100 кВт (с отводом выхлопных газов), без комплектующих
 BH100, GA100C	8214	Przewód powietrza fi 100 (5 mb) Duct air Ø 100mm, 5 m long Шланг для подачи воздуха нагревателей ВН, Ø 100 мм, 5м
 1.	8229 (8229-02 8229-03 8229-04 8229-05 8229-01)	Zespół redukcyjny do nagrzewnicy gazowej Reducing kit for gas heater Снижение набор для нагревателя
 1.	8216	Zestaw do podwieszenia BH100 Suspension kit for ВН 100 Кронштейны для нагревателя ВН 100
 1. 2. 3. 4.	8240 1. 8240-02 2. 8214 3. 8229 4. 8241	Nagrzewnica gazowa BH50 50kW - LPG, <u>komplet</u> <u>(wąż, zespół redukcyjny, podwieszenie)</u> Heater BH50 - LPG, <u>set</u> <u>(duct, reducing kit, suspension kit)</u> Газовый нагреватель не прямого нагрева ВН-50, природный газ, 50 кВт (с отводом выхлопных газов, редуционный блок, кронштейны)

1.  2.  3. 	8240-01 1. 8240-02 2. 8214 3. 8241	Nagrzewnica gazowa BH50 50kW – gaz ziemny, <u>komplet</u> <u>(wąż, podwieszenie)</u> Heater BH50 – natural gas, <u>set</u> <u>(duct, suspension kit)</u> Газовый нагреватель непрямого нагрева природный газ BH-50, 50 кВт (шланг, кронштейны)
	8240-02	Nagrzewnica gazowa BH50, 50kW Heater BH50, gas Газовый нагреватель не прямого нагрева BH-50, природный газ, 50 кВт, (с отводом выхлопных газов), без комплектующих
	8240-03	Nagrzewnica olejowa BH50, 50kW Heater BH50 diesel Нагреватель не прямого нагрева BH-50, ДИЗЕЛЬ, 50 кВт (с отводом выхлопных газов), без комплектующих
	8241	Zestaw do podwieszenia BH50 Suspension kit for BH50 Кронштейны для подъёма BH50
 2m	8250 (8250-01 8250-02)	Wąż do podłączenia nagrzewnicy gazowej 2m z redukcją Connection for gas heater 2m with reduction Шланг для подключения газовых нагревателей, 2 м
	8218	Rura fi 150mm, dł. 1m, INOX Pipe fi 150mm, 1m long, INOX Прямая труба d=150мм, 1м, н/ж стали
	8221	Kolanko komina 90st, INOX Elbow for chimney 90°, INOX Колено для шахты 90°, н/ж сталь
	8220	Daszek komina, INOX Chimney roof, INOX Козырёк дымоотвода, н/ж стали

	8224	Daszek komina z osłoną przeciwwiatrową, INOX Chimney roof with windshield, INOX Козырёк дымоотвода, н/ж стали
	8219	Płyta dachowa, fi 150mm, INOX Roof passage, INOX Проход крышей, н/ж стали
	8223	Opaska do komina fi 150mm, INOX Rain cowl, INOX Колпак «зонт», н/ж сталь
	8230	Obejma mocująca do rury 150mm, INOX Bracket for pipe 150mm INOX Кронштейн для трубы 150мм INOX
	8232	Trójnik do komina 150 INOX z mufą Tee for chimney 150 INOX Тройник 150, н/ж стали
	8233	Denko 150 / pion INOX Washout hole bottom INOX Донышко люка прочистки, н/ж стали
	8234	Czerpnia powietrza z siatką 1x1cm Air intake with mesh 1x1cm Воздухозаборник с сеткой 1x1cm
	8310	Rura przejściowa 150 20cm bez mufy Pipe 150 20cm without muff Труба 150 20 см без муфты

Wagi do silosów i ptaków / Silos weighing equipment and bird scale / Весы для птиц и взвешивание корма в бункере		
	SWD1	Waga SWD1 - Moduł systemu ważenia dla 1 silosu Weight indicator model SWD1 to weigh 1 silo Электронный модуль для 1 бункера
	SWD2	Waga SWD2 – Moduł systemu ważenia dla 2 silosów Weight indicator model SWD2 to weigh 2 silos Электронный модуль для 2 бункеров
	SWD3	Waga SWD3 – Moduł systemu ważenia dla 3 silosów Weight indicator model SWD3 to weigh 3 silos Электронный модуль для 3 бункеров
		Skrzynka przyłączeniowa do SWD jeden na każdy silos Junction box for SWD one for each one silo Распределительная коробка для SWD один для каждого бункера
	MHK1	do max. 4 nóg / until 4 legs на 4 ногах максимум
	MHK2	do max. 8 nóg / until 8 legs на 8 ногах максимум
	TCR2	Skrzynka TOTAL R Central box for communications TOTAL R Коробка TOTAL R
	TCEDAR	EDAR EDAR EDAR



  8851		Pod każdą nogę silosu: For each one silo leg: для каждой опоры бункера:
	8853	Połączenie do uziemienia Copper braid Медная оплетка
	8851	Tensometr model bEST 5000kg Shear beam load cell model bEST 5000kg Тензодатчики модель bEST 5000кг
		Podstawa pod nogi, galwanizowana dla: Mechanical support hot galvanized for Механическая поддержка оцинкованной для:
	8852	metal silo/металлический бункер
	8852-04	plastic silo/стеклопластиковый бункер
 8859	 8866	Waga z szalką dla ptaków Computer for bird scale with telescopic platform to weigh birds Весы для взвешивания птицы с платформой
		K1 dla brojlerów / for broilers для бройлера
		K2 dla indyków / to weigh turkeys для индейки
25m	 8861-03	Przewód do wagi dla ptaków K1 K2 - Unitronic robust C 4x0,34 - 25m długości Cable for indicator K1, K2 Unitronic robust C 4x0,34 – 25m long Кабель для весы K1, K2 Unitronic robust C 4x0,34, длина 25m
 4594		Moduł tensometru TS1B Module tensometr TS1B Модуль тензодатчика TS1B

		8867 (8859 + 8851-04 + 4594)	Waga dla brojlerów do komputera SKOV (moduł, szalka, tensometr) Weight for broilers for SKOV computer (module, scale, shear beam load cell) Весы для бройлера для компьютера SKOV (модуль тензодатчика, платформа, тензодатчик)
		8868 (4594 + 8851-03 + 8866)	Waga dla indyków do komputera SKOV (moduł, szalka, tensometr) Weight for turkey for SKOV computer (module, scale, shear beam load cell) Весы для индейки для компьютера SKOV (модуль тензодатчика, платформа, тензодатчик)
			Tensometr Shear beam load cell Тензодатчики
		8851-04	model brojler / для бройлера
		8851-03	model indyk / model turkey для индейки
			Szalka Scale Платформа
		8859	dla brojlerów / for broilers для бройлера
		8866	dla indyków / to weigh turkeys для индейки

Hodowla świń / Pigs equipment / Оборудование для свиноводства

	5302	Deska plastik PCV 250x35 z piórem Stable profile 250x35 with connection Пластиковая панель ПВХ 250x35 мм наборная
 	18900000H	Dozownik dla loch i tuczników z opaskami mocującymi Dispenser for gestation and fattening pigs with cable ties Дозатор корма 7l
  	9601	Mata antypoślizgowa z plastiku 120x120x1cm pod automaty paszowe Anti-slip mat (plastic) 120x120x1cm Противоскользящий коврик из пластика 120x120x1cm
		Mata grzewcza z plastiku Heating plate, plastic Коврик для обогрева поросят, пластиковый 1200x500, 70 Watt
	9603-R	bez sensora, kabel prawy without sensor, cabel prawy без датчика, кабель справа
	9603-L	bez sensora, kabel lewy without sensor, cabel left без датчика, кабель слева
	9603-R-S	z sensorem, kabel prawy with sensor, cabel right без датчика, кабель справа
	9602	Kontroler Controller for heating mat Контроллер для ковриков обогрева

Inne / Additional / Дополнительное оборудование

	9000	System grzęd dla brojlera 3m Broiler perch systems 3m length for floor housing Система насеста для бройлера, 3 м
	6550	Zakręt z łożyskiem do paszociągu pętkowego Legacy feed chain corner Поворотный угол для цепной кормораздачи
	6550-01	Łańcuch do paszociągu pętkowego, Typ S, w odcinkach 10m dostępny w sierpniu 2021 Chain poultry feeder, Type S, blue, in roll 10m available in August 2021
	6550-02	Naciągacz do łańcucha Chain pullers Натяжитель цепи кормления
	5980	Motoreduktor 0.37KW-3x230/400V 50HZ-80 RPM (Kixoo) w okręgu Drive unit 0.37KW-3x230/400V 50HZ-80 RPM (Kixoo) Мотор-редуктор 0.37KW-3x230/400V 50HZ-80 RPM Roxell: 00601260
	5981	Kolanko 90stopni system w okręgu Elbow 90-degree system in a circle Поворотный угол 90мм для контурной системы кормления Roxell: 00701086

	1077	Przyłącze do obwodu Kixoo Feed intake boot w/scraper Приемный хоппер Roxell: 00601252
		Wysyp automatyczny do Automatic outlet 90mm Автоматический тройник
	3083	FA 55 / диам. 55мм Roxell: 04906954
	3079	FA 75 / диам. 75мм Roxell: 04906962
	3075	FA 90 / диам. 90мм Roxell: 04906913
	3084	FA 125 / диам. 125 мм Roxell: 04918896
	1068	Karmidło HAIKOO kompletne Feeder pan HAIKOO Кормушка Haikoo Roxell
	1027	Karmidło Minimax Classic kompletne Feeder pan Minimax Classic Кормушка Minimax Classic Roxell
	1101	Karmidło Minimax nowy typ kompletne Feeder pan Minimax new type Кормушка Minimax новый тип Roxell
	1001-14	Karmidło końcowe MINIMAX Control unit Minimax Контрольная кормушка MINIMAX Roxell: 00102889

	1102	Jarzmo kosza Minimax rura fi 45 z wałkiem Feed intake boot Minimax with shaft Загрузочный поддон для корма Roxell: 00106500
	1103	Wałek do kosza paszowego Minimax Shaft Roxell Arbour&Bearing Assembly for Minimax hopper Вал для шнека, Minimax, труба 45 мм Roxell: 10111441

ОСВІТЛЕННЯ / ОСВЕЩЕНИЕ / LIGHTING		
	9100	Герметична (IP65) дімова LED лампа 1200мм, 18W, 230V, 3600K