









| Бита под саморез (WhirlPower, ZHIWEI) | Наименование | Цена 1 уп. | | Кол-во в упаковке | |
|---|---|--------------|---|-------------------|-----------------------|
| | Размер | WhirlPower | ZHIWEI | | |
|  | PH 1*25 | 1.03 | 0.86 | 10 шт. | |
| | PH 1*50 | 1.84 | 1.54 | 10 шт. | |
| | PH 2*25 | 0.92 | 0.86 | 10 шт. | |
| | PH 2*50 | 1.84 | 1.54 | 10 шт. | |
| | PH 2*70 | 2.58 | 2.14 | 10 шт. | |
| | PH 2*90 | 2.95 | 2.44 | 10 шт. | |
| | PH 2*127 | 4.42 | 3.66 | 10 шт. | |
| | PH 2*150 | 5.52 | 4.57 | 10 шт. | |
| | PH 3*50 | 1.84 | - | 10 шт. | |
| | PH 1.PH2*65 | 2.95 | 2.44 | 10 шт. | |
| | PH 2.PH 2*65 | 2.95 | 2.44 | 10 шт. | |
| | PH 2 SL (+,-) | 1.77 | 1.46 | 10 шт. | |
| | H 4*25 | 0.92 | 0.86 | 10 шт. | |
| | H 4*50 | 1.84 | 1.62 | 10 шт. | |
| | PZ 1*25 | 1.03 | 0.86 | 10 шт. | |
| | PZ 1*50 | 1.84 | 1.54 | 10 шт. | |
| | PZ 2*25 | 0.92 | 0.86 | 10 шт. | |
| | PZ 2*50 | 1.84 | 1.54 | 10 шт. | |
| | PZ3*25 | 0.92 | 0.86 | 10 шт. | |
| | PH 2*25 (с огран.) | 1.47 | 1.22 | 10 шт. | |
| | PH 2*50 (с огран.) | 1.29 | 1.10 | 5 шт. | |
| | T 30*25 | 0.92 | 0.86 | 10 шт. | |
| | T 30*50 | 1.84 | 1.62 | 10 шт. | |
| | 1/4*60 удлинитель | 1.47 | 1.23 | 5 шт. | |
| | 1/4*100 | - | 1.15 | 1 шт. | |
|  | Удлинитель для бит ZhiWei (Super) | | | | |
| | 1/4*60 | - | 7.90 | 10 шт. | |
|  | Бита на ленте WhirlPower Original "Taiwan" | | | | |
| | PH 2*25 | 2.10 | - | 20 шт. | |
| | PH 2*50 | 2.20 | - | 10 шт. | |
| | PH 2*70 | 2.70 | - | 10 шт. | |
| | PH 2*90 | 3.30 | - | 10 шт. | |
|  | 6*65 | 1.36 | 1.16 | 5 шт. | |
| | 7*65 | 1.36 | 1.16 | 5 шт. | |
| | 8*48 | 1.18 | 1.02 | 5 шт. | |
| | 8*65 | 1.36 | 1.16 | 5 шт. | |
| | 8*65 (блистер) | - | 0.40 | 1 шт. | |
| | 10*48 | 1.33 | 1.16 | 5 шт. | |
| | 10*65 | 1.44 | 1.25 | 5 шт. | |
| | 12*65 | 2.02 | 1.90 | 5 шт. | |
| | 13*65 | 2.14 | 2.00 | 5 шт. | |
|  | Усиленные | | | | |
|  | 1 уп.(5 шт.) | REBIR | CNBOS | ZHIWEI | ZhiWei (Super) |
| | T101AO | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 1.00 |
| | T101B | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 1.00 |
| | T101BR | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 1.00 |
| | T101D | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 1.00 |
| | T144D | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.67 |
| | T244D | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.67 |
| | T118A | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.67 |
| | T111C | 0.58 | - | 0.55 | - |
| | T119B | 0.58 | - | - | - |
| | T119BO | 0.58 | - | 0.55 | - |
| | T344D | 1.10 | 1.36 | 1.36 | 1.45 |
| | T301CD | 1.10 | - | 1.21 | 1.45 |
| | T301DL | 1.10 | - | 1.21 | - |
| | T144DB(двухстороня) | - | 0.73 | - | - |
| | Набор 10 шт. | - | 2.05 | - | - |
|  | Ножи для электрорубанка (2 шт. в уп.) | | Гибкий вал для бит 300 mm | | |
| | 82B | 0.73 |  | | 0.97 |
| | F20A | 1.38 |  | | |
| | 1900B | 1.38 | | | |
| | | | Гибкий вал металл. | | 1.46 |

+380995628122 А л е к с а н д р

| Наименование | Размер | Цена 1 шт. | Наименов. | Размер | Цена 1 шт. | Цена 1 шт. | Размер | Цена 1 шт. | | | |
|---|----------------------------|------------|---|--------------------------------|---------------|----------------|---|--|------|-------|------|
|  | Сверло конфирматное | |  | Сверло по дереву (перо) | "Gray" | "Titan" |  | Сверло по дереву (четырёхзаходное) спиральное усиленное | | | |
| | 4.0 mm | 0.65 | | | 10 mm | 0.27 | | | 0.44 | | |
| | 4.5 mm | 0.65 | | | 12 mm | 0.30 | | | 0.45 | | |
| 5.0 mm | 0.65 | 14 mm | | | 0.31 | 0.46 | | | | | |
| Зенковка по дереву (со сверлом) | | 16 mm | | | 0.33 | 0.48 | | | | | |
|  | 3.0 mm | 1.57 | | | 18 mm | 0.35 | | | 0.49 | | |
| | 3.5 mm | 1.57 | | | 20 mm | 0.37 | | | 0.50 | | |
| | 4.0 mm | 1.57 | | | 22 mm | 0.43 | | | 0.55 | | |
| Сверло по дереву 300 mm. | | 25 mm | | | 0.46 | 0.57 | | | | | |
|  | 6*300 | 0.53 | | | 28 mm | 0.55 | | | 0.70 | 10 mm | 0.98 |
| | 8*300 | 0.66 | | | 30 mm | 0.58 | | | 0.70 | 12 mm | 1.21 |
| | 10*300 | 0.88 | | | 32 mm | 0.61 | | | 0.73 | 14 mm | 1.39 |
| | 12*300 | 1.10 | | | 35 mm | 0.68 | | | 0.81 | 16 mm | 1.62 |
| | 14*300 | 1.45 | | | 40 mm | 0.73 | | | 0.85 | 18 mm | 1.80 |
| | 7PCS. | 4.43 | | | 45 mm | 1.20 | | | | 20 mm | 2.00 |
| | | | 50 mm | 1.50 | | 22 mm | 2.20 | | | | |
| | | Набор-6шт. | 1.87 | 2.25 | 25 mm | 2.48 | | | | | |

| Трубчатое сверло по дереву | Размер | Цена 1 шт. | Свёрло по металлу ZhiWei | Размер | Кобальт | Чёрное | Сверло по дереву |
|--|--------|--------------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|------------------|
| | | | | | | | |
|  | 6*150 | 0.73 |  | 1 mm | 0.07 | 0.042 | - |
| | 6*230 | 0.75 | | 1,5 mm | 0.07 | 0.042 | - |
| | 8*150 | 0.72 | | 2 mm | 0.11 | 0.06 | - |
| | 8*230 | 0.79 | | 2,2 mm | - | 0.08 | - |
| | 8*400 | 1.24 | | 2,5 mm | 0.15 | 0.08 | - |
| | 10*150 | 0.75 | | 2,8 mm | 0.24 | 0.08 | - |
| | 10*230 | 0.89 | | 3 mm | 0.25 | 0.10 | 0.073 |
| | 10*460 | 1.45 | | 3,1 mm | - | 0.10 | - |
| | 10*600 | 1.90 | | 3,2 mm | 0.28 | 0.10 | - |
| | 12*150 | 0.82 | | 3,3 mm | - | 0.11 | - |
| | 12*230 | 1.04 | | 3,5 mm | 0.32 | 0.11 | - |
| | 12*460 | 1.84 | | 3,8 mm | 0.39 | 0.13 | - |
| | 12*600 | 2.50 | | 4 mm | 0.40 | 0.13 | 0.085 |
| | 14*230 | 1.32 | | 4,2 mm | 0.43 | 0.13 | 0.91 |
| | 14*460 | 2.05 | | 4,5 mm | 0.50 | 0.15 | 0.93 |
| | 14*600 | 3.12 | | 4,8 mm | 0.61 | 0.16 | - |
| | 16*230 | 1.48 | | 5 mm | 0.61 | 0.18 | 0.97 |
| | 16*460 | 2.47 | | 5,2 mm | 0.63 | 0.18 | - |
| | 16*600 | 3.46 | | 5,5 mm | 0.70 | 0.20 | - |
| | 18*230 | 1.80 | | 6 mm | 0.85 | 0.23 | 0.12 |
| | 18*460 | 3.03 | | 6,5 mm | 1.00 | 0.26 | - |
| | 18*600 | 3.81 | | 7 mm | 1.22 | 0.35 | 0.15 |
| | 20*230 | 2.13 | | 7,5 mm | 1.32 | 0.36 | - |
| | 20*460 | 3.81 | | 8 mm | 1.62 | 0.42 | 0.17 |
| 20*600 | 4.62 | 8,5 mm | 1.80 | 0.47 | - | | |
| 22*230 | 2.58 | 9 mm | 2.04 | 0.53 | - | | |
| 22*460 | 4.35 | 9,5 mm | 2.31 | 0.58 | - | | |
| 22*600 | 5.50 | 10 mm | 2.68 | 0.68 | 0.24 | | |
| 25*230 | 3.15 | 10,5 mm | 2.90 | 0.70 | - | | |
| 25*460 | 5.45 | 11 mm | 3.18 | 0.84 | - | | |
| 25*600 | 6.86 | 11,5 mm | 3.64 | 0.84 | - | | |
| 28*460 | 6.66 | 12 mm | 4.15 | 0.95 | 0.44 | | |
| 28*600 | 8.50 | 12,5 mm | 4.50 | 1.00 | - | | |
| 32*460 | 8.60 | 13 mm | 4.94 | 1.12 | - | | |
| 32*600 | 10.30 | 14 mm | 4.85 | 1.31 | 0.80 | | |
| 35*460 | 10.90 | Сверла ступенчатые по металлу | | Набор 3 шт. | | | |
| 35*600 | 13.34 | STEP DRILL | | STEP DRILL | | 9.30 | |
| 40*460 | 13.94 | 4 - 12 mm | | ZHWEI "Cobalt" | | 21.00 | |
| 40*600 | 18.20 | 4 - 20 mm | | | | - | |
| | | 4 - 32 mm | | | | - | |
| | | 6 - 38 mm | | | | 4 - 12 mm | |
| | | ZHWEI "Cobalt" | | | | 4 - 20 mm | |
| | | 4 - 12 mm | | | | 4 - 32 mm | |
| | | 4 - 20 mm | | | | - | |
| | | 4 - 32 mm | | | | - | |
| | | 4 - 40 mm | | | | - | |

|  | Набор сверл по металлу | |
|---|-------------------------------|------|
| | 13 шт. | 3.66 |
| | 19 шт. | 8.50 |
| 25 шт. | 17.00 | |

|  | Набор 3 шт. | | |
|---|--------------------|------|----------------|
| | STEP DRILL | | 9.30 |
| | 4 - 12 mm | 2.20 | ZHWEI "Cobalt" |
| | 4 - 20 mm | 2.60 | |
| | 4 - 32 mm | 4.90 | |
| | 6 - 38 mm | 9.30 | |
| | ZHWEI "Cobalt" | | |
| 4 - 12 mm | 2.90 | | |
| 4 - 20 mm | 5.28 | | |
| 4 - 32 mm | 12.65 | | |
| 4 - 40 mm | 18.00 | | |




| Наименование | Размер | Цена 1 шт. | кол-во в уп. | Наименование | Размер | Цена 1 шт. | |
|---|--------|------------|--------------|--|---|------------|------|
| Коронка алмазная по стеклу и керамике  | 4 mm | 0.27 | 3 шт. | Коронка алмазная с направляющим "пером" по стеклу и керамике   | 20 mm | 1.51 | |
| | 5 mm | 0.31 | 3 шт. | | 22 mm | 1.70 | |
| | 6 mm | 0.31 | 3 шт. | | 25 mm | 1.94 | |
| | 8 mm | 0.41 | 2 шт. | | 26 mm | 2.00 | |
| | 10 mm | 0.53 | 2 шт. | | 28 mm | 2.12 | |
| | 12 mm | 0.61 | 2 шт. | | 30 mm | 2.31 | |
| | 14 mm | 0.73 | 2 шт. | | 32 mm | 2.42 | |
| | 16 mm | 0.83 | 2 шт. | | 35 mm | 2.65 | |
| | 18 mm | 0.95 | 2 шт. | | 40 mm | 3.03 | |
| | 20 mm | 1.04 | 1 шт. | | 45 mm | 3.46 | |
| | 22 mm | 1.15 | 1 шт. | | 50 mm | 3.81 | |
| | 25 mm | 1.27 | 1 шт. | | 55 mm | 4.18 | |
| | 26 mm | 1.37 | 1 шт. | | 60 mm | 4.55 | |
| | 28 mm | 1.45 | 1 шт. | | 65 mm | 4.97 | |
| | 30 mm | 1.57 | 1 шт. | | 68 mm | 5.12 | |
| | 32 mm | 1.70 | 1 шт. | | 70 mm | 5.78 | |
| | 35 mm | 1.85 | 1 шт. | | 75 mm | 6.24 | |
| | 40 mm | 2.08 | 1 шт. | | 80 mm | 6.60 | |
| | 45 mm | 2.37 | 1 шт. | | 85 mm | 7.08 | |
| | 50 mm | 2.63 | 1 шт. | | 90 mm | 7.45 | |
| | 55 mm | 2.88 | 2 шт. | | 100 mm | 9.24 | |
| | 60 mm | 3.15 | 2 шт. | | 105 mm | 9.70 | |
| | 65 mm | 3.40 | 2 шт. | | 110 mm | 10.16 | |
| | 68 mm | 3.60 | 2 шт. | | 115 mm | 10.62 | |
| | 70 mm | 4.82 | 2 шт. | | 120 mm | 11.00 | |
| | 75 mm | 5.60 | 2 шт. | | | | |
| | 80 mm | 5.95 | 1 шт. | | Коронка алмазная с направляющим "сверлом" по стеклу, керамике, керамограниту...   | 16 mm | 2.02 |
| | 85 mm | 6.35 | 1 шт. | | | 18 mm | 2.25 |
| | 90 mm | 6.70 | 1 шт. | | | 20 mm | 2.52 |
| | 100 mm | 7.50 | 1 шт. | | | 22 mm | 2.78 |
| 105 mm | 7.85 | 1 шт. | 26 mm | 3.27 | | | |
| 110 mm | 8.20 | 1 шт. | 28 mm | 3.51 | | | |
| 115 mm | 8.60 | 1 шт. | 30 mm | 3.80 | | | |
| 120 mm | 9.07 | 1 шт. | 32 mm | 4.04 | | | |
| 125 mm | 9.35 | 1 шт. | 35 mm | 4.40 | | | |
| 140 mm | 14.00 | 1 шт. | 40 mm | 5.05 | | | |
| 150 mm | 15.00 | 1 шт. | 45 mm | 5.66 | | | |
| 160 mm | 15.40 | 1 шт. | 50 mm | 6.30 | | | |

| Коронка алмазная с направляющим "пером" | | |
|---|-------|------|
|  | 16 mm | 1.60 |
| | 18 mm | 1.70 |
| | 20 mm | 1.80 |
| | 22 mm | 2.20 |
| | 28 mm | 2.80 |
| | 80 mm | 8.30 |





















| | |
|--------|-------|
| 16 mm | 2.02 |
| 18 mm | 2.25 |
| 20 mm | 2.52 |
| 22 mm | 2.78 |
| 26 mm | 3.27 |
| 28 mm | 3.51 |
| 30 mm | 3.80 |
| 32 mm | 4.04 |
| 35 mm | 4.40 |
| 40 mm | 5.05 |
| 45 mm | 5.66 |
| 50 mm | 6.30 |
| 55 mm | 6.93 |
| 60 mm | 7.50 |
| 65 mm | 8.20 |
| 68 mm | 8.55 |
| 70 mm | 8.83 |
| 75 mm | 9.47 |
| 80 mm | 9.90 |
| 90 mm | 11.40 |
| 100 mm | 12.60 |













| Сверло по стеклу и керамике | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--|--------|----------|
|  | Перо | | |  | Квадро | |
| | Размер | Чёрное | Титан | | Титан | Спираль. |
| | 4 mm | 0.30 | 0.44 | | 0.84 | - |
| | 5 mm | 0.36 | 0.50 | | 0.84 | - |
| | 6 mm | 0.40 | 0.60 | | 0.97 | 1.04 |
| | 8 mm | 0.53 | 0.80 | | 1.33 | 1.45 |
| | 10 mm | 0.66 | 0.97 | | 1.62 | 1.74 |
| | 12 mm | 0.84 | 1.21 | | 1.94 | - |
| 14 mm | - | 1.44 | - | - | | |

| Наименование | Размер | ZhiWei | Зверь | Наименование | Размер | ZhiWei | |
|------------------------------------|---------|--------|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------|------|
| Бур для перфоратора ZhiWei \ Зверь | 5*110 | 0.52 | 0.33 | Бур для перфоратора ZhiWei | 22*350 | 3.60 | |
| | 5*160 | 0.53 | 0.41 | | 22*460 | 4.25 | |
| | 6*110 | 0.52 | 0.36 | | 22*600 | 5.80 | |
| | 6*160 | 0.58 | 0.44 | | 22*800 | 7.78 | |
| | 6*210 | 0.73 | 0.54 | | 22*1000 | 9.62 | |
| | 6*260 | 0.91 | 0.67 | | 25*460 | 5.66 | |
| | 6*310 | 1.15 | - | | 25*600 | 7.27 | |
| | 8*110 | 0.53 | 0.35 | | 26*460 | 6.45 | |
| | 8*160 | 0.61 | 0.50 | | 26*600 | 8.18 | |
| | 8*210 | 0.75 | 0.60 | | 26*800 | 10.74 | |
| | 8*260 | 1.00 | 0.67 | | 26*1000 | 12.60 | |
| | 8*310 | 1.21 | - | | 28*460 | 7.73 | |
| | 8*460 | 1.52 | - | | 28*600 | 9.65 | |
| | 8*600 | 2.14 | - | | 28*800 | 12.70 | |
| | 10*110 | 0.58 | 0.42 | | 28*1000 | 15.13 | |
| | 10*160 | 0.67 | 0.55 | | 30*460 | 8.92 | |
| | 10*210 | 0.85 | 0.64 | | 30*600 | 11.10 | |
| | 10*260 | 1.07 | 0.76 | | 30*800 | 14.80 | |
| | 10*310 | 1.22 | 0.78 | | 30*1000 | 18.52 | |
| | 10*350 | 1.28 | 0.86 | | 32*460 | 10.00 | |
| | 10*460 | 1.58 | 1.33 | | 32*600 | 13.00 | |
| | 10*600 | 2.35 | 1.88 | | 32*800 | 17.10 | |
| | 10*800 | 3.32 | - | | 32*1000 | 20.40 | |
| | 12*160 | 0.73 | 0.56 | | Сверло по бетону (ударное) | 4*75 | 0.17 |
| | 12*210 | 0.89 | 0.65 | | | 5*85 | 0.20 |
| | 12*260 | 1.22 | 0.75 | | | 6*100 | 0.24 |
| | 12*310 | 1.28 | 0.86 | | | 6*150 | 0.30 |
| | 12*350 | 1.30 | 0.93 | | | 6*200 | 0.33 |
| | 12*460 | 1.77 | 1.25 | | | 8*120 | 0.34 |
| | 12*600 | 2.38 | 2.13 | | | 8*150 | 0.40 |
| | 12*800 | 3.36 | - | | | 8*200 | 0.52 |
| | 12*1000 | 4.30 | - | | | 10*120 | 0.43 |
| | 14*160 | 0.93 | 0.69 | | | 10*150 | 0.46 |
| | 14*210 | 1.15 | 0.81 | | | 10*200 | 0.55 |
| | 14*260 | 1.40 | 0.92 | | | 12*120 | 0.55 |
| 14*310 | 1.62 | - | 12*200 | 0.75 | | | |
| 14*350 | 1.64 | - | 14*150 | 0.87 | | | |
| 14*460 | 2.26 | - | Сверло (универсальное) бетон дерево керамика мрамор, гранит, сталь... | 6 mm | | 0.66 | |
| 14*600 | 2.91 | - | | 8 mm | 0.97 | | |
| 14*800 | 3.84 | - | | 10 mm | 1.15 | | |
| 14*1000 | 4.85 | - | | Сверло по бетону (в колбе) "SUPER" | 6*100 | 0.28 | |
| 16*210 | 1.37 | 1.00 | | | 8*120 | 0.40 | |
| 16*260 | 1.58 | 1.11 | 10*120 | | 0.52 | | |
| 16*310 | 1.90 | 1.27 | Зубило SDS + | пика | 14*250 | 0.92 | |
| 16*350 | 1.93 | - | | | 14*350 | 1.33 | |
| 16*460 | 2.45 | - | | узкое | 14*250*22 | 0.92 | |
| 16*600 | 3.33 | - | | | 14*350*22 | 1.33 | |
| 16*800 | 4.45 | - | | Зубило SDS + (с победитом) | широкое | 14*250*15 | 1.87 |
| 16*1000 | 5.92 | - | 14*250*50 | | | 1.54 | |
| 18*210 | 1.80 | - | штроба | | 14*350*50 | 2.02 | |
| 18*260 | 2.14 | - | | | 14*250 | 1.30 | |
| 18*310 | 2.31 | - | SDS MAX | пика | 18*400 | 2.45 | |
| 18*350 | 2.42 | - | | | 18*600 | 4.00 | |
| 18*460 | 3.08 | - | | зубило узкое | 18*400 | 2.45 | |
| 18*600 | 4.45 | - | | | 18*600 | 4.00 | |
| 20*210 | 2.26 | 1.44 | | | | | |
| 20*260 | 2.60 | 1.68 | | | | | |
| 20*310 | 2.80 | 1.88 | | | | | |
| 20*350 | 3.00 | - | | | | | |
| 20*460 | 3.64 | - | | | | | |
| 20*600 | 4.83 | - | | | | | |
| 20*800 | 6.32 | - | | | | | |
| 20*1000 | 7.78 | - | | | | | |
| 22*210 | 2.56 | 1.96 | | | | | |
| 22*260 | 3.08 | 2.08 | | | | | |
| 22*310 | 3.30 | 2.25 | | | | | |



| Наименование | Размер | Цена 1 шт. | Наименование | Размер | Цена 1 шт. | | |
|---|--|--|--|--|---|----------|-------|
| Коронка по металлу, бетону с победитом (универсальная)   | 14 mm | 1.50 | Коронка по бетону  | 30 mm | 2.00 | | |
| | 16 mm | 1.85 | | 35 mm | 2.17 | | |
| | 18 mm | 2.02 | | 40 mm | 2.31 | | |
| | 20 mm | 2.25 | | 45 mm | 2.66 | | |
| | 22 mm | 2.42 | | 50 mm | 2.77 | | |
| | 25 mm | 2.77 | | 55 mm | 3.18 | | |
| | 28 mm | 3.12 | | 60 mm | 3.40 | | |
| | 30 mm | 3.35 | | 65 mm | 3.70 | | |
| | 32 mm | 3.58 | | 68 mm | 3.93 | | |
| | 35 mm | 3.88 | | 70 mm | 4.27 | | |
| | 38 mm | 4.27 | | 75 mm | 4.68 | | |
| | 40 mm | 4.39 | | 80 mm | 5.02 | | |
| | 42 mm | 4.50 | | 90 mm | 6.30 | | |
| | 45 mm | 5.02 | | 100 mm | 8.70 | | |
| | 48 mm | 5.43 | | 110 mm | 9.70 | | |
| | 50 mm | 5.54 | | 120 mm | 10.75 | | |
| | 51 mm | 5.66 | | 125 mm | 11.55 | | |
| | 55 mm | 5.90 | | 150 mm | 21.00 | | |
| | Коронка по металлу "HSS"  | 14 mm | | 1.73 | Хвостовик для коронки SDS+  | 22*110 | 1.58 |
| | | 16 mm | | 1.96 | | 22*160 | 2.38 |
| 18 mm | | 2.20 | 22*350 | 3.22 | | | |
| 20 mm | | 2.42 | 22*400 | 3.52 | | | |
| 22 mm | | 2.65 | 22*450 | 3.88 | | | |
| 25 mm | | 3.00 | 22*500 | 4.35 | | | |
| 28 mm | | 3.47 | 22*600 | 5.80 | | | |
| 30 mm | | 3.64 | 22*800 | 8.55 | | | |
| 32 mm | | 3.87 | 22*1000 | 11.00 | | | |
| 35 mm | | 4.27 | Хвостовик для коронки SDS MAX  | 22*200 | 3.00 | | |
| 40 mm | | 4.85 | | 22*350 | 3.97 | | |
| 45 mm | | 5.43 | | 22*450 | 4.80 | | |
| 50 mm | | 6.06 | | 22*600 | 5.98 | | |
| 60 mm | | 7.27 | | 22*800 | 8.85 | | |
| 65 mm | | 7.85 | 22*1000 | 11.00 | | | |
| Вольфрамовая коронка  | | Набор 4 шт. 33, 53 mm, 67, 73 mm | 9.15 | Переходник с SDS Max на SDS +  | 22*250 | 9.70 | |
| | | Набор 5 шт. 33, 53 mm, 67, 73 mm, 83 mm | 12.15 | | | | |
| Патрон на блистере (ключ + переходник)  | 13mm1/2 | 2.90 | SDS+ Алмазная коронка по бетону  | | | 68 mm | 18.15 |
| | | | Переходник SDS +  | | | 1/2 | 0.38 |
| | | | Патрон с ключом  | | | 13mm1/2 | 1.85 |
| Угловой редуктор для дрели  | | 6.60 | Патрон самозажимной для шуруповёрта и дрели  | | | 10mm 3/8 | 1.87 |
| | | | Угловой редуктор с самозажимным патроном  | | | 13mm1/2 | 2.50 |
| | | | | | | 7.50 | |

| Фрезы из карбида вольфрама | | Цена 1 шт. | Наименование | Размер | Цена 1 шт. | |
|--|---|--------------|---|--|----------------|------|
|  Борфреза по металлу (шарошка)  | code: A цилиндрический нос | | Диски по дереву класс "А"  | 125*24 T | 1.15 | |
| | AX06 | 3.23 | | 125*40 T | 1.30 | |
| | AX08 | 4.16 | | | | |
| | AX10 | 5.20 | | | | |
| | AX12 | 6.93 | | | | |
| | AX14 | 9.01 | | | | |
| | AX16 | 10.97 | | | | |
|  | code: F дугообразный нос | | класс "В"  | 125*24 T | 1.02 | |
| | FX06 | 3.23 | | 125*40 T | 1.15 | |
| | FX08 | 4.16 | | 180*24 T | 1.40 | |
| | FX10 | 5.20 | | 180*60 T | 1.94 | |
| | FX12 | 6.93 | | 230*24 T | 2.54 | |
| | FX16 | 10.97 | | 230*60 T | 3.03 | |
|  | code: L полуконусный закруглённый нос | | Диски алмазные Турбоволна  | 125*7*22.2 | 1.35 | |
| | LX06 | 3.23 | | 180*7*22.2 | 2.61 | |
| | LX08 | 4.16 | | 230*7*22.2 | 4.10 | |
| | LX10 | 5.20 | | | | |
| | LX12 | 6.93 | | | | |
| | LX16 | 10.97 | | | | |
|  | code: C цилиндрический закруглённый нос | | Сегмент  | 125*7*22.2 | 1.35 | |
| | CX06 | 3.23 | | 180*7*22.2 | 2.61 | |
| | CX08 | 4.16 | | 230*7*22.2 | 4.12 | |
| | CX10 | 5.20 | | | | |
| | CX12 | 6.93 | | | | |
| | CX14 | 9.01 | | | | |
|  | code: G дугообразная острый нос | | Плитка  | 125*7*22.2 | 1.35 | |
| | G06 | 3.23 | | | | |
| | G08 | 4.16 | | | | |
| | G10 | 5.20 | | | | |
| | G12 | 6.93 | | | | |
| | G16 | 10.97 | | | | |
|  | code: H вытянутый цилиндр | | Чашка алмазная | Турбо | | |
| | HX06 | 3.47 | |  | 125*22.2*20 | 5.50 |
| | HX08 | 4.39 | |  | Сегмент | |
| | HX10 | 5.43 | | 125*22.2*20 | 5.50 | |
| | HX12 | 8.32 | | Турбо 13 T | | |
| | HX16 | 13.86 | | 125*22.2*20 | 5.50 | |
|  | code: D шарообразная | | Чашка алмазная ZhiWei | Турбо | | |
| | D06 | 3.23 | |  | 125*22.2*20 | 6.06 |
| | D08 | 3.70 | |  | Сегмент | |
| | D10 | 4.16 | | 125*22.2*20 | 6.06 | |
| | D12 | 5.78 | | | | |
| | D14 | 6.93 | | | | |
| Набор алмазных насадок к граверу  | Набор 20 шт. | 1.80 | Отрезные диски по металлу  | 125*1.0*22.23 | 0.22 | |
| |  | Набор 30 шт. | | 2.42 | 125*1.2*22.23 | 0.22 |
| 125*1.6*22.24 | | | | | 0.24 | |
| 180*1.6*22.23 | | | | | 0.47 | |
| 180*2.0*22.24 | | | | | 0.47 | |
| 230*2.0*22.23 | | | | | 0.66 | |

| Наименование | Размер | Цена 1 шт. | Наименование | Размер | Цена 1 шт. |
|--|--|------------|--|--------|------------|
| Балеринка со спиральным сверлом для вырезки отверстий по ; Дереву, Фанера, ДВП, ОСБ...  | 120 mm | 2.77 | Коронка биметаллическая по дереву  | 19 mm | 1.05 |
| | 200 mm | 4.50 | | 22 mm | 1.21 |
| | 300 mm | 5.78 | | 25 mm | 1.40 |
| Балеринка с победитовым сверлом для вырезки отверстий по ; Дереву, Фанера, ДВП, ОСБ, ДСП, Ламинат, Пластик...  | 120 mm | 7.04 | | 29 mm | 1.62 |
| | 200 mm | 9.14 | | 32 mm | 1.77 |
| | 300 mm | 11.55 | | 35 mm | 1.93 |
| Набор коронок по дереву (с победитовыми напайками)  | 64 mm, 76 mm, 89 mm, 102 mm, 127 mm | 9.50 | | 40 mm | 2.22 |
| | | | | 41 mm | 2.28 |
| | | | | 44 mm | 2.42 |
| | | | | 48 mm | 2.65 |
| | | | | 51 mm | 2.83 |
| Коронка по дереву с хвостовиком  | 67 mm | 1.27 | | 54 mm | 3.00 |
| | | | | 60 mm | 3.35 |
| Фреза по дереву Форстнера  | Хвостовик для коронки | A-4 A-2 | | 65 mm | 3.60 |
| | | | | 67 mm | 3.70 |
| | | | 70 mm | 3.88 | |
| | | | 73 mm | 4.04 | |
| | | | 76 mm | 4.20 | |
| | | | 78 mm | 4.32 | |
| | | | 83 mm | 4.62 | |
| | | | 89 mm | 4.93 | |
| | | | 95 mm | 5.27 | |
| | | | 102 mm | 5.64 | |
| Набор коронок по дереву и металлу ZhiWei  | Набор 8 шт. 64 mm 76 mm 89 mm 102 mm 127 mm | 5.05 | 111 mm | 6.15 | |
| | | | 121 mm | 6.70 | |
|  | Набор 11 шт. 19mm, 22 mm 25mm, 32mm 38mm, 44mm 54mm, 64mm | 3.42 | 127 mm | 7.05 | |
| | | | 146 mm | 8.10 | |
|  | Набор 16 шт. 19mm, 22 mm 28mm, 32mm 38mm, 44mm 54mm, 64mm 76mm, 89mm 102 mm 127 | 7.28 | 150 mm | 9.10 | |
| | | | с ограничителем | 35 mm | 2.27 |
|  | с регулируемым ограничителем | 35 mm | 2.42 | | |
| | | | с ограничителем | 35 mm | 2.27 |
|  | (Super)  | 35 mm | 4.07 | | |
| | | | с ограничителем | 35 mm | 2.27 |

| Наименование | 1 уп.(10 шт.) | Цена 1 шт. | Наименование | Цена 1 шт. |
|---|---|------------|---|------------|
|  | Бита ZhiWei PH 2.PH 2*65 S2m "vaza"- white | 3.65 | Отвёртка двухсторонняя (прозрачная) | 0.61 |
|  | Бита ZhiWei PH 2.PH 2*65 S2m "classic" | 3.65 | Отвёртка короткая | 0.49 |
|  | Бита ZhiWei PH 2.PH 2*65 S2m "vaza"- brown | 3.65 | Отвёртка короткая с отверстием (бочонок) | 0.53 |
|  | Бита ZhiWei PH 2.PH 2*65 S3m "slim" - black | 3.00 | Набор | 1.18 |
|  | Бита ZhiWei PH 2.PH 2*65 "Gray" | 5.80 | Мини патрон 0,5 - 6,5 мм. | 3.50 |
|  | Бита ZhiWei (с магнитным ограничителем) PH 2.PH 2*65 | 6.00 | Мини патрон 0,5 - 6,5 мм. | 3.50 |
|  | Бита ZhiWei PH 2*65 магнитные, "ударные" сталь S2, | 6.00 | Микропатрон 0,3 - 3,5 мм. | 3.50 |
|  | Бита "Japan" Бита PH 2 x 50мм (10 шт.) магнитные, усилен. сталь S2, «Mr. Logo Japan» PROFESSIONAL Series | 4.62 | Бита ZhiWei PH 2 x 25мм (20 шт.) усилен., сталь S2 | 4.85 |