



Дымоходные системы *UNI* Вентиляционные системы *VENT*

Прайс лист действителен с 10.11.2021. Цены указаны в Евро с учетом НДС.
Оплата происходит в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.


Тройная гарантия:

- от прогорания
- от воздействия влаги со стороны дымовых газов
- от коррозии

Дымоходная система UNI - это универсальная трёхслойная дымоходная система с классическими керамическими трубами, изготовленными из высококачественного сырья.

Гарантия действительна только в том случае, если монтаж был выполнен в полном соответствии с указаниями производителя и действующими нормами.

Гарантия 30 лет



Варианты оформления над кровлей:
1 вариант: утепление + лёгкая покровная плита
2 вариант: обмуровка кирпичом + лёгкая покровная плита и консольная плита
3 вариант: комплект FINAL
4 вариант: Изготовление покровной плиты "по месту" для случаев совместного оформления с вентканалами или для нескольких одноходовых систем.

конус с распорным кольцом

керамическая труба

изоляционная плита

каменная оболочка

шибер (место установки)

тройник для подключения потребителя

передняя панель

дверца прочистки с затвором

ёмкость для сбора и отвода конденсата


вентиляционная решетка



- трехслойная дымоходная система: каменная оболочка, изоляционная плита и высококачественная керамическая труба
- сертифицированное производство
- подходит для всех видов топлива
- система проветривания способствует удалению влаги и избытков тепла от теплоизоляции
- устойчива к воздействию кислот
- комплектность системы обеспечивает быстрый монтаж без ошибок

При заказе керамической системы Schiedel, необходимо знать **5 основных параметров:**

- тип отопительного прибора (котел, камин, банная печь);
- внутренний диаметр трубы;
- расстояние от нижней отметки установки на фундаменте до устья дымохода;
- «вылет» дымохода над кровлей;
- варианты оформления дымохода над кровлей.



Комплекты Schiedel UNI

Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 пм (основание) и 3 пм, 2 пм, 1 пм, 0,33 пм (высота) на европоддонах.*

Габариты поддона: длина 120 см
 ширина 80 см
 высота 140 см

Паллетизация обеспечивает:

- удобство и экономное использование пространства (на 1 кв.м. можно хранить до 12 пм дымоходных систем!)
- удобство и лёгкость при монтаже
- надёжность транспортировки

ПРИНЦИП УПАКОВКИ КОМПЛЕКТОВ:

- Основание дымохода 3 пм:

европоддон	Основной комплект (ёмкость для сбора конденсата, вентиляционная решётка, ревизионная дверца, передняя панель, герметик Rapid (в основании 3пм рассчитан на 10 пм), монтажный шаблон, гарантийный талон и инструкция по монтажу)	1
	Изоляционные плиты	18
	Тройник для дверцы	1
	Керамические трубы	5
	Тройник для подключения	1
	Каменные оболочки	9

- Комплект дымохода 3 пм:

европоддон	Изоляционные плиты	18
	Керамические трубы	9
	Каменные оболочки	9



* подобным образом комплектуются все одноходовые дымоходы с д.14 по д. 20

Таблица базовых цен





на дымоходные системы SCHIEDEL UNI

Дымоходная система в Таблице базовых цен состоит из:

Основания дымохода 3пм.; Комплекта дымохода 3пм, 2пм, 1пм, 0,33пм (в зависимости от необходимой высоты дымохода);
к данной стоимости необходимо **добавить** стоимость **Верхнего комплекта** в зависимости от вида отделки оголовка дымохода.



Дополнительно : Варианты оформления верхней части дымовой трубы

диаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм	Комплект 10 пм	Комплект 11 пм	Комплект 12 пм	Комплект 0,33 пм	Верхний комплект				
											Final* (отделка 2см.)	APIP** (изоляция 5см.)	Верхний комплект GAP*** (обмуровка 12см.)		
Одноходовые без вентиляции															
	14	515	591	667	743	819	895	971	1047	1122	26	+	121	142	192
	16	534	613	692	772	851	930	1009	1088	1168	27	+	123	143	193
	18	564	649	735	821	907	993	1078	1164	1250	29	+	126	149	195
	20	575	664	753	842	931	1020	1109	1198	1287	30	+	128	150	216
	25	917	1066	1215	1364	1514	1663	1812	1961	2111	50	+	--	258	297
	30	1289	1472	1655	1838	2021	2204	2387	2570	2753	61	+	--	315	цену уточняйте
Одноходовые с вентиляцией															
	14L	567	656	745	834	923	1012	1102	1191	1280	30	+	125	150	205
	16L	579	671	764	856	949	1041	1133	1226	1318	31	+	126	151	206
	18L	616	715	814	913	1012	1111	1210	1309	1408	33	+	131	160	227
	20L	658	761	863	965	1067	1170	1272	1374	1477	35	+	132	162	228
	25L	1110	1311	1512	1713	1914	2115	2316	2517	2718	67	+	--	340	цену уточняйте
	30L	1593	1800	2007	2214	2421	2628	2835	3042	3249	69	+	--	395	цену уточняйте
Двухходовой без вентиляции															
	1414	1030	1182	1333	1485	1637	1789	1940	2092	2244	51	+	--	223	310
	1416	1043	1198	1353	1508	1663	1818	1973	2129	2284	52	+	--	225	311
	1418	1072	1236	1401	1566	1731	1897	2062	2227	2392	55	+	235	228	340
	1420	1103	1270	1439	1607	1776	1944	2112	2280	2449	56	+	236	229	341
	1616	1032	1184	1336	1487	1639	1791	1943	2095	2246	51	+	--	228	315
	1618	1095	1256	1418	1580	1741	1903	2065	2226	2388	54	+	235	229	320
	1620	1106	1270	1436	1600	1766	1931	2096	2260	2426	55	+	236	230	340
	1818	1259	1457	1655	1853	2050	2249	2447	2645	2842	66	+	240	230	352
	1820	1270	1470	1672	1873	2074	2276	2477	2679	2880	67	+	244	232	354
	2020	1281	1485	1690	1894	2100	2303	2508	2714	2917	68	+	250	235	355
Двухходовой с вентиляцией															
	14L14	1166	1351	1536	1720	1905	2090	2275	2460	2645	62	+	--	233	322
	14L16	1178	1366	1555	1742	1931	2119	2307	2495	2683	63	+	--	234	365
	14L18	1205	1396	1587	1779	1970	2162	2353	2544	2736	64	+	--	237	398
	14L20	1217	1411	1606	1801	1996	2190	2385	2580	2774	65	+	--	239	408
	16L16	1177	1360	1540	1722	1903	2085	2266	2448	2629	61	+	--	237	368
	16L18	1228	1419	1610	1802	1993	2185	2376	2568	2760	64	+	--	238	402
	16L20	1239	1433	1628	1823	2018	2212	2407	2602	2796	65	+	--	240	410
	18L18	1237	1443	1650	1857	2065	2270	2477	2685	2892	70	+	--	241	415
	18L20	1270	1483	1696	1911	2125	2339	2552	2767	2980	72	+	--	242	424
	20L20	1298	1520	1740	1961	2183	2404	2625	2846	3067	74	+	--	243	434

Дымоходная система в Таблице базовых цен состоит из:

Основания дымохода 3пм.; Комплекта дымохода 3пм, 2пм, 1пм, 0,33пм (в зависимости от необходимой высоты дымохода);
к данной стоимости необходимо **добавить** стоимость **Верхнего комплекта** в зависимости от вида отделки оголовка дымохода.

Состав верхнего комплекта:

* Легкая покровная плита FINAL, керамическая труба, нержавеющий конус.

** Легкая покровная плита APIP, керамическая труба, нержавеющий конус.

*** Легкая покровная плита GAP, консольная плита, керамическая труба, нержавеющий конус.

Для дымоходных систем высотой более 10м необходим дополнительный герметик.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемые дополнительные аксессуары см. стр. **ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**


Прайс лист действителен с 10.11.2021. Цены указаны в Евро с учетом НДС.

Оплата происходит в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.


Верхние комплекты

Верхний комплект GAP под обмуровку кирпичом 12 см.


Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита GAP, консольная плита KPP, керамическая труба, нержавеющей конус.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
Верхний комплект (обмуровка) одноходовой						
артикул	31051400	31051600	31051800	31052000	31052500	31053000
цена, шт.	192	193	195	216	297	цену уточняйте
вес, кг	71,0	71,0	80,2	80,2	102,6	119,6
Верхний комплект (обмуровка) одноходовой с вентиляционным каналом						
артикул	31851400	31851600	31851800	31852000	31852500	31853000
цена, шт.	205	206	227	228	цену уточняйте	цену уточняйте
вес, кг	83,1	83,1	91,8	92,1	111,1	133,8




В качестве опоры удобно применять консольные плиты KPP




Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
Верхний комплект (обмуровка) двухходовой										
артикул	31451414	31451416	31451418	31451420	31451616	31451618	31451620	31451818	31451820	31452020
цена, шт.	310	311	340	341	315	320	340	352	354	355
вес, кг	43,2	43,8	44,7	45,6	63,0	51,7	52,6	49,3	50,2	51,1
Верхний комплект (обмуровка) двухходовой с вентиляционным каналом										
артикул	31651414	31651416	31651418	31651420	31651616	31651618	31651620	31651818	a31651820	31652020
цена, шт.	322	365	398	408	368	402	410	415	424	434
вес, кг	112,7	113,3	125,8	126,7	113,9	126,4	127,3	127,1	128,0	129,9

Верхний комплект APiP под изоляцию 5 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита APiP, керамическая труба, нержавеющей конус.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
Верхний комплект (изоляция) одноходовой						
артикул	31071400	31071600	31071800	31072000	31072500	31073000
цена, шт.	142	143	149	150	258	315
вес, кг	21,60	22,40	22,40	23,00	39,9	49,1
Верхний комплект (изоляция) одноходовой с вентиляционным каналом						
артикул	31871400	31871600	31871800	31872000	31872500	31873000
цена, шт.	150	151	160	162	340	395
вес, кг	25,1	25,7	27,7	28,6	42,9	53,1



Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
Верхний комплект (изоляция) двухходовой										
артикул	31471414	31471416	31471418	31471420	31471616	31471618	31471620	31471818	31471820	31472020
цена, шт.	223	225	228	229	228	229	230	230	232	235
вес, кг	36,8	37,4	44,3	45,2	38,0	44,9	45,8	47,8	48,7	49,6
Верхний комплект (изоляция) двухходовой с вентиляционным каналом										
артикул	31671414	31671416	31671418	31671420	31671616	31671618	31671620	31671818	31671820	31672020
цена, шт.	233	234	237	239	237	238	240	241	242	243
вес, кг	41,8	42,4	47,3	48,2	43,0	47,9	48,8	48,8	49,7	50,6

Верхние комплекты

Верхний комплект FINAL под отделку 2 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита FINAL, керамическая труба, конус.

В состав комплекта входит легкая покровная плита под отделку 2 см. В качестве отделки может применяться металлический кожух либо кровельные материалы. Такое решение может применяться только с твердым топливом при небольшой высоте системы над кровлей и в холодной зоне.




Одноходовые	14	16	18	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----	----

Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой

артикул	31061400	31061600	31061800	31062000		
цена, шт.	121	123	126	128	----	----
вес, кг	14,3	14,9	16,7	17,6		

Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой с вентиляционным каналом


артикул	31861400	31861600	31861800	31862000		
цена, шт.	125	126	131	132	----	----
вес, кг	13,6	14,3	16,2	16,8		



Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


Верхний комплект (под отделку 2 см) двухходовой

артикул			31461418	31461420		31461618	31461620	31461818	31461820	31462020
цена, шт.	----	----	235	236	----	235	236	240	244	250
вес, кг			28,3	29,2		28,9	29,8	30,0	30,0	31,0



Верхний комплект для изготовления покровной плиты по месту.

Состав верхнего комплекта: металлическая манжета, керамическая труба, конус.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----	----

Верхний комплект (плита по месту)

артикул	31081400	31081600	31081800	31082000	31082500	31083000
цена, шт.	76	77	85	86	113	131
вес, кг	7,3	7,9	8,9	9,8	17,7	19,3

Плита необходимых размеров может быть выполнена при совместном оформлении дымоходных систем и отдельных вентканалов либо нескольких дымоходных систем (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).


Для двухходовых систем требуется заказать 2 таких верхних комплекта.

Schiedel UNI - Комплект FINAL

НОВАЯ УПАКОВКА - 1,0 м.



Решение для верхней части дымохода в традиционном для строительства стиле. Комплект UNI FINAL состоит из отдельных сегментов высотой 7,5 см и внешне имитирует кирпичную кладку из красного кирпича.



ВНИМАНИЕ:

- необходимо соблюдать следующее правило: 1/3 конструкции UNI FINAL должна располагаться **под крышей**
- рекомендован к использованию только с твердотопливным оборудованием (печи, камины)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конфигурация сегментов полностью повторяет геометрические размеры каменных оболочек, включая каналы проветривания и отверстия для установки арматуры и является частью дымохода.

- комплект элементов, полностью заменяющих каменную оболочку
- наружная поверхность, имитирующая кирпичную кладку
- лёгкость в использовании
- простой и быстрый монтаж
- сохраняет время и деньги
- очень устойчивый материал к воздействию влаги и кислот
- полное сохранение функций каменной оболочки, включая каналы проветривания
- элегантное завершение дымовой трубы
- простота оформления заказа и поставки



Варианты отделки над кровлей (готовые решения)

Комплекты Final



	одноходовые без вентканалов				одноходовые с вентканалами			
	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
высота 1 пм								
артикул	24031400	24031600	24031800	24032000	24831400	24831600	24831800	24832000
цена, шт	244	248	261	264	294	297	310	314
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52	39 x 52
вес, кг	190	193	227	229	261	263	300	299
высота 0,33 пм								
артикул	24041400	24041600	24041800	24042000	24841400	24841600	24841800	24842000
цена, шт	82	83	87	88	98	99	104	105
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52	39 x 52
вес, кг	53	54	65	65	77	77	89	89
двухходовые								
	1418	1420	1618	1620	1818	1820	2020	
высота 1 пм								
артикул	24431418	24431420	24431618	24431620	24431818	24431820	24432020	
цена, шт	505	508	510	511	522	525	528	
наруж. размер	36 x 66	36 x 66	36 x 66	36 x 66	38 x 69	38 x 69	38 x 69	
вес, кг	353	355	355	357	411	414	415	
высота 0,33 пм								
артикул	24441418	24441420	24441618	24441620	24441818	24441820	24442020	
цена, шт	168	170	172	173	174	175	176	
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52	
вес, кг	53	54	65	65	77	77	89	

Состав комплектов:

Комплект FINAL 1 пм		Комплект FINAL 0,33 пм	
Сегмент FINAL h=75мм	15 шт.	Сегмент FINAL h=75мм	5 шт.
Изоляционные плиты	6шт.	Изоляционные плиты	2шт.
Керамическая труба 33 см	3шт.	Керамическая труба 33 см	1шт.

* В стоимость комплекта FINAL 1пм и 0,33пм не входит покрывная плита и конус.

Принадлежности

	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Герметик RAPID 310 мл, вес 0,68 кг								
артикул	26050000	26050000	26050000	26050000	Герметик для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры - 40 ... + 1000 °C			
цена, шт.	9	9	9	9	Температура нанесения +5...+35°C. Температура хранения -20...+35°C.			
код	FMR	FMR	FMR	FMR	FMR Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет. Кислотостойкий.			
расход на 10 пм, шт	4	5	5	5				



Масса для швов FM, вес 5кг / 3кг/1кг								
артикул	Сухая клеевая смесь с повышенными прочностными характеристиками				26090000/26020000			
цена, шт.	для жидкого, твердого и газообразного топлива.				28/ 15/8			
код	Температура хранения -20 ... +35°C. Тем-тура нанесения +5 ... +35°C.				FM 5кг/ FM 3кг/FM 1кг			
расход на 10 пм, кг	Упаковка по 1 и 7 кг. Рабочие температуры - 40 ... + 1000°C.				10 / -	12 / -	13 / -	23 / -



Керамическая заглушка тройника подключения								
артикул	50081400	50081600	50081800	5008200				
цена, шт.	8	10	11	12				
вес, кг	0,5	0,5	0,7	0,7				



Переходник TF 1000 UNI -Сталь								
артикул	1151140071	1151160071	1151180071	1151200071	1151250071	1151300071		
цена, шт.	45	55	50	54	70	95		
вес, кг	0,6	0,69	0,77	0,86	1,2	1,8		



Наружная металлическая манжета для заливки покровной плиты по месту								
артикул	23141216	23141216	23141820	23141820	23142500	23143000	23143500	2314400
цена, шт.	19	19	24	24	27	30	--	--
вес, кг	0,7	0,7	0,8	0,86	1	1	2	2



При невозможности использования легкой покровной плиты применяется Верхний комплект с манжетой для заливки покровной плиты по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

Короткий тройник для подключения 330мм			14	16
артикул			50551400	500551600
цена, шт.			76	82
вес, кг			5	6,5



Применение металлической манжеты для заливки покровной плиты по месту.

Принадлежности



Тройник по месту 90 °С	14	16	18	20	25	30
артикул	31221400	31221600	31221800	31222000	31222500	31223000
цена,шт.	10	10	11	14	30	--
вес, кг	2,6	2,6	3,68	3,88	7,75	9,65



Тройник по месту 45 °С	14	16	18	20	25	30
артикул	31211400	31211600	31211800	31212000	31212500	31213000
цена,шт.	17	18	24	25	--	--
вес, кг	5,6	6,3	7,18	7,68	16,45	



Квадратное удлинение 500 мм	16	18	20
артикул	50571600	50571800	50572000
цена,шт.	20	21	22
вес, кг	12,1	11,3	12,5



Тройник нижнего подключения	16	18	20
артикул	102691	102692	102693
цена,шт.	135	139	143
вес, кг			



Тройник по месту для дверцы	14	16	18	20	25	30
артикул	50081400	50081600	50081800	50082000	50082500	50083000
цена,шт.	10	11	12	14	--	--
вес, кг	0,6	0,8	0,9	1,3		



Шиберная заслонка	16	18	20
артикул	22021600	22021800	22022000
цена,шт.	147	164	173
вес, кг	4,3	5,7	6,8



Переходник UNI-Kerastar	14	16	18	20	25	30
артикул	1230140053	1230160053	1230180053	1230200053	1230250053	
цена,шт.	94	104	109	114	135	--
вес, кг	4	4,2	4,3	4,5	5	



Переходник UNI-Сталь	14	16	18	20	25	30
артикул	4515014084	4518018084	4518018084	4518020084	4518025084	4535035084
цена,шт.	62	75	80	90	105	--
вес, кг	4,2	5,1	5,2	7,5	9,2	10,5



Адаптер для притока воздуха LAS	
артикул	2550400001
цена,шт.	46
вес, кг	2,5



Комплект крепления к кровле	
артикул	27040000
цена,шт.	130
вес, кг	15,64



Удлинение для дверцы 12 см	
артикул	50090000
цена,шт.	20
вес, кг	5

Удлинение для дверцы 55 см	
артикул	50100000
цена,шт.	70
вес, кг	19



Решетка для вентканала без жалюзи	
артикул	33101220
цена,шт.	24
размер	28 x 9,5

Ревизионная дверца для вентканала	
артикул	33081220
цена,шт.	42
размер	28 x 10,5

Принадлежности

Зонтики для дымоходов и вентиляционных каналов



Зонтик NAPOLEON без вентиляции	14	16	18	20	1420	1820
артикул	23231216	23231216	23231820	23231820	23421220	23421220
цена, шт.	80	80	85	85	105	105
внешний размер зонтика	43 x 50	43 x 50	43 x 50	43 x 50	43 x 80	43 x 80
расстояние отверстий для крепления	25 x 25	26 x 25	29 x 29	29 x 29	29 x 57	29 x 57
вес, кг	4,9	4,9	4,9	4,9	5,5	6,5



Зонтик NAPOLEON с вентиляцией	14	16	18	20	1420	1820
артикул	23821216	23821216	23821820	23821820		
цена, шт.	85	85	87	87		
внешний размер зонтика	43 x 66	43 x 66	43 x 66	43 x 66		
расстояние отверстий для крепления	25 x 39	26 x 39	29 x 43	29 x 43		
вес, кг	5,3	5,3	5,3	5,3		

Зонтик "Наполеон" защищает дымоходную систему от попадания в нее осадков, при этом эстетически дополняют верхнюю часть дымовой трубы.

Зонтик "Наполеон" имеет аэродинамически правильную форму.



Зонтик	14	16	18	20	1420	1820
артикул	1412140060	1412160060	1412180060	1412200060		
цена, шт.	95	95	96	96		
вес, кг	1,5	1,5	1,5	1,5		



Искроуловитель	14	16	18	20	25	30
артикул	23361400	23361600	23361800	23362000	23362500	23363000
цена, шт.	105	108	111	115	180	235
вес, кг	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Зонтик для вентканала 10 x 23 для UNI 14L-20L и двухходовых 14-16 L 14-16	14	16	18	20	1420	1820
артикул					23301220	
цена, шт.					50	
вес, кг					0,7	





Зонтик для вентканала 14 x 22 для UNI двухходовых 14-16 L 18-20	14	16	18	20	1420	1820
артикул					23311220	
цена, шт.					54	
вес, кг					0,7	

Вентиляционные каналы Schiedel VENT

Для систем с естественной вентиляцией



Блоки вентиляционные VENT (высота 33см)

	Артикул	Кол-во ходов	Поперечное сечение шахты в см	Наружный размер, см	Вес, кг	Цена, шт
	32010000P	1	1 x 12/17	20/25	13	4,50
	32020000P	2	2 x 12/17	36/25	21	8,0
	32030000P	3	3 x 12/17	52/25	31	11,6
	32040000P	4	4 x 12/17	68/25	38	15



Огнестойкая дверца



Решетка для вентканала

Артикул	Наименование	Цена, шт
33101220	Решетка 28 x 9,5 для вентканала	24
33081220	Огнестойкая герметичная дверца	42

	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Керамическая труба 0,33 м								
артикул	50471400	50471600	50471800	50472000	50472500	50473000	50473500	50474000
вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00
Тройник для ревизионной дверцы высота 0,66 м								
артикул	50421400	50421600	50421800	50422000	50422500	50423000	50423500	50424000
отверстие прочистки, см	13 × 26	13 × 26	13 × 26	13 × 26	13 × 26	25 × 37	25 × 37	25 × 37
вес, кг	12,20	13,20	14,00	15,60	31,00	36,00	47,00	54,00
Тройник для подключения 90 гр. высота 0,66 м								
артикул	50511414	50511616	50511818	50512020	50512525	50513030	50513535	50514000
вес, кг	11,40	12,80	14,20	15,90	33,00	36,50	52,00	63,50
Тройник для подключения 45 гр. высота 0,66 м								
артикул	50521414	50521616	50521818	50522020	50522525	50523030		
вес, кг	11,40	15,10	16,50	18,20	41,00	50,50		
Изоляционная плита высота 0,33 м								
артикул	14041400	14041600	14041800	14042000	14042500	14043000	14043500	14044000
потребность на 1 блок	2	2	2	2	2	2	2	2
толщина, мм	31,00	23,00	31,00	21,00	35,00	40,00	40,00	40,00
Каменная оболочка, высота 0,33 м								
артикул	51031216	51031216	51031820	51031820	51032500	51033000	51033500	51034000
наружный размер, см.	32 × 32	32 × 32	36 × 36	36 × 36	48 × 48	55 × 55	60 × 60	67 × 67
вес, кг	20,20	20,20	25,70	25,70	45,70	56,30	104,00	124,00
Каменная оболочка с вентканалом, высота 0,33 м								
артикул	51831216	51831216	51831820	51831820	51832500	51833000	51833500	51834000
наружный размер, см.	32 × 46	32 × 46	36 × 50	48 × 62	48 × 62	55 × 71	60 × 78	67 × 86
вес, кг	30,30	30,30	33,90	33,90	61,60	77,00	120,00	153,00
Дверца								
артикул	13031225	13031225	13031225	13031225	13031225	13033045	13033045	13033045
наружный размер, см.	27 × 40	27 × 40	27 × 40	27 × 40	27 × 40	41 × 53	41 × 53	41 × 53
вес, кг	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	7,20	7,20	7,20
Короткий тройник для подключения 330 мм								
артикул	50551400	50551600						
цена, шт.								
вес, кг	5,0	6,5						



ОДНОХОДОВЫЕ	14	16	18	20	25	30				
Лёгкая покровная плита под обмуровку										
артикул	18021216	18021216	18021820	18021820	18012500	18013000				
код	GAPP1216	GAPP1216	GAPP1820	GAPP1820	GAP 25	GAP 30				
наруж.размер/вес, кг	65 x 65 / 23,7	65 x 65 / 23,7	69 x 69 / 27,2	69 x 69 / 27,2	82 x 82 / 23,5	88 x 88 / 32,2				
Лёгкая покровная плита под изоляцию										
артикул	18881216	18881216	18881820	18881820	18162500	18163000				
код	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1820	APIP PRIP.1820	APIP 25	APIP 30				
наруж.размер/вес, кг	52 x 52 / 15,0	52 x 52 / 15,0	56 x 56 / 17,0	56 x 56 / 17,0	68 x 68 / 24,0	75 x 75 / 31,0				
Лёгкая покровная плита под FINAL										
артикул	18051216	18051216	18051820	18051820						
код	APF1216	APF1216	APF1820	APF1820						
наруж.размер/вес, кг	40 x 40 / 6,9	40 x 40 / 6,9	44 x 44 / 7,8	44 x 44 / 7,8						
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под обмуровку										
артикул	18821216	18821216	18821820	18821820	18812500	18813000				
код	GAPP1216L	GAPP1216L	GAPP1820L	GAPP1820L	GAP 25L	GAP 30L				
наруж.размер/вес, кг	65 x 79 / 26,4	65 x 79 / 26,4	69 x 83 / 29,0	69 x 83 / 29,0	81 x 95 / 26,7	88 x 104 / 35,0				
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под изоляцию										
артикул	18861216	18861216	18861820	18861820	18962500	18963000				
код	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1820L	APIP PRIP.1820L	APIP 25L	APIP 30L				
наруж.размер/вес, кг	52 x 66 / 18,2	52 x 66 / 18,2	56 x 70 / 19,3	56 x 70 / 19,3	68 x 82 / 27,0	75 x 91 / 35,0				
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под FINAL										
артикул	18851216	18851216	18851820	18851820						
код	APF1216L	APF1216L	APF1820L	APF1820L						
наруж.размер/вес, кг	40 x 54 / 7,0	40 x 54 / 7,0	44 x 58 / 8,0	44 x 58 / 8,0						
ДВУХХОДОВЫЕ										
	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
Лёгкая покровная плита двухходовая под обмуровку										
артикул	18421216	18421216	18421220	18421220	18421216	18421220	18421220	18421820	18421820	18421820
код	GAPP12161216	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP18201820	GAPP18201820	GAPP18201820
наруж.размер/вес, кг	65 x 92 / 29,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50
Лёгкая покровная плита двухходовая под изоляцию										
артикул	18461216	18461216	18461220	18461220	18461216	18461220	18461220	18461820	18461820	18461820
код	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.18201820	APIP PRIP.18201820	APIP PRIP.18201820
наруж.размер/вес, кг	52 x 79 / 23,00	52 x 79 / 23,00	56 x 84 / 29,00	56 x 84 / 29,00	52 x 79 / 23,00	56 x 84 / 29,00	56 x 84 / 29,00	56 x 87 / 29,00	56 x 87 / 29,00	56 x 87 / 29,00
Лёгкая покровная плита двухходовая под FINAL										
артикул			18051220	18051220			18051220	18051220		
код			APF1220	APF1220			APF1220	APF1220		
наруж.размер/вес, кг			44 x 72 / 12,50	44 x 72 / 12,50			44 x 72 / 12,50	44 x 72 / 12,50		
Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под обмуровку										
артикул	18621216	18621216	18621220	18621220	18621216	18621220	18621220	18621820	18621820	18621820
код	GAPP1216L1216	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820
наруж.размер/вес, кг	65 x 105 / 34,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00
Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под изоляцию										
артикул	18661216	18661216	18661220	18661220	18661216	18661220	18661220	18661820	18661820	18661820
код	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1820L1820	APIP PRIP.1820L1820	APIP PRIP.1820L1820
наруж.размер/вес, кг	52 x 92 / 28,00	52 x 92 / 28,00	56 x 101 / 32,00	56 x 101 / 32,00	52 x 92 / 28,00	56 x 101 / 32,00	56 x 101 / 32,00	56 x 103 / 32,00	56 x 103 / 32,00	56 x 103 / 32,00

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

При применении Верхних комплектов с плитами под отделку 2 см обращаем Ваше внимание, что в качестве защиты поверхности керамзитобетона недостаточно отделки оштукатуриванием. В качестве отделки с данными плитами могут применяться кровельные материалы, металл, или другой листовой материал для фасадной и кровельной отделки.

SCHIEDEL

ООО "Дымоходные Системы"
г.Киев, ул. Е. Сверстюка, 11б, оф. 310.
тел 044 594 73 00
www.schiedel.kiev.ua
www.schiedel.ua

SCHIEDEL
UNI