



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
BLUE SMART IP67

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

МОДЕЛЬ З/У	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДА	РЕЖИМ СНИЖЕННОГО ТОКА «LOW CURRENT»	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЁМКОСТЬ АКБ AGM/GEL/FLA/SLA/LI-ION	СИГНАЛЬНЫЙ ВЫХОД «SI»
Blue Smart IP67 12/7	7A	2A	от 7 до 100Ач	
Blue Smart IP67 12/13	13A	4A	от 12 до 170Ач	
Blue Smart IP67 12/17	17A	6A	от 18 до 220Ач	
Blue Smart IP67 12/25	25A	10A	от 30 до 325Ач	
Blue Smart IP67 12/25 (1+SI)	25A	10A	от 30 до 325Ач	+
Blue Smart IP67 24/5	5A	2A	от 7 до 70Ач	
Blue Smart IP67 24/8	8A	3A	от 9 до 105Ач	
Blue Smart IP67 24/12	12A	4A	от 12 до 160Ач	
Blue Smart IP67 24/12 (1+SI)	12A	4A	от 12 до 160Ач	+

РЕЖИМ «LOW CURRENT»

позволяет вам производить заряд небольших или маленьких аккумуляторов, которые нельзя заряжать стандартным током во избежание их повреждения

МОДЕЛИ (1+SI)

имеют дополнительный выход, который можно использовать для блокирования запуска двигателя при работающем зарядном устройстве от внешней сети переменного тока. Если данная функция поддерживается агрегатом

ЗАРЯД ЛЮБОГО ТИПА АККУМУЛЯТОРА!


ЗАРЯЖАЙТЕ ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ!

Специальный 3-х стадийный заряд для литий-ионных АКБ (Li-ion, LiFePO₄, LPCO и другие) позволяет точно задать необходимое напряжение для каждой фазы заряда: наполнение – поглощение – плавающий заряд.


УВЕЛИЧИТЕ СРОК СЛУЖБЫ AGM / GEL / FLA / SLA АККУМУЛЯТОРА!

Благодаря адаптивному 5-ти стадийному заряду, все типы свинцово-кислотных АКБ получают оптимизированный процессором заряд на основании реального режима эксплуатации АКБ и гарантированно предотвращает ситуации с «кипением» и «вздутием» АКБ. Вы продлите срок службы своей батареи 2-3 раза!





ДЛЯ IP67



ОБЫЧНЫЙ

РЕЖИМ «ХРАНЕНИЕ»

ПОЛУЧИТЕ НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДА!

- Режим «Хранение» позволит вам поддерживать идеальное состояние АКБ
- Нет нужды снимать аккумулятор с зарядки в конкретное время
- Аккумулятор никогда не будет перезаряжен
- Аккумулятор всегда будет находиться в состоянии 100% заряда
- Вы значительно продлеваете срок службы свинцово-кислотных АКБ AGM / GEL / FLA / SLA всех типов

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ!

ПОЛУЧИТЕ З/У С ПОЛНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ВОДЫ
ДЛЯ РЕЧНОГО И МОРСКОГО ТРАНСПОРТА!

Цельный
алюминиевый
корпус, залитый
эпоксидной смолой

Полная защита от
воды, З/У работает
при 100% влажности!

Не боится сильных
перепадов
температур


Защита от
умеренных и сильных
ударов по корпусу

Корпус является
мощным
радиатором
отвода тепла

Защита от
возгорания,
взрывозащищенное



ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ КОМФОРТНО И В
БЕЗОПАСНОСТИ



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАЩИТЫ 3/У

- Защита от обратной полярности
- Защита от короткого замыкания на выходе
- Защита от перегрева, работает даже при температуре +60°C

Защита от перегрева имеет линейную зависимость и не выключает 3/У при достижении порогового значения, а только снижает его мощность, чтобы не произошел перегрев силовой части выше порогового значения +60°C. Это значит, что ПРОИЗВЕСТИ УСТАНОВКУ 3/У ВОЗМОЖНО ДАЖЕ В МЕСТАХ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО +40 ... +60°C.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Используйте З/У как полноценный источник питания постоянного тока с настраиваемым уровнем постоянного напряжения:

от 12,8 до 14,7В для 12В моделей

от 25,6 до 29,4В для 24В моделей




МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ – 96%!

КДП работы от 93 до 96%, самый высокий показатель среди конкурентов!

МОДЕЛЬ З/У	ЭФФЕКТИВНОСТЬ (КПД)
Blue Smart IP67 12/7	93%
Blue Smart IP67 12/13	93%
Blue Smart IP67 12/17	95%
Blue Smart IP67 12/25	95%
Blue Smart IP67 12/25 (1+Si)	95%
Blue Smart IP67 24/5	94%
Blue Smart IP67 24/8	96%
Blue Smart IP67 24/12	96%
Blue Smart IP67 24/12 (1+Si)	96%

Минимальное выделение тепла, которое легко и равномерно рассеивает алюминиевый радиатор – корпус.
Устанавливайте З/У в закрытые герметичные боксы или щиты без волнения о том,
что там мало места или нет вентиляции.



УПРАВЛЯЙТЕ ЗАРЯДНЫМ С ПОМОЩЬЮ BLUETOOTH!

Используйте Victron Connect!


Официальное приложение от Victron Energy с регулярными обновлениями для Android, iOS, macOS и Windows

Устанавливайте любые параметры заряда с самой высокой точностью соответствия для любой стадии заряда в меню расширенных настроек и/или режиме эксперта

УПРАВЛЯЙТЕ ЗАРЯДНЫМ С ПОМОЩЬЮ BLUETOOTH!

Удобный и понятный интерфейс,
который предоставит возможность:

- Выбрать режим заряда из набора заводских настроек
- Изменить заводской режим заряда
- Создать собственный режим заряда для любого АКБ!
- Выбрать режим работы: зарядное или источник питания
- Выбрать режим работы: полная мощность или ограниченный ток заряда



ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДОБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ АККУМУЛЯТОРА И З/У

- Статус цикла заряда – завершен или не завершен
- Время заряда
- Длительность заряда общая и по фазам отдельно
- Напряжение З/У на старте заряда и при отключении от АКБ / сети
- Учёт кол-ва глубоких разрядов АКБ
- Общее кол-во переданной ёмкости к АКБ
- Общее кол-во время работы З/У
- Сообщения об ошибках в работе З/У

Благодаря наличию исторических данных в Victron Connect и в случае выхода из строя АКБ по гарантии, Вы легко сможете аргументировать поставщику то, что заряд производился согласно инструкции по эксплуатации к АКБ, указать кол-во циклов разряда/заряд, глубину разряда и другие параметров, которые позволят заменить некачественный АКБ согласно условиям гарантии производителя.



Сохраняйте данные, делитесь ими при помощи передачи лога через любой мессенджер

ОПЦИИ ДЛЯ BLUE SMART IP67

Подключение Battery Smart Sense к З/У Blue Smart IP67 Charger производится при помощи настройки в приложении Victron Connect с названием VE.Smart Network и занимает не более 1 минуты

Необходим, если вы не имеете возможности установить З/У рядом с АКБ и при этом АКБ может подвергаться перепадам температуры по различным факторам.

В таком случае на корпус АКБ устанавливается беспроводной датчик Battery Smart Sense, который производит замер температуры и напряжения АКБ и в режиме реального времени передает их к З/У для максимальной точности корректировки алгоритма заряда.



Battery Smart Sense – беспроводной Bluetooth датчик температуры АКБ

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ!

Продукция Victron Energy — это очень изделия самого высокого класса!

Качество подтверждено независимыми европейскими институтами.

Международная гарантия на зарядные устройства Blue Smart IP67 Charger – 5 лет.

Сервисные центры: Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Херсон, Запорожье, Мелитополь и Мариуполь.



BLUE SMART IP67 CHARGER – ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ!

ПОЛУЧИТЕ СРОК СЛУЖБЫ АКБ В 4-5 РАЗ БОЛЬШЕ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ З/У БЛАГОДАРЯ:

- Адаптивному заряду
- Режиму восстановления
- Режиму хранения
- Температурной компенсации в З/У или уникальной опции – гатчик Smart Battery Sense
- Возможности использовать АКБ любого класса и получить полный ресурс

Одно зарядное для любого типа АКБ

Высокая надежность З/У и защищенный корпус, безопасность

Безоговорочная 5-летняя гарантия от Victron Energy и ООО «Тотал-Энерго»

BLUE SMART IP67 CHARGER – ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ!

ПОЛУЧИТЕ СРОК СЛУЖБЫ АКБ В 4-5 РАЗ БОЛЬШЕ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ З/У БЛАГОДАРЯ:



Адаптивному
заряду



Режиму
восстановления



Режиму
хранения



Температурной компенсации в З/У
или уникальной опции – датчик
Smart Battery Sense



Возможности использовать АКБ
любого класса и
получить полный ресурс

ОДНО ЗАРЯДНОЕ
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА АКБ

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ З/У И
ЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС,
БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОГОВОРочНАЯ 5-ЛЕТНЯЯ
ГАРАНТИЯ ОТ VICTRON ENERGY И
ООО «ТОТАЛ-ЭНЕРГО»

BLUE SMART IP67 CHARGER – ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ!

ПОЛУЧИТЕ СРОК СЛУЖБЫ АКБ В 4-5 РАЗ БОЛЬШЕ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ З/У БЛАГОДАРЯ:



Адаптивному
заряду



Температурной компенсации в З/У
или уникальной опции – датчик
Smart Battery Sense



Режиму
восстановления



Возможности использовать АКБ
любого класса и
получить полный ресурс



Режиму
хранения

ОДНО ЗАРЯДНОЕ
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА АКБ

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ З/У И
ЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС,
БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОГОВОРочНАЯ 5-ЛЕТНЯЯ
ГАРАНТИЯ ОТ VICTRON ENERGY И
ООО «ТОТАЛ-ЭНЕРГО»

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Импортер в Украине —
ООО «ТОТАЛ-ЭНЕРГО»

Офис:

03134, Украина, г. Киев, ул. Якутская, 10

Центральный склад:

08289, Украина, Киевская обл., г. Гостомель,
Бучанское шоссе, 10

Центральный склад:

+380 44 383 3663
+383 44 383 3743

Сайт:

www.best-energy.com.ua
www.i-energy.com.ua

Telegram / Viber

+380 50 680 4919

Email:

office@best-energy.com.ua





victron energy
BLUE POWER

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
BLUE SMART IP67





victron energy

BLUE POWER

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
BLUE SMART IP67



victron energy
BLUE POWER

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
BLUE SMART IP67

