



## T 10/1 Adv

Пылесос T 10/1 - бюджетное профессиональное решение. Этот эргономичный пылесос начального уровня гарантирует удобное и качественное выполнение любых уборочных работ. Оснащен особо прочным основным фильтром, ножным выключателем, антистатическим коленом и держателями для принадлежностей.

**1** Большой перманентный фильтр круглой формы из моющегося нейлона

- Возможность применения без фильтр-мешка

**2** Удобство обслуживания

- Кабель можно легко и быстро заменить, открутив два винта

# Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



## T 10/1 Adv

- Подключаемый сетевой кабель
- Держатель насадки для пола
- Сверхпрочный основной фильтр

### Технические характеристики

Артикул		1.527-154.0
Штрих-код (EAN)		4039784725157
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Емкость контейнера	л	10
Макс. потребляемая мощность	Вт	800
Номинальная ширина		35
Длина кабеля	м	12
Уровень звукового давления	дБ(А)	59
Уровень шума	дБ(А)	73
Вес	кг	6,3
Габариты (Д x Ш x В)	мм	355 x 310 x 410

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Всасывающая трубка	шт. / м	2 x 0,5 / Металл
Фильтр-мешок		Из нетканого материала (флис)
Переключаемая насадка для пола	мм	270
Антистатическая система		■
Материал, из которого изготовлен контейнер		Пластик
Насадка для пола		■
Корзина основного фильтра, флис		■
■ Включено в комплект поставки		

# T 10/1 Adv 1.527-154.0

**KÄRCHER**


		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Выходные фильтры</b>									
	1	2.889-119.0	3 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Основной корзинный фильтр</b>									
Основной фильтр из нетканого материала	2	5.731-649.0	1 шт.					Основной фильтр с усиленным флисом T 10/1 Проф. Из упрочненного полиэфирного иглопробивного материала, допускает промывку (до 40 °C).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>									
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	3	6.904-315.0	10 шт.					Чрезвычайно прочные, 3-слойные нетканые фильтр-мешки, для пыли класса М. Стандарт для T 10/1 и T 12/1. Содержание: 10 штук.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Пластмассовое колено</b>									
Изогнутый переходник проводящий электрич	4	2.889-148.0	1 шт.	ID 35					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>									
Форсунка для пола упакованный NW35	5	2.889-129.0	1 шт.	ID 35		295 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованный D360 NW35	6	2.889-196.0	1 шт.	ID 35		360 мм			<input type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	7	2.889-197.0	1 шт.	ID 35		300 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Всасывающая трубка, хромированный NW35 -	8	6.902-074.0	1 шт.	ID 35	505 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
Шланг упакованный NW35 2.5m	9	2.889-133.0	1 шт.	ID 35	2,5 м				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>									
Бумажные фильтр-мешки Kaeger, 10 шт.	10	6.904-333.0	10 шт.					5 бумажных фильтр-мешков. Испытаны по категории М. Подходит для 27/1/Me NT Advanced.	<input type="checkbox"/>
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>									
Пылесборный мешок ткань	11	6.904-316.0	1 шт.					Хлопковый фильтр-мешок, стирка до 40 ° C, подходит для T7 1, T 10/1 и T 12/1 моделей.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>									
Насадка для щелей упакованный NW35	12	2.889-130.0	1 шт.	ID 35	210 мм				<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>									
Турбонасадка для мягкой мебели	13	2.860-113.0	1 шт.	ID 32		160 мм		Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	14	2.860-114.0	1 шт.	ID 32		270 мм		Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>									
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 32 - 35	15	6.902-083.0	1 шт.	ID 32				От соединения DN 32 до соединения DN 35: пластиковый адаптер (неэлектропроводный). Подходит для BV и пылесосов T .	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>									
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	16	6.902-072.0	1 шт.	ID 35				Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с мощными средствами.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары