## **GYSMATIC FLIP-FLAP GOGGLE 3** TRUE COLOR



APT. 068711

Сварочная маска GYSMATIC FLIP-FLAP GOGGLE 3 это сочетание лучших технологий для исключительного комфорта. Благодаря более глубокому вырезу на переносице и двум боковым стеклам, поле зрение увеличивается в 8 раз. Фильтр премиум-класса обеспечивает реалистичное восприятие цвета для сварщика.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Революционный дизайн с расширенным полем зрения.
- ■Полностью регулируемое оголовье Ergofit+ Оптимизация точки равновесия для исключительного уровня комфорта.
- Flip-Flap : сверхбыстрый переход из режима «Резка/сварка» в режим «Шлифование» благодаря системе ручного подъема сварочной камеры.
- ■Светлый оттенок 3
- ■Поле зрения очень широкое
- Панель управления с цифровым дисплеем.
- Интеллектуальная маска с автоматическими настройками в зависимости от условий работы (освещение, режим и т.д.)
- Фильтр с технологией TrueColor: более реальная и детальная цветопередача по сравнению с обычными фильтрами.



## ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Защита УФ/ИК	DIN 15	
Классификация	1/1/1/1	
Светлый оттенок	3	
Затемнение	4 > 8 - 8 > 13	
Время срабатывания	0,08 мсек	
Время возвращения в светлое состояние	0,06 > 1 сек	
Питание	солнечная + 2 батарейки (CR2032)	
Bec	578 гр	
	Ручной / Автоматический	
Настройки	Чувствительность, время срабатывания, затемнение, шлифование	
	Постепенное возвращение к ясному состоянию	
Датчик света	3	
Области применения	ния MMA 5≯400 / TIG 2≯300 / MIG-MAG 5≯400	
Нормы	<b>C €</b> / EN 175B / EN 166 / EN 379	

АНТЫ	Чехол для маски 043299	<u></u>	Повязка анти-перспирант x2 043466	Запасные стекла
ВАРИАНТ	Рюкзак для маски 066656			290x147.5 (x10) 071025 290x147.5 (x10) 071025 135.2x62.8 (x10) 071018





оголовьем Ergofit+

- SENS: настройка чувствительности (0>7)
- SHADE: Регулировка оттенка (4>8 / 8>13)
- DELAY :Настройка времени возвращения в светлое состояние.
- Автоматические или ручные настройки
- Функция комфорта «GRADUAL» постепенное возвращение в ясное состояние